

## رفلکس‌های ابتدایی / پاسخ‌های وضعیتی

- رفلکس‌های ابتدایی و پاسخ‌های وضعیتی غیرطبیعی ممکن است بیانگر اختلالات تکامل حرکتی باشند. فقدان رفلکس‌های ابتدایی در زمان تولد، تداوم یا ظهور مجدد آنها مانند تداوم مشت کردن دست در ۳ ماهگی و ظهور مجدد رفلکس مورو در ۹ ماهگی متعاقب آسیب مغزی نیز اهمیت دارد.
- رفلکس‌های غیرقرینه (به جز، رفلکس غیرقرینه‌ی تونیک گردن)
- رفلکس اجباری (Obligatory) غیرقرینه‌ی تونیک گردن
- فقدان پاسخ‌های محافظتی (فقدان پاسخ پاراشوت در ۱۰ ماهگی)

## حرکتی آشکار

- معیارهای بسیار زودرس مانند توانایی غلت زدن یا اکستانسیون سر و گردن در وضعیت تعلیق شکمی قبل از ۳ ماهگی که بیانگر افزایش تون اکستانسور است.
- معیارهای بسیار دیررس
- در سن ۴ تا ۵ ماهگی، با گرفتن دست نمی‌نشیند.
- در سن ۷ تا ۸ ماهگی، بدون کمک نمی‌نشیند.
- در سن ۱۸ ماهگی، راه نمی‌رود.
- در سن ۲ سالگی، از پله، بالا و پایین نمی‌رود.
- در سن ۳ سالگی، برای لحظه‌ای روی یک پا نمی‌ایستد.
- در سن ۴ سالگی، لی‌لی نمی‌کند.
- راه رفتن با نوک پا؛ قیچی کردن؛ در حالتی که می‌خواهیم او را بنشانیم، یکباره می‌ایستد و تعویض پوشک شیرخوار به سختی، بیانگر اسپاستیسیته هستند.

## حرکتی ظریف

- در سن ۴ تا ۵ ماهگی، نمی تواند جغجغه را در دست بگیرد.
- در سن ۱۰ تا ۱۱ ماهگی، نمی تواند چیزی را بین شست و سایر انگشتان در دست بگیرد.
- دست غالب، قبل از سن ۱۸ ماهگی مشخص است (همی پلژی و آسیب شبکه‌ی بازویی سمت مقابل را در نظر داشته باشید).
- در سن ۳ سالگی، نمی تواند ۸ مکعب را روی یکدیگر گذاشته یا یک خط مستقیم بکشد.
- در سن ۵ سالگی، نمی تواند با مکعب‌ها، پلکان بسازد یا یک ضربدر را تقلید کند.

## زبان

- در هر سنی، به صدا پاسخ نمی دهد.
- در سن ۹ ماهگی، استفاده از حروف صدادار و بی صدا با یکدیگر (Babbling) مانند "بابا" ندارد.
- در سن ۱۱ تا ۱۲ ماهگی، چیزی را نمی دهد، نشان نمی دهد و اشاره نمی کند.
- در سن ۱۸ ماهگی، دستورات ساده را درک نمی کند.
- در سن ۱۸ تا ۲۱ ماهگی، هیچ کلمه‌ای را به کار نمی برد.
- در سن ۲۴ ماهگی، عبارات ۲ کلمه‌ای به کار نمی برد و به دستورات ساده، پاسخ نمی دهد.
- در سن ۲۴ تا ۳۶ ماهگی، تکلم او به سختی توسط والدین درک می شود.
- در سن ۳۶ تا ۴۸ ماهگی، تکلم او به سختی توسط افراد غریبه درک می شود.
- کودکی که از صحبت در مورد موقعیت‌ها و مسائل مختلف اجتناب می کند.
- هرگونه پسرفت در زبان یا مهارت‌های اجتماعی در هر سنی مشاهده می شود.
- لکنت در شرایط بدون استرس، تکرار تمام کلمه وجود دارد.

## شناختی

- در سن ۲ تا ۳ ماهگی، مادر خود را با علاقه‌ی خاصی نمی‌شناسد.
- در سن ۱۲ ماهگی، دنبال اشیای مخفی شده نمی‌گردد.
- در سن ۲ سالگی، تشابه‌ها را گروه بندی نمی‌کند.
- در سن ۳ سالگی، نام کامل خود را نمی‌داند.
- در سن ۴/۵ سالگی، به‌طور متوالی نمی‌شمارد.
- در سن ۵ سالگی، هیچ رنگ یا حرفی را نمی‌شناسد.

## رفتاری، اجتماعی / هیجانی

- در هر سنی، تماس چشمی ضعیف؛ عدم توانایی در آرام شدن توسط والدین؛ فقدان علاقه به مردم؛ تهاجم بیش از حد و حرکات تکراری داشته باشد (اختلالات نافذ تکاملی، PDD را در نظر داشته باشید).
- در ۳ ماهگی، فقدان لبخند اجتماعی داشته باشد (PDD، غفلت و اختلال بینایی را در نظر داشته باشید).
- در سن ۶ تا ۸ ماهگی، در حین بازی نمی‌خندد.
- در سن ۲ سالگی، با کودکان و بزرگسالان مشغول نمی‌شود. (PDD، غفلت و اختلال بینایی را در نظر داشته باشید).
- در سن ۳ تا ۵ سالگی، ارتباط اجتماعی ندارد.