

داروهای تنفسی

@Parastari98B

- آنتی هیستامین ها (Antihistamins)

➤ Chlorpheniramin

Tab: 4 mg

Amp: 10mg/1ml

Syr: 2mg/5ml

موجود در سرماخوردگی بزرگسالان ، چیلدرن کلد اکسپکتورانت و آنتی هیستامین دکونزستانت

- Diphenhydramine(Benadryl) Soft gel:25mg
 Syr

➤ Diphenhydramine Compand

- ✓ آمونیوم کلراید، منتول، ساخارین و سدیم سیترات (افزایش اثر خلط آوری)
- ✓ مورد استفاده در سرفه های خشک ، بیماری مسافت
- ✓ بی حس کننده موضعی:
 - دیفن + کپسول تترا : مورد استفاده در آفت
 - دیفن + الومینیوم ام جی اس: مورد استفاده در آفت

➤ Clemastin

Tab: 1mg

Amp: 2mg/2ml

در نسخ پوستی جهت کهیر و خارش

➤ Hydroxyzin(Atarax)

Tab: 10-25mg

Syr: 10mg/5ml

در نسخه با هیدرالازین اشتباه نشود.

➤ Dimenhydranat(Dramamin,Travelin) Tab: 50mg

در بیماری مسافرت و تهوع و استفراغ و سرگیجه.

➤ Cyproheptadine(Preactine) Tab: 4mg

- Syr: 1.5mg
- Tres-Orix(Cyproheptadine+ B complex)
- Trustorix
- Beco Actin

➤ Promethazine(Phenergan) Amp:50mg/2ml

Syr:5mg/5ml

• زیر ۲ سال منع مصرف دارد.

- Loratadine Tab: 10mg
Syr: 5mg/5ml
 - Fexofenadine (Telfast, Fexigra) Tab: 60-120-180
 - Azelastine (Allergodil, Hismahal) Nasal Spray
 - Ketotifen (Zaditen, Ketof) Tab, Syr, Oph Drop 1mg
 - Cetirizine (Letizen) Tab: 10mg
Syr: 5mg/5cc
 - Chlorpheniramine + Pseudoephedrine Tab: 2/30m
Antihistamine Decongestant

ضد احتقان ها و دکونژستانت ها:

- Pseudoephedrine Soft gel:30mg
 Syr:30mg/5ml
- Dextrometorphan-P(DP Cough)

- ضد احتقان های موضعی:
 - Nephazolin Nasal Drop/Eye Drop
Anapravin(Antazolin+Nephazolin)

- Phenyl ephrine Nasal drop/eye drope
- Oxymethazoline Nasal Spray

➤ Pediatric grip (سرماخوردگی اطفال)

Syr ترکیب کلروفنیرآمین + پسودوافدرین

Tab ترکیب استامینوفن + پسودوافدرین

➤ Tab:(Acetaninophen + Phenylephrine + Chlorpheniramin)

- Adult Cold
- Corizan
- Cold gel(Soft gel)
- Exa Cold

- Tab:(Acetaninophen + Diphenhydramin+ Pseudoephedrine)
 - Cold Stop
 - Coldax
- Syr Expectorant (گایافنزین، پسودوافدرین، کلروفنیرآمین)
 - ❖ اثر خلط آوری
- Syr Expectorant Codein(کدئین، گایافنزین، پسودوافدرین)
- Tab:(Acetaminophen,phenylephrin,Dextrometorphan)
Biolenol Cold

داروهای ضدسرفه

➤ Guaifenesin Syr:100mg/5ml

مورد استفاده در سرفه های خلط دار

➤ Bromohexin(Mocolin) Tab:8mg

Syr:4mg/5ml

Amp:4mg/2ml

➤ N-Acethyl-Cystein(N.A.C,ACC,Flumosil,Parolex)

Eff Tab/Amp

■ آنتی دوت مسمومیت با استامینوفن

■ شب آخر شب مصرف نشود: به دلیل خلط آوری شدید

■ مصرف بعد غذا

➤ Dextrometorphan

Tab:15mg

Syr:15mg/5ml

Oral drop:4mg/1ml

➤ Clobutinol

Tab:40mg

Oral drop:60mg/1ml

❖ با Chlobiotic (قطره چشمی Chloramphenicol) اشتباه نشود.

➤ Licophar



➤ Altadin



➤ Phyto Cold



➤ Powder Rotarin



@Parastari98B



شربت های ضدسرفه (گیاهی):










@Parastari98B







محصولات مرتب



کوریزان® کودکان
سرماخوردگی و آنفلوآنزا



کوریزان® کودکان
درد و آنف



کوریزان®
سرماخوردگی کودکان

ثبت کننده های غشای ماست سل

➤ Cromolyn Sodium(CRO)

- Oral Spray(Cromolex)
- Inhalation Cap (Intal,Cromal)
- Nasal Spray
- Eye drop(Opti Crom/Allergo Crom)

اسپری های استنشاقی

@Parastari98B

Agonist β_2

- Formeterol(Foradil) Cap Inhalation
- Salmeterol(Salmex,Servent) 25micg/paph
 - خیلی به درد حملات آسم نمی خورد. به دلیل long acting بودن.
- Salbutamol (Ventolin,Ventolex) Inh :100micg
 - Syr/Tab :2mg
 - Nebulizer :2.5 mg
- دستور مصرف : به صورت PRN

کورتون های استنشاقی:

➤ Beclomethazon

● Oral Spray(Clenil,Beclotide)

50micg/250micg(clenil fort)

● Nasal Spray(Naso Bic,Beco Nase) 50micg

➤ Fluticasone

● Oral Spray(Flixotide,Flohaler) 50-125-250micg

● Nasal Spray(Flixonase,Flomist,Nasoflu 50micg

➤ Budessonide

- Oral Spray(Pulmicort) 200mcg

- Nasal Spray (Rhinocort) 64mcg

➤ Nasal Spray Mometason (Nasonex)

❖ آنتی کولینرژیک (آنتاگونیست های موسکارینی)

➤ Ipratropium(Atrovent,Ipravent)

- Oral Spray:20mcg

اسپری های ترکیبی

- Cymbicort(Budesonide,Formeterol)
Powder Inhalation(Turbohaler)
- Combivent(Atrovent,Salbutamol)
- Serotide(Fluticasone,Salmeterol)

➤ متیل گزانتین ها:

➤ Theophyllin Tab:200mg SR

➤ Theophyllin G Syr

➤ Aminophylline Amp:250mg/10ml

- بیشتر در سنگ کلیه جهت گشاد کردن عروق و دفع سنگ کاربرد دارد. خیلی در آسم به کار نمی رود.

@Parastari98B

➤ مهار کننده های گیرنده لکوترين

- Zafirelocast(Accolate) Tab:10,20mg
- Montelukast(Singulair) Tab:5(جويدني)-10mg

● زير دو سال تجويز نمي شود.