

PROTOCOLOS CDS

Tipo	Nominación	Tipo de uso	Posología y Duración del tratamiento
A	Amateurs	Protocolo para principiantes, personas que están inseguras o dudosas, para problemas menores o también para mantenimiento general.	<p>Primer día: 3 ml de CDS, añadiendo 200 ml de agua, tomar antes de dormir.</p> <p>Segundo día: Repetir misma cantidad de la primera toma, una hora después del desayuno y misma dosis antes de dormir.</p> <p>Tercer día: Se toman las dos dosis anteriores, 1 hora después del desayuno y antes de dormir, añadiendo otra dosis una hora después de comer.</p> <p>Cuarto día y sucesivos: Seguimos con la dosis indicada: 3 ml de CDS + 200 ml de agua, 1 hora después del desayuno, 1 hora después de la comida y justo antes de irse a dormir. Este protocolo es apto para ser aplicado a largo plazo y también sirve de Mantenimiento</p>
B	Básico	Aplicado en determinadas enfermedades.	<p>6 ml durante 3 días, diluidos en una botella de 1 a 1,5 litros de agua. 12 ml durante 4 días, diluidos en una botella de 1 a 1,5 litros de agua. 18 ml durante 7 días, diluidos en una botella de 1 a 1,5 litros de agua. 24 ml durante 7 días, diluidos en una botella de 1 a 1,5 litros de agua.</p>
C	CDS Universal	El protocolo recomendado de uso universal. Es el que se utiliza para tratar la mayoría de las enfermedades y también para una limpieza general de toxinas o 'détox'. Es el sistema de desintoxicación más eficaz que se conoce.	<p>Se añaden 10 ml de CDS a 1 litro de agua, por día. Se toma cada hora una parte, hasta terminar el contenido de la botella (de 8 a 12 tomas).</p> <p>En caso de enfermedad grave o peligro para la vida debe elevarse la dosis, lenta y progresivamente, en dosis separadas, tomadas a lo largo del día y según como se sienta, llegando hasta 30 ml por litro de agua.</p> <p>Si fuera necesario tomar más, hay que preparar otra botella de agua. Debe reducirse la dosis si se siente malestar o náuseas. No se deben superar 80 ml en 12 tomas diarias (6ml/h para 100 kg). La duración del tratamiento sería el tiempo necesario, hasta que se sienta recuperado.</p>

D	Dermatológico	Aplicación cutánea	Se llena un pulverizador de spray con CDS sin diluir en agua y se aplica sobre la zona afectada. Se aplica directamente sobre la piel en caso de heridas, quemaduras u otros problemas cutáneos. La solución no debe causar ardor o quemazón, más bien calma el dolor y el sangrado. Se puede repetir la operación varias veces al día (incluso 1 vez por hora). En algunos casos sensibles, como las mucosas, puede ser necesario rebajar la concentración con un poco con agua. En el raro caso de sentir quemazón o ardor se recomienda lavar con agua. Si se desea mayor penetración a través de la piel se puede combinar con DMSO al 70%.
E	Enemas	Aplicación vía rectal	Utilizar 10 ml de CDS por cada litro de agua templada, a temperatura del cuerpo aproximadamente. Los irrigadores intestinales suelen ser de 2 litros aproximadamente. Se llena el irrigador con la mezcla, se aplica un poco de vaselina o crema a la punta del mismo, mientras se introduce en el recto La mejor posición es estar tumbado en el lado derecho para facilitar la penetración fácil del agua. Se abre la válvula y empieza a llenarse el colon. Se puede hacer en varias tandas pequeñas o también de una sola vez, según las condiciones y el bienestar de la persona. Se intenta retener el líquido durante unos tres minutos antes de evacuar, para incrementar la eficacia. Más de cinco minutos no es necesario. Según el grado de la enfermedad y condición del paciente, se suele aplicar una vez al día, preferiblemente por la noche, antes de dormir. Como regla general se utiliza cada dos o tres días durante una o dos semanas. Hay reportes de personas que han utilizado este protocolo hasta dos veces al día, durante un tiempo prolongado, para enfermedades graves, sin haber tenido efectos negativos secundarios en la mayoría de los casos.
F	Frecuente	Enfermedades víricas infecciosas repentinas	Se agregan 8 ml de CDS en una botella de un litro de agua, dividir la botella en 8 partes iguales, marcándolas con unas líneas e ir bebiendo una marca cada quince minutos. Se reduce el tratamiento a sólo dos horas diarias y posteriormente se puede enlazar con el protocolo C el tiempo necesario del tratamiento, hasta que se sienta recuperado. Es imprescindible y muy importante, no tomar medicamentos, ni comidas, en la hora previa y la hora posterior a estas dos horas de tomas del CDS. Tampoco se recomienda hacerlo en ayunas. Si es necesario se puede repetir el protocolo unas horas más tarde.

G	Gas	Aplicando sólo el gas del dióxido	<p>Partimos de la base de que el beneficio curativo, viene dado por la aplicación directa del propio gas de dióxido de cloro, que se puede generar tanto en el medio interno, como en el medio externo. La piel funciona como una membrana osmótica, capaz de intercambiar desde el interior hacia el exterior y viceversa, teniendo su propia transpiración.</p> <p>Tiempo de exposición: por encima de cinco minutos, podría causar irritación.</p> <p>Tratamiento zona pequeña, con vaso: Se ponen de 6 a 8 ml de CDS, en un vaso, sin añadir agua. Se pone de manera inmediata la zona afectada sobre la parte abierta del vaso (la boca), de manera que no salga el gas, y sin que el líquido en ningún momento toque la piel. El tratamiento suele hacerse entre 1 y 3 minutos y se puede repetir las veces necesarias, con un intervalo de 1 hora cada vez.</p> <p>El mismo gas que evapora, desinfecta sin necesidad de mojar. Esto puede ser muy útil también en tratamientos para problemas de oído, donde se tapa la apertura del vaso apoyando encima la oreja de modo que el gas pueda llegar más profundo a la zona infectada.</p> <p>Tratamiento zona grande, con bolsa: En primer lugar, nos fabricaremos un saco de dormir con 2 bolsas de basura grandes, pegadas entre sí, de manera que nos permita introducirnos en el interior del saco cómodamente, quedando todo tapado, excepto la cabeza, que siempre deberá permanecer fuera del saco, evitando de esta manera respirar los vapores.</p> <p>Para que el gas llegue a todas las partes, hay que desnudarse antes de meterse en la bolsa. Seguidamente se ponen 30 ml de CDs en un recipiente de cristal o porcelana, sin añadir agua, introduciéndolo en el saco abierto. Entonces se introduce la persona elevando la bolsa hasta el cuello, cerrando firmemente desde dentro con las manos, de este modo los gases que se liberan, queden dentro del saco desinfectando la piel, dejándola libre de bacterias, virus y hongos.</p> <p>Este protocolo sustituye un tratamiento oral.</p> <p>® Realizar máximo 3 veces al día.</p>
---	-----	-----------------------------------	--

H	Habitación	Aplicación en una habitación, para evitar el contagio o afecciones pulmonares	<p>Poner en un vaso seco un mínimo de 6 a 12 ml de CDS (según el tamaño de estancia), sin añadir agua.</p> <p>Colóquelo en el dormitorio, donde se evaporará lentamente.</p> <p>Su funcionamiento es muy eficaz contra el contagio de su compañero, si él está durmiendo a su lado, o si hay más de 1 niño en la misma habitación.</p> <p>Deje el CDS a unos 2 metros de distancia de la persona enferma.</p> <p>Cuanto más calor haga por la habitación, más rápido se produce la evaporación. Para ralentizar la evaporación, se puede añadir una cucharada de agua a la mezcla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Es un protocolo de liberación lenta en el ambiente. ☐ Se puede utilizar en la habitación de un enfermo: casa, hospital... ☐ Elimina patógenos del aire evitando contagios. ☐ Se usan 6 ml de CDS por cada 10 m². ☐ Dejar la puerta entreabierta en pequeñas habitaciones. ☐ Al día siguiente solamente debemos encontrar en el fondo del vaso, un poso de cristal salino.
I	Insectos	Aplicación picaduras/mordiscos de insectos.	<p>Se empapa una gasa o pañuelo de papel con CDS sin diluir en agua. Se aplica dejándolo directamente sobre la picadura o mordisco y se deja secar. Se comprueba si hay aguijón o pincho para ser extraído. Se puede repetir el proceso las veces que sea necesario y no hay necesidad de lavar con agua posteriormente.</p> <p>También vale para quemaduras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Esto puede ser utilizado para todo tipo de picaduras de insectos, mordeduras de arañas o medusas. ☐ En caso de mordisco de serpiente, escorpión o picadura de la raya venenosa puede ser necesario el protocolo Y (inyección) de manera complementaria.

J	Enjuagues	Aplicación en la boca	<p>Muy útil para problemas dentales, olor de boca, aftas bucales y hongos. Inflamaciones, decoloraciones de los dientes y mal aliento desaparecen rápidamente.</p> <p>Se puede utilizar para enjuague bucal o cepillado dental.</p> <p>Dosis: 10 ml de CDS en un vaso + 200 ml de agua.</p> <p>Enjuaguen la boca y hagan gárgaras 3 a 4 veces al día durante 3 minutos. Más tarde, una sola vez al día.</p> <p>Otra forma es usando el cepillo de dientes, cepillar los dientes y masajear las encías.</p> <p>Para las inflamaciones en profundidad añadir 1 ml de DMSO (protocolo K) a la mezcla.</p> <p>Al terminar es importante enjuagar la boca con agua.</p> <p>Ha dado excelentes resultados antes y después de toda intervención odontológica, especialmente en implantes de manera preventiva, haciendo innecesario el uso de antibióticos, por la inhibición de toda infección, debido a su fuerte poder desinfectante.</p> <p>º En caso de sentir sensibilidad a la presión dental al morder, puede ser causado por una bolsa de infección por abajo del diente en la zona de las raíces dentales, en este caso el cepillado no es suficiente y se añade DMSO a la mezcla.</p> <p>º En caso de dolor agudo dental se puede incrementar la dosis hasta 20 ml de CDS en un vaso de 200 ml de agua.</p> <p>Se toma un trago aguantándolo en la cavidad bucal durante unos dos minutos.</p> <p>Después del enjuague, se debe aclarar con agua.</p>
---	-----------	-----------------------	---

K	Kit	<p>Aplicación CDS combinado con DMSO</p> <p>Uso tópico o externo. Para casi todas las enfermedades de la piel, como acné, psoriasis, eczema, pie de atleta, heridas, etc.</p> <p>Probar primero si hay reacción alérgica al DMSO (en raras ocasiones).</p> <p>Realizar una aplicación y esperar una hora a la reacción.</p>	<p>Se mezclan 20 ml de CDS con unos 50 ml de agua en una botella de spray. Manteniéndolo fresco y oscuro, estas soluciones estables aguantan durante varios días, hasta una semana o más, en recipientes de cristal, incluso meses. No se deben usar botellas de plástico ABS o PET o guantes de goma ya que podrían ser disueltos por el DMSO y transportados a través de la piel. Las botellas de PE o HDPE son correctas. Posteriormente se agregan tres cucharaditas de DMSO + una cucharadita de agua en un vaso pequeño.</p> <p>Se aplica pulverizando el CDS en la zona afectada de la piel, seguido por el DMSO, frotándolo con la mano. Aplicar cada hora del día, un máximo de 10 veces, durante 3 o 4 días.</p> <p>En caso de tratamiento a gran escala, se alternan cada hora las áreas de la piel tratada. Se hace este procedimiento durante 3 días a la semana y luego se permite a la piel regenerarse durante los otros 4 días.</p> <p>Si aparece sequedad excesiva en la piel, hay que diluir más las soluciones o frotar aloe vera o aceite de oliva virgen en la piel para calmarla. Si aparece demasiada sequedad con irritación, reduzca la dosis o descansa del tratamiento.</p> <p>En ningún caso se debe guardar el DMSO en botellas con gotero de goma, ya que lo diluye contaminando la solución.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚠ Sólo debe ser guardado en botellas de polietileno (PE, HDPE) o cristal, ⚠ Puede aparecer ligero picor, calor o rojez momentánea que es normal y desaparece completamente. ⚠ Aplica siempre sobre la piel limpia, libre de perfumes u otras sustancias. ⚠ No usar en enemas ya que se reabsorberían las toxinas presentes en el colon. <p>® Aviso para terapeutas: Utilizar guantes resistentes a los químicos. NUNCA DE GOMA, porque se disuelven y causan toxicidad</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚠ Efecto secundario: causa olor a ajo en las mucosas.
---	-----	---	--

L	Lavados	Aplicación bañado corporal	<p>Se trata de una hidroterapia que ofrece una alternativa para eliminar los efectos de los tóxicos acumulados y recuperar un cuerpo más sano y entonado.</p> <p>Nuestra piel permeable, es un órgano que posee la capacidad de actuar como una membrana osmótica, permitiendo que se produzca un intercambio entre el interior y el exterior de nuestro cuerpo. Además de las dosis en tomas orales, es posible absorber por la piel directamente el CDS. Una cantidad mayor de CDS es puesta en los fluidos corporales y de tejido intersticial y según la experiencia de quienes lo han utilizado, los resultados sobre todo combinados con otros protocolos, son bastante rápidos.</p> <p>Toda la superficie de la piel estará en contacto con el gas CDS durante 20 a 30 minutos. Para algunas personas este método ha supuesto un avance definitivo.</p> <p>º Para utilizar este protocolo usaremos una bañera, completamente limpia y sin jabones u otros aditivos de baño. Se puede utilizar el agua del grifo. Para personas muy sensibles al cloro, se puede usar agua muy caliente, dejándola reposar unos minutos en la bañera para que se evapore el cloro común que contiene.</p> <p>º Después de poner agua suficiente como para cubrir el 75 % del cuerpo, añadiremos de 30-60 ml de CDS. A mayor cantidad de agua, más cantidad de Dióxido de cloro.</p> <p>º Se toma el baño mojando bien todo el cuerpo, incluso cabeza y cuero cabelludo. No hay que preocuparse en el caso que entre agua en los ojos ya que en esta dosis tan diluida CD no daña.</p> <p>º Se puede añadir después más agua caliente, porque el calor dilátalos poros y así penetra más al interior del organismo.</p> <p>º Una sesión de baño debe durar unos 20 minutos y realizarse preferiblemente por la noche antes de acostarse.</p> <p>º El baño de detoxificación como complemento de todo tratamiento, es una forma muy eficaz de eliminar los desechos acumulados en nuestro organismo en general.</p> <p>º Las llagas abiertas por lo general se curan más rápidamente.</p>
---	---------	----------------------------	---

M	Malaria	Para la ... Malaria	<p>En el procedimiento para la malaria aguda en adultos, se toman dos dosis únicas de 15 ml de CDS + 200 ml agua, más una segunda dosis de 15 ml de CDS + 200 ml de agua, una a dos horas después.</p> <p>La mayoría de los síntomas deberían haber desaparecido unas tres horas después de la segunda dosis. Si los síntomas persisten se aplican tres ml de CDS + 100 ml agua, por cada hora posteriormente. En caso de náuseas se reduce la dosis.</p> <p>Se sigue el tratamiento, pero no con más de tres ml de CDS por hora.</p> <p>En caso de niños se aplica 1 ml de CDS por cada cuatro kilos de peso corporal.</p> <p>Si tras este procedimiento el paciente continúa enfermo, entonces no será por la malaria, será por otra enfermedad. Se confunde muchas veces el dengue con la malaria, ambos son transmitidos por un mosquito, pero mientras la malaria es un parásito, el dengue es un virus y el protocolo adecuado es el protocolo F.</p> <p>También se puede utilizar un protocolo alternativo más avanzado.</p> <p>Malaria protocolo avanzado:</p> <p>Si el paciente adulto está muy debilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 ml de CDS + 200 ml de agua en la primera toma • 5 ml de CDS + 200 ml de agua en la segunda hora • 5 ml de CDS + 200 ml de agua la cuarta hora • 6 ml de CDS + 200 ml de agua en la sexta hora • 8 ml de CDS + 200 ml de agua octava de hora • 8 ml de CDS + 200 ml de agua... Al ir a dormir <p>Total, del día: 40 ml de CDS, la Malaria debe desaparecer. En casos excepcionales aumentar 1 toma más de 10 ml de CDS.</p> <p>º Para bebés: 4 tomas diarias, de 1 ml cada 3 horas. Aumentar a 2 ml de CDS, si es necesario.</p> <p>º Para niños: 5 tomas diarias de 1 ml de CDS cada 2 hs, por cada 11 kg de peso.</p> <p>Administrar por 2 días</p>
---	---------	---------------------	--

N	Niños y Adolescentes	Malestar general infantil	<p>El protocolo N como niños y adolescentes está basado en experiencias y testimonios de muchas madres.</p> <p>® Por regla general se utiliza 1 ml de CDS + 100 ml de agua, por cada 12 kg de peso. 1 toma por hora.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>Niños de 5 kilos - 3 ml de CDS + 200 ml de agua, al día, repartidos en 10 tomas. Niños de 15 kilos - 6 ml de CDS + 200 ml de agua, al día, repartidos en 10 tomas Niños de 30 kilos - 8 ml de CDS + 200 ml de agua, al día, repartidos en 10 tomas Niños de 40 kilos – 12 ml de CDS + 200 ml de agua, al día, repartidos en 10 tomas</p> <p>+ de 60 kilos = ver cuadro protocolo dosis para adultos</p> <p>Hay que observar el comportamiento del menor si aparece: cansancio, náuseas, dolor de barriga, vómito... para ajustar la dosis según necesidad.</p> <p>Generalmente se puede decir que lo mejor es no dar ningún tipo de medicamento o tratamiento hasta el año de vida si no es imperativo.</p>
---	----------------------	---------------------------	--

O	Oftalmológico	Aplicación en los ojos	<p>Para hacer gotas oftalmológicas el procedimiento es el siguiente:</p> <p>Se mezclan en un frasco de cristal pequeño con gotero de polietileno (el polietileno (PE) es más duro que la goma)</p> <p>50 ml de suero fisiológico salino</p> <p>5 ml de CDS</p> <p>3 ml de DMSO</p> <p>Se aplican cinco gotas cada dos horas en el ojo afectado.</p> <p>Las gotas oftalmológicas se guardarán en un sitio oscuro y fresco y tienen una duración de 100% eficacia durante unos tres días. Después disminuyen rápidamente, así que se recomienda volver a preparar nuevamente. No hay peligro de infección, debido a que es un líquido desinfectante, simplemente que la eficacia se merma con los días.</p>
---	---------------	------------------------	---

P	Parásitos	Aplicación para eliminar Parásitos	<p>Este es el protocolo más complejo y extenso. Para su aplicación hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones del libro de Andreas Kalcker.</p>
---	-----------	------------------------------------	--

Q	Quemaduras	Aplicación en Quemaduras y abrasiones.	<p>Quemaduras y quemaduras de sol o picaduras:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hay dos formas de tratarlas: <p>Si se trata de una quemadura grave es preferible aplicar CDS directamente en forma de spray, encima de la quemadura. Habitualmente se siente alivio nada más aplicar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se puede también empapar una servilleta en CDS y dejarla aplicada sobre la zona. La ventaja de hacerlo así, es que se puede repetir varias veces y no es necesario lavarlo posteriormente ya que no produce quemadura química por pH. <p>Otra forma de aplicación más antigua en quemaduras es utilizar sólo el clorito sin activar rociándolo y dejándolo durante uno o dos minutos. No se debe aplicar durante más tiempo el clorito sin activar. Haciéndolo de esta manera, el clorito se activa con el ácido láctico producido debajo de la piel, es decir las propias pústulas de la quemadura. Posteriormente, es esencial limpiar bajo el agua el clorito.</p> <p>La experiencia me ha enseñado que lo más eficaz es combinar ambos, es decir, utilizar la primera vez clorito sin activar, dejándolo durante uno hasta dos minutos, y lavarlo después con abundante agua sin ningún tipo de otra sustancia. El dolor desaparece inmediatamente. Cuando después de unos minutos vuelve a aparecer el dolor, se utiliza CDS 03% en spray, rociando la zona afectada. Se puede repetir varias veces cada 30 minutos, según el grado de las heridas. Por regla general, uno a tres tratamientos son suficientes para eliminar el dolor de forma completa, acelerando la curación sin dejar marcas de cicatrices.</p>
---	------------	--	---

R	Rectal	Aplicación por vía rectal con perilla.	<p>Este protocolo está destinado especialmente para el uso por vía rectal, utilizando una perilla de goma de unos 100-150 mililitros aproximadamente.</p> <p>Se ponen 6 ml de CDS en un vaso y se añaden 150 ml de agua a temperatura corporal. Se absorben del vaso con la perilla, eliminando el aire interior y se aplica vaselina o crema lubricante en la punta de la misma.</p> <p>Posteriormente se introduce en el recto, vaciando la perilla por completo. Se retiene el líquido durante unos tres minutos, antes de evacuar.</p> <p>Este protocolo es óptimo para fisuras anales, hemorroides, y sobre todo en cáncer de próstata donde se aplica después de cada defecación.</p> <p>Es un protocolo simple y sin efectos secundarios, pero muy eficaz.</p> <p>Elimina la toxicidad y deshace las adherencias.</p> <p>Si se elimina toxicidad se reduce la fatiga.</p> <p>A través del colon tenemos acceso rápido al hígado por la vena porta.</p> <p>El circuito sanguíneo pasa por el hígado cada 3 minutos.</p> <p>La mayoría de las enfermedades tienen su origen en el sistema gástrico intestinal.</p> <p>En la antigüedad ya lo sabían. Hasta los años 60 era común esta práctica.</p> <p>En la actualidad se ha perdido. Se ve como algo sucio.</p> <p>Método básico de curación hindú.</p> <p>El intestino grueso es la "cloaca" de nuestro organismo.</p> <p>Deposición diaria, es salud intestinal.</p> <p>Exudación a través del colon al torrente sanguíneo. La toxicidad llega a órganos principales.</p> <p>Enfermedades crónicas y autoinmunes.</p> <p>Es imprescindible en terapias de detoxificación. Toxicidad bacterias asociadas a parásitos muertos.</p>
---	--------	--	---

S	Sensible	Para personas con sensibilidad extrema al CDS	<p>Este protocolo está pensado para las personas que no son capaces de ingerir CDS de la misma manera que la mayoría.</p> <p>Existen algunas personas que parecen sensibles a una sola gota. Debido a mi trabajo con niños que sufren autismo, he podido averiguar que cuando hay parásitos grandes en el cuerpo, estos pueden no ser eliminados por el dióxido de cloro. Pero probablemente muchos parásitos sí son afectados por el dióxido y acaban volcando todos sus desechos de golpe a la persona infectada.</p> <p>Son estas toxinas las que causan malestar, ya que las personas que me escriben y que han hecho una desparasitación según mi protocolo, posteriormente son capaces de tomar dosis altas de CD sin ningún efecto secundario.</p> <p>Para este protocolo se utiliza 1 ml de CDS para 500 ml de agua repartidos durante el primer día.</p> <p>El segundo día se utilizan 2 ml de CDS en 1 lt de agua. Si no hay contratiempos (y normalmente no los hay) se puede incrementar a partir de aquí la dosis cada día, a 1 ml más por litro, hasta llegar a los 10 ml de CDS por litro de agua.</p> <p>Para esto, es importante saber que se sube paulatinamente la dosis, sin forzar en ningún momento el cuerpo. Si hay mucho cansancio, no se incrementa la dosis hasta que desaparezca.</p> <p>Ya que cada cuerpo es diferente, hay que adaptarlo a las necesidades de cada persona. Una vez se llega a los 10 ml por día, se mantiene hasta la próxima luna llena, cuando se empieza el protocolo de desparasitación.</p> <p>Para que tenga éxito, hay que seguirlo de la manera más exacta posible. Durante la desparasitación, se sigue con la misma dosis de CDS hasta la completa desaparición de los síntomas, el tiempo que sea necesario.</p> <p>El CDS no se acumula en el cuerpo, por ser un oxidante.</p>
---	----------	---	--

T	Terminal	Para casos terminales, abandonados por la medicina convencional	<p>Este protocolo está basado en la experiencia de una madre que recuperó a su hija moribunda de 26 años. Cuando inició el tratamiento sólo tenía 44 kilos debido a los efectos de la quimioterapia. Era un caso desahuciado y se recuperó por completo.</p> <p>Día 1: CDS 2 ml cada 2 horas Día 2: CDS 3 ml cada 2 horas Día 3: CDS 4 ml cada 2 horas Día 4: CDS 5 ml cada 2 horas Día 5: CDS 6 ml cada 2 horas Día 6: CDS 7 ml cada 2 horas</p> <p>Durante 5 semanas más, 7 ml cada 2 horas 6-8 veces al día. Después, durante cuatro semanas, 3 ml de CDS por hora, hasta remisión total.</p>
---	----------	---	--

U	Urgencia	Aplicación en tratamientos puntuales, no graves, pero sí de urgencia.	<p>El protocolo de urgencia también llamado de Choque, es perfecto para tratamientos infecciosos repentinos.</p> <p>Ejemplos: infección de orina (cistitis), infección de riñones, infección del oído, gastroenteritis, procesos febriles, intoxicación por alimentos, repentinos vómitos o diarrea, malestar severo sin causa aparente.</p> <p>Se puede aplicar sobre todo también en casos de dolor severo, donde se pueda observar el aumento rápido y repentino de la infección de una enfermedad desconocida.</p> <p>Tomar 6 ml de CDS diluidos en 200 ml de agua, después de dos horas se repite la misma dosis. Posteriormente, se toman 3 ml diluidos en 200 ml de agua cada dos horas hasta completar entre ocho y 10 tomas al día.</p> <p>Al final del día, debe de haber una clara mejoría, en caso contrario consulte al médico de urgencias.</p>
---	----------	---	---

V	Vaginal	Aplicación por Irrigación	<p>Este protocolo está ideado para solucionar problemas en los genitales femeninos como la candidiasis, micosis, pólipos, cáncer cuello útero o miomas, pero también es muy útil para la cistitis, los problemas renales, los problemas de transmisión sexual, ya que evita contagios, e incluso puede llegar a servir como anticonceptivo, durante una hora después de la relación sexual, debido a que inmoviliza a los espermatozoides.</p> <p>Sin embargo, si la mujer lo realiza unas 12-24 horas antes del coito, se ha podido observar que incrementa la fertilidad, debido a la eliminación de patógenos vaginales, ya sean hongos, bacterias, virus o de tipo protozoario parasitario.</p> <p>Se puede utilizar un irrigador vaginal de farmacia o también una simple botella de agua de plástico transparente.</p> <p>Se utilizan 6 ml de CDS, por 500 ml de agua, que debe estar a temperatura corporal. Estando sentada en la bañera puede introducirlo cómodamente en la vagina apretando la botella, creando un vaivén de los líquidos. Se intenta aguantar unos tres a cinco minutos y en caso necesario se repite unas horas más tarde. En algunos casos se debe repetir durante un tiempo más prolongado. Además de conseguirlo de manera fácil en cualquier parte del mundo, la principal ventaja de la botella de agua es que posteriormente se puede observar en el contenido si hubo candidiasis (flujo blanquecino), o tricomonas (flujo amarillento verdoso), que es un parásito.</p> <ul style="list-style-type: none"> º Tratar que no entre aire º Agua esterilizada a temperatura corporal <p>Precauciones: NO REALIZAR TRATAMIENTO: En mujeres recién operadas o que hayan dado a luz de forma más o menos reciente. Deben transcurrir al menos 40 días desde el parto o la intervención.</p>
---	---------	---------------------------	---

W	Wouuuuhh !!	¡También sirve para esto !	<p>Contra el mal olor corporal: CDS es un desodorante magnífico, ya que elimina la causa del olor corporal fuerte, atacando y destruyendo su raíz: las bacterias y los hongos. CDS es muy eficaz contra el olor de las axilas, olor de los pies, etc., se puede aplicar, sin diluir, de manera directa, utilizando CDS sobre la piel sin necesidad de eliminarlo posteriormente. Para aplicarlo de manera fácil, se puede utilizar una botella de spray.</p> <p>Para cepillar los dientes: Se puede utilizar CDS porque debido a su pH neutro, no afecta el esmalte de manera negativa. Al mismo tiempo se consiguen dientes más blancos, inactivación de las caries, y se previenen problemas bucales.</p> <p>Baños de pies: Pon en una palangana de 2 a 5 litros de agua, añade de 10 a 30 ml de CDS (contra, hongos, úlceras, heridas, etc ...) en un lugar bien ventilado durante 15-20 minutos.</p> <p>Contra verrugas: Hay testimonios que reportan que, en muchos casos, las verrugas se caen solas por la ingestión del CDS, pero en otros casos, no es así. Una de las recetas para quitar verrugas es primero raspar la superficie dura con una lija fina, sin hacer sangre. Poner alrededor de la verruga un poco de vaselina como protector y entonces se aplica con cuidado una gotita del clorito sódico (NaClO₂) sin activar, sólo en la punta de la verruga, sin lavarlo posteriormente. De esta manera se consigue que debido al pH alcalino del clorito se queme la verruga liberando ácido que a su vez activa dióxido de cloro capaz de llegar hasta las raíces y eliminar la verruga en profundidad. Una aplicación es suficiente. Al día siguiente se enrojece la verruga, poco después, se cae. Se puede desinfectar la zona con CDS diluido. A los 14 días se debe haber cerrado, y al mes, la piel ha recuperado su normalidad, habitualmente sin dejar cicatrices.</p>
---	-------------	----------------------------	---

X	DetoX	Aplicación para de toxicar metales pesados	<p>Los metales pesados son sustancias verdaderamente peligrosas porque nuestro organismo no las pueda metabolizar, y además tiene dificultad para eliminarlas, de ahí que se acumulen en los riñones, los nervios, la grasa, los huesos, la piel, los pulmones, la tiroides o el cerebro, con todo lo que eso conlleva.</p> <p>Se inicia con el protocolo B (protocolo básico) durante tres semanas, y posteriormente se realiza una semana de descanso. Según el grado de intoxicación, se repite el tratamiento durante unos tres meses en total. Los valores deberían haber bajado entonces.</p> <p>Para obtener valores fehacientes es mejor hacer una prueba en sangre antes que la prueba del cabello, aunque hay que reconocer que esta última, es mucho más económica. Dependiendo del tipo de metal, es necesario llegar a una dosis más o menos alta, durante más o menos tiempo. El mercurio, por ejemplo, tiene un potencial de oxidación de 0,82 en condiciones estándar. El dióxido de cloro, al tener un potencial más alto, sí es capaz de oxidarlo, para posteriormente ser expulsado por la vía urinaria.</p>
---	-------	--	---

Y	InYección	Protocolo para uso médico.
---	-----------	----------------------------

PROTOCOLO PARA ANIMALES

Lo ideal para tratar una enfermedad, es usar el “método 21” que tanto éxito da y al que puso nombre el gran José Torres. Hablamos de ciclos 21 días de tratamiento y tres de descanso. Todos los ciclos que sean necesarios hasta mejorar condición.

Gracias Karl Wagner por su experiencia y por compartir la información.

Aquí tiene las diferentes dosis y formas de uso. Adáptelas a su animal y su condición. Se suele usar el **clorito de sodio (al 22,4% ó 25%) sin activar** en animales, ya que poseen de 10 veces más ácido clorhídrico en su estómago que nosotros. Así el dióxido de cloro se produce dentro del animal.

DOSIS EN EL BEBEDERO

- 4 ó 5 gotas de clorito de sodio, por cada litro de agua.
Renovar el contenido del bebedero cada hora las veces que pueda durante el día.
Este es un protocolo muy efectivo como mantenimiento, y también para muchas enfermedades comunes.
En enfermedades más importantes se puede ir aumentando poco a poco la cantidad de gotas, hasta 20 por litro.
No hay problema en el caso de tener diferentes animales, de diferente tamaño y diferente estado, sanos y enfermos, bebiendo del mismo sitio. Cada uno beberá en condición a su peso y tomará la dosis que necesita.

DOSIS ORAL

- de 1 a 3 gotas de clorito de sodio por cada 11 kg de peso.
En el caso de dárselo diluido en agua con jeringa, asegúrese de dar suficiente agua para que el clorito no toque directamente los tejidos, pueden quemarle.
En el caso de poner las gotas en un pedazo de comida, asegúrese de que quede bien impregnada para que no toque los tejidos al comerla.

DOSIS PARA APLICAR POR PIEL

- 10 gotas de clorito de sodio activado por cada 200 ml de agua (aprox)

Se puede aplicar con un pulverizador, o con un algodón/gasa en el caso gatos que se asustan con el pulverizador.

Si hay heridas es mejor aplicar CDS. Puede poner una cantidad diluida en un poco de agua, o

- 10 ml de CDS con 200 ml de agua en un pulverizador.

Se han obtenido resultados muy positivos combinando DMSO con bicarbonato de sodio de forma tópica.

La información aquí brindada de ninguna manera debe ser interpretada como consejo, instrucción y/o dirección médica y no sustituye una visita a su profesional de la salud. Cada persona es responsable del uso que decide darle a la información aquí obtenida

<http://facebook.com/groups/mmstusaludesposable>

PROTOCOLO PARA ANIMALES

PARCHE CON DMSO

Se usa en caso de tumores, quistes, etc. Puede aplicar tres parches máximos por día, aplicándolos durante 15 minutos cada uno. Limpie muy bien el área a tratar con CDS antes de aplicar el parche.

- 2 ml de CDS

- 2 ml de solución salina o agua destilada

- 1 ml de DMSO entre el 90 y 99,8%

SOLUCIÓN PARA APLICAR EN LOS OJOS:

- 1 ml de CDS

- 20 ml de agua de mar isotónica o solución salina

Poner en un bote cerrado para que no se volatilice el CDS e ir aplicando cada hora. Espaciar las aplicaciones cuando vaya mejorando.

En casos de cataratas puede aplicar DMSO al 25%

INYECCIONES SUBCUTÁNEAS

Se ponen en el lomo cerca de la columna (pero no en esta, ¡cuidado!)

Sirve para el moquillo, rabia , tumores etc...

En caso de tumores perceptibles, se ponen cerca de estos, comprobando antes que no tenga dolor en la zona.

Se pueden poner 2 por día.

- Hasta 11 kg de peso:

3 ml de agua de mar isotónica (o solución salina)

2 ml de CDS

- De 11 a 22 Kg:

6 ml de agua de mar (o solución salina)

4 ml de CDS

En condiciones graves se puede añadir entre 0'5 y 1 ml de DMSO al 25%, 50% máximo.

Usar -si consigue- DMSO inyectable que se vende en muchas veterinarias. Este viene al 100 /110 %

DESPARASITAR CON TREMENTINA

Se usa 1 ml aprox por cada 10 kg de peso.

Se le puede dar en un trozo de comida, con jeringa diluída en agua, o aplicada directamente en la piel en la zona de la barriga.

Se da dos veces en semana separando tres días entre una y otra.
Se deja de dar cuando las heces salen limpias.

Vigilar el agua ya que suelen beber más usando trementina.

La información aquí brindada de ninguna manera debe ser interpretada como consejo, instrucción y/o dirección médica y no sustituye una visita a su profesional de la salud. Cada persona es responsable del uso que decide darle a la información aquí obtenida

<http://facebook.com/groups/mmstusaludesposible>