

 عضویت در کانال مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran>
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran Archive>
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>


تست تمرینی آناتومی 2 (توراکس، شکم و لگن)
پدید آورنده
مهسا شیرین 
ناشر
دانش آموختگان تهران
ویرایش
ویرایش نهم - تیر 1401
فهرست
<u>فصل 3: توراکس ستون مهره و خصوصیات کلی قفسه ی سینه دیافراگم و جنب محتویات</u> <u>مدیاستینوم مری ریه قلب فصل 4: ابدومن نواحی ابدومن جدار ابدومن عروق ابدومن</u> <u>اعصاب ابدومن معده دئودنوم سکوم و آیاندیس کولون کبد پانکراس طحال کلیه ها و</u> <u>حالب ها فصل 5: لگن استخوان بندی لگن عروق و اعصاب لگن پیرینه و عضلات لگن</u> <u>دستگاه تناسلی مردانه دستگاه تناسلی زنانه سیستم ادراری رکتوم و کانال مقعدی</u>
فصل 3: توراکس
تعداد  سوال 2 :
خودآزمایی
 سوال 1
مجرای توراسیک به کدام ورید تخلیه می گردد؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) پورت
(ب) براکیوسفالیک چپ
(ج) ساب کلاوین راست
(د) اجوف فوقانی
 اینم جوابش 
ب مجرای توراسیک به ورید براکیوسفالیک چپ تخلیه می شود .
 سوال 2
در مورد ورید براکیوسفالیک چپ کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ (علوم پایه پزشکی دی 99- میان دوره)
(الف) در محدوده لبه تحتانی اولین غضروف دنده ای راست به ورید براکیوسفالیک سمت راست می رسد .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) در نوزادان از عقب دسته جناغ عبور می کند .
(ج) از محدوده انتهای داخلی استخوان ترقوه چپ آغاز می شود .
(د) وریدهای تیروئیدی تحتانی و ورید بین دنده ای فوقانی چپ به آن وارد می شود .
 اینم جوابش 
ب ورید براکیوسفالیک چپ در محدوده لبه تحتانی اولین غضروف دنده ای راست به ورید براکیوسفالیک سمت راست می رسد .
ستون مهره و خصوصیات کلی قفسه ی سینه
درجه سختی: آسان
تعداد [📖] سوال 81 :
نکته: خون رسانی فضاها ی بین دنده ای از مباحث پرتکرار بوده است و عضلات پشتی به تازگی مورد توجه طراحان بوده اند.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
وجود زائده پستانی (Mamillary Process) از ویژگی های کدام مهره است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب آزاد)
(الف) مهره های گردنی
(ب) مهره های سینه ای
(ج) مهره های کمری
(د) استخوان خاجی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 2
همه موارد زیر از خصوصیات یک مهره تیپیک ناحیه سینه ای می باشند، بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان)
(الف) تنه ی مهره قلبی شکل است .
(ب) سوراخ مهره ای گرد است .
(ج) بر روی زوائد عرضی رویه مفصلی وجود دارد .
(د) زوائد عرضی آن دارای سوراخ است .
 اینم جوابش 
د

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 سوال 3
 کدامیک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های مهره‌های سینه‌ای است؟ (پزشکی شهرپور 95- قطب شیراز)
(الف) زائده‌ی عرضی آن‌ها دارای سوراخ است .
(ب) بدنه‌ی کلیوی شکل دارند .
(ج) در روی بدنه‌ی سطح مفصلی دارند .
(د) سوراخ مهره‌ای مثلثی شکل دارند
 اینم جوابش 
ج
 سوال 4
زائده فرعی (accessory process) در کدام قسمت از مهره کمری دیده می‌شود؟ (پزشکی شهرپور 94- قطب تبریز)
(الف) بالای زائده مفصلی فوقانی
(ب) پایین زائده مفصلی تحتانی
(ج) رأس زائده خاری
(د) خلف ریشه زائده عرضی
 اینم جوابش 
د
 سوال 5
زائده مامیلاری در مهره کمری کجاست؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان)
(الف) در جلوی زائده مفصلی فوقانی
(ب) در جلوی زائده مفصلی تحتانی
(ج) در پشت زائده مفصلی فوقانی
(د) در پشت زائده مفصلی تحتانی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 6
رباط زرد (Ligamentum flavum) ، بین کدام بخش دو مهره مجاور قرار دارد؟ (پزشکی شهرپور 95- قطب تهران)
(الف) تیغه (Lamina)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) زائده عرضی (Transverse process)
(ج) پایه (Pedicle)
(د) تنه (Body)
 اینم جوابش 
الف
 سوال 7
دنده ششم با تمام عناصر زیر مفصل می شود. (بجز): پزشکی شهریور 94- قطب کرمان)
(الف) جسم مهره ششم سینه ای
(ب) جسم مهره پنجم سینه ای
(ج) زائده عرضی مهره پنجم سینه ای
(د) زائده عرضی مهره ششم سینه ای
 اینم جوابش 
ج
 سوال 8
از اتصال زوائد عرضی مهره های ساکروم کدام ستیغ ساکروم تشکیل می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب زنجان)
(الف) طرفی
(ب) بینابینی
(ج) میانی
(د) داخلی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 9
ستیغ ساکرال بینابینی (Intermediate Sacral Crest) استخوان ساکروم مربوط به کدام بخش زیر است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب مشهد)
(الف) زوائد مفصلی
(ب) زوائد شوکی
(ج) زوائد عرضی
(د) گزینه ی 1 و 2
 اینم جوابش 
الف

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 


عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

سوال 10 
همه عناصر زیر در تشکیل حدود سوراخ بین مهره‌ای شرکت دارند بجز: (پزشکی شهریور 94- قطب شمال / دندان پزشکی شهریور 95- قطب کرمان)
(الف) تیغه مهره‌ای
(ب) تنه مهره‌ای
(ج) دیسک بین مهره‌ای
(د) پایک مهره‌ای
اینم جوابش  
الف
سوال 11 
تکمه دنده (Tuberclo of rib) با کدام بخش از مهره مفصل می‌شود؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب شیراز)
(الف) پایه مهره (Pedicle)
(ب) تیغه مهره (Lamina)
(ج) تنه مهره (Body)
(د) زائده عرضی مهره (Transverse process)
اینم جوابش  
د
سوال 12 
زاویه استرنال (لویس) با کدامیک از گزینه‌های زیر هم‌سطح است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب اهواز و همدان)
(الف) دیسک بین مهره‌ای اول و دوم سینه‌ای
(ب) دیسک بین مهره‌ای سوم و چهارم سینه‌ای
(ج) دیسک بین مهره‌ای چهارم و پنجم سینه‌ای
(د) دیسک بین مهره‌ای پنجم و ششم سینه‌ای
اینم جوابش  
ج
سوال 13 
کدام گزینه از مشخصات مهره‌های سینه‌ای است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) زائده‌ی خاری دو شاخه

https://t.me/Doctor_MIB_iran : عضویت در کانال مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive : عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Medicalism_bot : ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم 🍊
<https://t.me/medicalismBot> : ربات نسخه پرو مدیکالیسم 🍊

(ب) بزرگترین تنه ی مهره ای
(ج) وجود سطح مفصلی روی تنه
(د) بزرگترین سوراخ مهره ای
🍊 اینم جوابش 🙌
ج
📖 سوال 14
همه ویژگی های زیر از اختصاصات مهره های توراسیک می باشند بجز: (دندان پزشکی اسفند 95- قطب مشهد)
(الف) جسم مهره قلبی شکل
(ب) وجود رویه مفصلی در طرفین جسم مهره
(ج) زائده ی خاری دو شاخه
(د) وجود رویه مفصلی بر روی زوائد عرضی مهره
🍊 اینم جوابش 🙌
ج
📖 سوال 15
در تصویر زیر که CT آگزیال مهره لومبار است کدام عدد نشان دهنده لیگامان فلاووم است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)

(الف) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4
🍊 اینم جوابش 🙌
ج
📖 سوال 16

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

در حین پونکسیون لومبار، سوزن از کدامیک از رباطهای زیر عبور می‌کند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) Ligamentum flavum
(ب) Inter transverse
(ج) Anterior longitudinal
(د) Posterior longitudinal
 اینم جوابش 
الف
 سوال 17
کدام عضله بین دنده‌ای از استرنوم تا محل زاویه دنده کشیده شده است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اصفهان)
(الف) بین دنده‌ای خارجی
(ب) بین دنده‌ای داخلی
(ج) بین دنده‌ای داخلی‌ترین
(د) عرضی سینه‌ای
 اینم جوابش 
ب
 سوال 18
تمام عضلات زیر در تنفس نقش دارند بجز: (دندان پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) بین دنده‌ای داخلی (Internal intercostal)
(ب) پسواس بزرگ (Psoas major)
(ج) جناغی چنبری پستانی (sternocleidomastoid)
(د) دیافراگم (Diaphragm)
 اینم جوابش 
ب
 سوال 19
در عمل تنفس، حرکت دسته‌ای پمپی (Pump Handle) به حرکت کدام عنصر تشریحی ذیل اطلاق می‌شود؟ (پزشکی اسفند 94- قطب مشهد)
(الف) حرکت تلفیقی تمام عناصر تنفسی
(ب) حرکت بالا و پایین بخش میانی دنده‌ها
(ج) حرکت بالا و پایین دیافراگم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) حرکت بالا و پایین جناغ
 اینم جوابش 
د
 سوال 20
 عصب اینترکوستوبراکیال به کدامیک از موارد زیر اطلاق می شود؟ (پزشکی شهریور 94- قطب آزاد / پزشکی شهریور 93- قطب اصفهان)
(الف) به شاخه جلدی خارجی عصب بین دنده ای دوم گفته می شود .
(ب) به شاخه قدامی عصب بین دنده ای اول گفته می شود .
(ج) به 6 عصب بین دنده ای فوقانی گفته می شود .
(د) به عصب جلدی ساعدی داخلی متصل می شود .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 21
همه گزینه های زیر در مورد عصب فرنیک صحیح است، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) از ریشه های قدامی اعصاب نخاعی C3-4-5 تشکیل می شود .
(ب) از جلو عضله ی اسکالن میانی عبور می کند .
(ج) تنها عصب حرکتی دیافراگم است .
(د) شاخه های حسی به جنب Mediastinum و دیافراگمی می دهد .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 22
عصب فرنیک به تمام عناصر زیر شاخه می دهد، بجز: (پزشکی شهریور 94- قطب کرمان)
(الف) پریکارد جداری
(ب) جنب جداری مدیاستینال
(ج) عضله ی دیافراگم
(د) پریکارد احشایی
 اینم جوابش 
د

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 23 
 خون تیره (سیاهرگی) فضاهاى بين دندهاى خلفى فوقانى چپ در اغلب موارد به درون کدامیک از وریدهای زیر تخلیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب آزاد)
(الف) آزیگوس
(ب) براکیوسفالیک چپ
(ج) همی آزیگوس
(د) همی آزیگوس فرعی
 اینم جوابش 
ب
سوال 24 
شریان‌های بین دنده‌ای قدامی در فضای بین دنده‌ای هشتم از کدام شاخه‌ی شریانی جدا می‌شود؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تبریز)
(الف) superior epigastric
(ب) inferior epigastric
(ج) musculo phrenic
(د) internal thoracic
 اینم جوابش 
ج
سوال 25 
اولین posterior intercostals artery از کدام شریان زیر مشتق می‌شود؟ (پزشکی اسفند 93- قطب شیراز)
(الف) Musculophrenic
(ب) Internal thoracic artery
(ج) Pericardiophrenic
(د) Costocervical
 اینم جوابش 
د
سوال 26 
کدامیک از شاخه‌های آنورت سینه‌ای است؟ (پزشکی اسفند 93- قطب اصفهان)
(الف) پریکاردیا کوفرنیک

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) ازوفازیال
(ج) بین دنده ای قدامی
(د) تیموسی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 27
 کدامیک از شریان های زیر، از شاخه های شریان اینترنال توراسیک است؟ (پزشکی شهریور 95- مشترک کشوری)
(الف) موسکولو فرنیک
(ب) اپی گاستریک تحتانی
(ج) سوپریور توراسیک
(د) لاترال توراسیک
 اینم جوابش 
الف
 سوال 28
 شریان سینه ای داخلی (Internal thoracic artery) از کدام شریان منشعب می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب تهران)
(الف) Aortic arch
(ب) Ascending aorta
(ج) Subclavian
(د) Brachiocephalic
 اینم جوابش 
ج
 سوال 29
همه شریان های زیر جزء شاخه های جداری آنورت سینه ای می باشند، بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب زنجان)
(الف) Mediastinal
(ب) Pericardiophrenic
(ج) Subcostal
(د) Superior phrenic

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ب
 سوال 30
کدام ساختار با قاعده پستان مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند 94- مشترک کشوری)
(الف) فاسیای کلاوی پکتورال
(ب) فاسیای پکتورالیس
(ج) حفره آگزिला
(د) شبکه لنفاوی سایی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 31
لنف نیمه داخلی پستان بیش تر به کدام گروه از گره های لنفاوی تخلیه می شود؟ (پزشکی شهریور 94- قطب مشهد)
(الف) آگزیلاری قدامی
(ب) آگزیلاری خلفی
(ج) توراسیک داخلی
(د) اینتریکتورال
 اینم جوابش 
ج
 سوال 32
کدام گروه از غدد لنفاوی زیر بیش ترین میزان لنف غده پستان را دریافت می دارند؟ (پزشکی شهریور 95- قطب مشهد / پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) غدد لنفاوی آگزیلاری
(ب) غدد لنفاوی پاراسترنال
(ج) غدد لنفاوی بین دنده ای
(د) غدد لنفاوی همراه با شریان توراسیک خارجی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 33
عصب فرنیک در تمام اعمال زیر نقش دارد بجز: دندان پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) انقباض دیافراگم
(ب) تأمین حس پریکارد احشایی
(ج) تأمین حس صفاق زیر دیافراگم
(د) تأمین حس پلورای جداری
 اینم جوابش 
ب
 سوال 34
پایین ترین عنصر تشریحی در ناودان دنده ای کدام است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)
(الف) ورید
(ب) شریان
(ج) لنف
(د) عصب
 اینم جوابش 
د
 سوال 35
دومین شریان بین دنده ای خلفی از کدام شریان زیر منشعب می شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)
(الف) Thoracic Aorta
(ب) Internal Thoracic
(ج) costo -cervical
(د) Thyro -cervical
 اینم جوابش 
ج
 سوال 36
کدامیک از موارد زیر در تشکیل دهانه تحتانی توراکس شرکت ندارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)
(الف) حاشیه دنده ای (costal margine)
(ب) زائده گزیفونید
(ج) دنده های 12 و 11
(د) مهره L1

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د
سوال 37 
کدامیک از دنده‌ها دارای خمیدگی کم، فاقد ناودان بین دنده‌ای و فقط با مهره هم شماره خود مفصل می‌شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) دنده اول
(ب) دنده دوم
(ج) دنده هشتم
(د) دنده دوازدهم
 اینم جوابش 
د
سوال 38 
 تمام موارد زیر هم‌سطح با زاویه استرنال هستند، بجز: دندان‌پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) تقعر قوس آنورت
(ب) دیسک بین T2, T1
(ج) محل دو شاخه شدن نای
(د) تغییر مکان مجرای توراسیک در خلف مری به سمت چپ آن
 اینم جوابش 
ب
سوال 39 
محل دو شاخه شدن نای هم‌سطح با کدامیک است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 94- قطب شمال)
(الف) دیسک بین T6, T5
(ب) صفحه‌ی ترانس پیلوریک
(ج) دهانه‌ی فوقانی توراکس
(د) زاویه‌ی استرنال
 اینم جوابش 
د
سوال 40 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

حرکت شبیه به دسته سطل در دنده‌ها باعث تغییر در کدامیک از ابعاد قفسه سینه می‌گردد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) عمودی
(ب) قدامی خلفی
(ج) عرضی
(د) عرضی و عمودی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 41
 تمام شریان‌های زیر در خون‌رسانی به دومین فضای بین دنده‌ای دخالت دارد، (بجز): پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) قوس آئورت
(ب) شریان ساب‌کلاوین
(ج) شریان کوستوسرویکال
(د) آئورت سینه‌ای
 اینم جوابش 
د
 سوال 42
کدامیک از موارد زیر از شاخص‌های مهره سینه‌ای محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شمال)
(الف) زائده خاری مایل
(ب) زائده عرضی سوراخ‌دار
(ج) زائده خاری تخت و افقی
(د) جسم مهره‌ای بزرگ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 43
شریان‌های بین دنده‌ای قدامی شاخه کدام شریان زیر است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) توراسیک فوقانی
(ب) آئورت نزولی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) توراسیک داخلی
(د) برونکیال
 اینم جوابش 
ج
 سوال 44
 همه گزینه های زیر صحیح می باشند بجز: (پزشکی شهریور 96- قطب مشهد)
(الف) شریان های بین دنده ای خلفی راست طولی تر از سمت چپ هستند
(ب) شریان های سوراخ کننده همان شریان های بین دنده ای خلفی هستند
(ج) ورید بین دنده ای فوقانی چپ به ورید براکیوسفالیک تخلیه می شود
(د) شریان های سوراخ کننده در زن درشت تر از مرد هستند
 اینم جوابش 
ب
 سوال 45
کدام بخش مهره، مستقیماً در پشت سوراخ بین مهره ای قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 96- قطب تهران)
(الف) Pedicle
(ب) Vertebral body
(ج) Facet joint
(د) Lamina
 اینم جوابش 
ج
 سوال 46
کدام مورد در ارتباط با حرکت دسته پمپی (Pump handle) قفسه سینه صحیح است؟ (پزشکی شهریور 96- قطب اهواز)
(الف) افزایش قطر جلویی- عقبی قفسه سینه
(ب) کاهش قطر جلویی- عقبی قفسه سینه
(ج) افزایش و کاهش قطر طرفی قفسه سینه
(د) الف و ب
 اینم جوابش 
د

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 47 
تمامی موارد زیر در سطح فوقانی دنده اول دیده می شود بجز؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) ناودان برای شریان ساب کلاوین
(ب) ناودان برای ورید ساب کلاوین
(ج) ناودان دنده ای
(د) تکمه اسکالن
 اینم جوابش 
ج
سوال 48 
کدامیک از شریان های زیر از آنورت سینه ای منشعب می شود؟ (پزشکی اسفند 96- قطب اهواز)
(الف) سینه ای داخلی
(ب) بین دنده ای قدامی
(ج) اپی گاستریک فوقانی
(د) بین دنده ای خلفی
 اینم جوابش 
د
سوال 49 
قسمت عمده لنف پستان (breast) به کدام گروه از غدد لنفاوی زیر تخلیه می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) Para sternal lymph nodes
(ب) Post.mediastinal lymph nodes
(ج) Axillary lymph nodes
(د) Diaphragmatic lymph nodes
 اینم جوابش 
ج
سوال 50 
کدام مفصل زیر از نوع fibro cartilaginous است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب مشهد)
(الف) مفصل استرنوکلاویکولار
(ب) مفصل مانوبریواسترنال

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) مفضل بين دنده ی اول و استرنوم
(د) مفصل بين دنده ی هفتم و استرنوم
 اینم جوابش 
ج
سوال 51 
در تشکیل سوراخ بین مهره‌ای (Intervertebral foramen) کدامیک از عناصر زیر دخالت دارند؟ (پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) اتصال بریدگی‌های مهره‌ای فوقانی و تحتانی
(ب) اتصال قوس مهره با تنه‌ی مهره
(ج) اتصال لامیناها
(د) اتصال لامینا و پدیکل
 اینم جوابش 
الف
سوال 52 
کدام قسمت از مهره در تشکیل سوراخ بین مهره‌ای (Intervertebral foramen) شرکت می‌کند؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب شیراز، همدان و زنجان)
(الف) Spinous process زائده‌ی شوکی)
(ب) Transverse process زائده‌ی عرضی)
(ج) Lamina تیغه)
(د) Pedicle پایه)
 اینم جوابش 
د
سوال 53 
کدام بخش از یک دنده نمونه (Typic) با زائده عرضی مهره‌های سینه‌ای مفصل می‌شود؟ (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان‌دوره کشوری)
(الف) Head
(ب) Neck
(ج) Tubercle
(د) Angle
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 54 
شریان ماسکولوفرنیک از کدامیک از شریان های زیر منشأ می گیرد؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب اهواز)
(الف) آنورت سینه ای
(ب) فرنیک تحتانی
(ج) توراسیک داخلی
(د) سابکوستال
 اینم جوابش 
ج
سوال 55 
داشتن رویه مفصلی در کنار تنه مهره خاص کدامیک از مهره های زیر است؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب آزاد)
(الف) گردنی Cervical
(ب) سینه ای Thoracic
(ج) کمری Lumbar
(د) خاجی Sacral
 اینم جوابش 
ب
سوال 56 
کدامیک از موارد ذیل از خصوصیات مهره های سینه ای صحیح است؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب تبریز)
(الف) در طرفین تنه ی مهره ی اول پشتی فقط یک رو به مفصلی وجود دارد
(ب) زائده ی خاری چهارگوش
(ج) سوراخ مهره ای مثلثی شکل
(د) در روی زائده ی عرضی مهره ی 11 و 12 سطح مفصلی وجود ندارد
 اینم جوابش 
د
سوال 57 
در یک برش از سطح اولین مهره کمری L1 کدامیک از ساختارهای زیر معمولاً دیده نمی شود؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب شیراز)
(الف) Pancreas

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

supraglenoid gland (ب)
pylorus (ج)
Duodenum (د)
 اینم جوابش 
ب
 سوال 58
ورید آزیگوس به کدام ورید تخلیه می شود؟ (پزشکی شهریور 97- قطب تهران و کرمان)
Inferior vena cava (الف)
Superior vena cava (ب)
Right brachiocephalic (ج)
Left brachiocephalic (د)
 اینم جوابش 
ب
 سوال 59
 مجرای سینه ای thoracic duct لنف تمام بدن را دریافت می کند بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب مشهد)
(الف) نیمه ی چپ بدن در زیر دیافراگم
(ب) نیمه ی راست بدن در زیر دیافراگم
(ج) نیمه ی چپ بدن در بالای دیافراگم
(د) نیمه ی راست بدن در بالای دیافراگم
 اینم جوابش 
د
 سوال 60
ورید براکیو سفالیک راست Rt.Brachiocephalic از به هم پیوستن کدام وریدها به وجود می آید؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب آزاد)
(الف) آزیگوس و ساب کلاوین
(ب) آزیگوس و براکیو سفالیک راست
(ج) ساب کلاوین راست و جوگولار داخلی راست
(د) ساب کلاوین راست و جوگولار خارجی راست
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ج
سوال 61 
زاویه استرنال در محاذات غضروف دنده‌ای قرار دارد. (دندان‌پزشکی شهریور 97- قطب زنجان)
(الف) دوم
(ب) اول
(ج) چهارم
(د) هفتم
 اینم جوابش 
الف
سوال 62 
سرخرگ subclavian به کدامیک از ساختمان‌های زیر خون‌رسانی نمی‌کند؟ (دندان‌پزشکی و پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) Brain
(ب) Cervical muscle
(ج) Thyroid gland
(د) Submadibular gland
 اینم جوابش 
د
سوال 63 
سر دنده با کدام قسمت از مهره مفصل می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) (Tranverse process) زائده‌ی عرضی مهره
(ب) زائده‌ی خاری مهره (Spinous process)
(ج) تنه‌ی مهره (Body)
(د) (Articular process) زائده‌ی مفصلی مهره
 اینم جوابش 
ج
سوال 64 
کدامیک از شاخه‌های شریانی زیر مستقیماً از قوس آئورت جدا نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور 97- قطب همدان)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) کاروتید مشترک چپ
(ب) کاروتید مشترک راست
(ج) ساب‌کلاوین چپ
(د) تنه براکیوسفالیک
 اینم جوابش 
ب
 سوال 65
کدامیک از اعصاب زیر همراه مری از دیافراگم عبور می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهرپور 97- قطب همدان)
(الف) واگ
(ب) فرنیک
(ج) اسپلاتکنیک کوچک
(د) اسپلاتکنیک بزرگ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 66
کدامیک از موارد زیر در تشکیل دهانه فوقانی سینه شرکت نمی‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهرپور 97- قطب تبریز)
(الف) استرنوم
(ب) مهره اول
(ج) دنده اول
(د) کلاویکول
 اینم جوابش 
د
 سوال 67
محل دو شاخه شدن نای کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 97 -مشترک کشوری)
(الف) هم‌سطح با زاویه‌ی استرنال
(ب) هم‌سطح با غضروف انگشتی حنجره
(ج) در حد تحتانی گردن
(د) در مدیاستینوم خلفی
 اینم جوابش 

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

الف / زاویه لوئیس همسطح است با: و دیسک بین مهره‌ای T4- T5 ، دو شاخه شدن نای، ابتدا و انتهای قوس آئورت، دو شاخه شدن تنه‌ی پولمونری و تغییر مکان مجرای توراسیک در خلف مری به سمت چپ آن است .
سوال 68 
ترتیب عناصر قرار گرفته در ناودان دنده‌ای (Costal groove) از بالا به پایین به کدام شکل زیر است؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب آزاد / دندان پزشکی شهریور 97- قطب مشهد)
(الف) شریان، ورید، عصب
(ب) ورید، شریان، عصب
(ج) عصب، ورید، شریان
(د) ورید، عصب، شریان
اینم جوابش 
ب / ورید، شریان، عصب
سوال 69 
همه گزینه‌های زیر با زاویه استرنال همسطح هستند، بجز: پزشکی اسفند 97 -قطب اصفهان، تهران و کرمان)
(الف) چهارمین غضروف دنده‌ای
(ب) دو شاخه شدن شریان ریوی
(ج) قوس آئورت
(د) دیسک بین مهره‌ای T4 - T5
اینم جوابش 
الف / زاویه لوئیس همسطح است با: و دیسک بین مهره‌ای T4 - T5 ، دو شاخه شدن نای، ابتدا و انتهای قوس آئورت، دو شاخه شدن تنه پولمونری و تغییر مکان مجرای توراسیک در خلف مری به سمت چپ آن است .
سوال 70 
کدامیک از موارد ذیل از مشخصات مهره‌های تیپیک سینه‌ای نیست؟ (دندان پزشکی اسفند 97 -قطب تبریز)
(الف) سوراخ زائده‌ی عرضی
(ب) قوس مهره‌ای
(ج) جسم مهره
(د) سوراخ مهره‌ای
اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف. سوراخ زائده‌ی عرضی جزء ویژگی‌های مهره‌ی تیپیک سینه‌ای نیست عزیزم .
📖 سوال 71
عمقی‌ترین عضلات دیواره خلفی قفسه سینه را کدامیک از موارد زیر مشخص می‌نماید؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) عضلات عرضی سینه (Transversus thoracis muscles)
(ب) عضلات زیردنده‌ای (Subcostal muscles)
(ج) عضلات زیردنده‌ای (Subcostal muscles)
(د) عضلات بین دنده‌ای داخلی (Internal Intercostal muscles)
🍎 اینم جوابش 🙌
ب / در دیواره قدامی قفسه سینه عمقی‌ترین عضلات عضلات بین دنده‌ای داخلی‌تر هستند ولی در سطح خلفی عضلات زیردنده‌ای عمقی‌ترین می‌باشند .
📖 سوال 72
سوراخ عرضی (فورامن ترانسورساریوم) از مشخصات کدامیک از مهره‌های زیر است؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) گردنی
(ب) کمری
(ج) سینه‌ای
(د) خارجی
🍎 اینم جوابش 🙌
الف / مهره‌های گردنی دارای زائده‌ی خاری کوتاه دو شاخه و زوائد عرضی سوراخ‌دار هستند .
📖 سوال 73
کدامیک از عضلات زیر توسط شاخه خلفی اعصاب نخاعی عصب‌دهی می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب تهران)
(الف) سراتوس پوستانوریور سوپریور
(ب) ارکتور اسپینا
(ج) لاتیسیموس دورسی
(د) سراتوس پوستانوریور اینفریور
🍎 اینم جوابش 🙌
ب / از هر عصب بین دنده‌ای یک شاخه کولترال و همچنین یک شاخه جلدی طرفی جدا می‌شود که به شاخه‌های قدامی و خلفی تقسیم می‌شود و پوست پوشاننده‌ی آن ناحیه را

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 🍊
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 🍊
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 🍊
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 🍊

عصب‌دهی می‌کند. عضله ارکتور اسپینا هم توسط شاخه خلفی اعصاب نخاعی عصب‌دهی می‌شود .
سوال 74 📖
کدامیک از قوس‌های ستون مهره‌ها دیرتر از بقیه ایجاد می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور 98- قطب کرمان)
(الف) سرویکال
(ب) لومبار
(ج) توراسیک
(د) ساکرال
اینم جوابش 🍊👉
ب / قوس لومبار ستون مهره‌ها دیرتر از بقیه ایجاد می‌شود و قوس سرویکال زودتر از بقیه .
سوال 75 📖
زاویه جناغی (Sternal Angle) در مقابل کدامیک از مهره‌های زیر قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور 98- قطب اصفهان و همدان)
(الف) T3- T4
(ب) T4- T5
(ج) T5- T6
(د) T6- T7
اینم جوابش 🍊👉
ب / زاویه لوییس در مقابل T2- T3 و زاویه جناغی در مقابل T4- T5 قرار دارد .
سوال 76 📖
کدامیک از احشای زیر به وسیله دنده‌ها حمایت نمی‌شود؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد 1400- میان‌دوره کشوری)
(الف) کبد
(ب) طحال
(ج) دوازدهه
(د) کلیه چپ
اینم جوابش 🍊👉
ج دوازده به وسیله دنده‌ها حمایت نمی‌شود .
سوال 77 📖

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

پنجمین مهره سینه‌ای با کدام دنده یا دنده‌ها مفصل می‌شود؟ (علوم‌پایه دندان پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) 4 و 5
(ب) 5
(ج) 5 و 6
(د) 6
 اینم جوابش 
ج پنجمین مهره سینه‌ای با دنده‌های پنجم و ششم مفصل می‌شود .
 سوال 78
مفصل بین غضروف دنده اول و دسته استخوان جناغ از چه نوعی است؟(علوم‌پایه پزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) Fibrocartilaginous
(ب) Synovial
(ج) Symphysis
(د) Synovial joint with two cavities
 اینم جوابش 
الف
 سوال 79
کدام گزینه در مورد سیستم وریدی آزیگوس صحیح است؟(علوم‌پایه پزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) در صورت بلوکه شدن ورید اجوف تحتانی می‌تواند خون نیمه تحتانی بدن را برگرداند
(ب) شامل وریدهای آزیگوس و همی آزیگوس است .
(ج) ورید آزیگوس از مقابل مهره‌های کمری چهارم و پنجم شروع می‌شود
(د) ورید همی آزیگوس از طریق ستون راست دیافراگم وارد توراکس می‌شود
 اینم جوابش 
الف
 سوال 80
کدامیک از عناصر تشریحی زیر در بریدگی فوق جناقی قابل لمس است؟(علوم‌پایه دندانپزشکی آبان 1400- کشوری)
(الف) مری

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) عصب فرنیک
(ج) نای
(د) عصب واگ
 اینم جوابش 
ج
 سوال 81
کدامیک درباره ی دنده ها صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) دنده های 10، 11 و 12 دنده های شناور (floating ribs) هستند .
(ب) دنده های 1 تا 9 مستقیماً با جناغ مفصل می شوند .
(ج) دنده ی 5 دارای 3 اتصال مفصلی (articulation) با ستون فقرات است .
(د) دنده ی پنج با زانده ی مفصلی فوقانی مهره ی T5 مفصل می شود
 اینم جوابش 
ج
دیافراگم و جنب
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال 63 :
نکته: بن بست دنده ای- دیافراگمی و محل عبور عناصر از دیافراگم از مباحث پرتکرار هستند .
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
کدامیک از عناصر زیر از سوراخ آنورتیک دیافراگم عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 93- قطب آزاد)
(الف) عصب فرنیک راست
(ب) عصب اسپلانژیک کوچک
(ج) مجرای سینه ای (توراسیک داکت)
(د) عصب واگ چپ
 اینم جوابش 
ج
 سوال 2

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 همه موارد زیر در ارتباط با دیافراگم صحیح می باشند، بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان)
(الف) مجرای توراسیک از سوراخ آئورتی عبور می کند .
(ب) سوراخ مروی در مقابل دهمین مهره سینه ای قرار دارد .
(ج) ستون چپ به مهره های اول تا سوم کمری اتصال دارد .
(د) عصب حرکتی آن فرنیک است .
 اینم جوابش 
ج
 سوال 3
کدامیک از عناصر زیر از دیافراگم عبور نمی کند؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اهواز)
(الف) مری
(ب) ورید اجوف تحتانی
(ج) آنورت نزولی سینه ای
(د) ورید پورت
 اینم جوابش 
د
 سوال 4
عمیق ترین بخش بن بست دنده ای- دیافراگمی costodiaphragmatic recess در کدامیک از خطوط زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اهواز)
(الف) midaxillary line
(ب) parasternal line
(ج) paravertebral line
(د) mid clavicular line
 اینم جوابش 
ج
 سوال 5
کدام عبارت در مورد عضله دیافراگم صحیح است ؟ (پزشکی شهریور 95- قطب اهواز)
(الف) ارتفاع گنبد چپ آن بیش تر از گنبد راست است .
(ب) با انقباض آن ارتفاع گنبدها کاهش می یابد .
(ج) با انقباض آن حجم قفسه سینه کاهش می یابد
(د) ورید پورت آن را سوراخ می کند .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ب
 سوال 6
عصب اسپلانکنیک (احشایی) بزرگ از چه طریقی وارد حفره شکم می شود؟ (پزشکی شهریور 94- قطب تبریز)
(الف) سوراخ آنورتی دیافراگم
(ب) سوراخ مروی دیافراگم
(ج) ستون دیافراگمی
(د) لیگامان قوسی خارجی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 7
کدامیک از سوراخ های دیافراگم در وتر مرکزی آن قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) آنورت
(ب) بزرگ سیاهرگ زیرین
(ج) ازوفاگوس
(د) زنجیره ی سمپاتیک
 اینم جوابش 
ب
 سوال 8
کدامیک از ساختمان های زیر در سطح مهره دوازدهم سینه ای از دیافراگم عبور می کند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) عصب واگ راست
(ب) ورید آزیگوس
(ج) عصب اسپلانکنیک
(د) عصب فرنیک راست
 اینم جوابش 
ب
 سوال 9

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ورید اجوف تحتانی هم سطح با کدام مهره از دیافراگم عبور می کند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) T8
(ب) T10
(ج) T11
(د) T12
 اینم جوابش 
الف
 سوال 10
از سوراخ آنورتای دیافراگم علاوه بر شریان آنورت چه عنصری عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تهران)
(الف) مجرای توراسیک
(ب) عصب واگوس
(ج) عصب فرنیک
(د) ورید آژیگوس فرعی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 11
برای ورود به حفره جنب در خط میداگزیلاری در هنگام عمل بازدم سوزن را در کدام فضای بین دنده ای می توان وارد کرد تا به ریه آسیب نرسد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب مشهد)
(الف) فضای بین دنده ای ششم
(ب) فضای بین دنده ای نهم
(ج) فضای بین دنده ای هفتم
(د) فضای بین دنده ای دهم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 12
در یک تنفس معمولی لبه تحتانی سینوس دنده ای- دیافراگمی در خط میداگزیلاری در مقابل کدام ناحیه زیر است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) دنده هشتم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) دنده دهم
(ج) دنده ششم
(د) دنده دوازدهم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 13
کنار تحتانی ریه، خط میدآگزیلاری را در روی کدام دنده قطع می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهرپور 95- قطب تبریز / پزشکی شهرپور 93- قطب اهواز)
(الف) دنده ی 12
(ب) دنده ی 10
(ج) دنده ی 8
(د) دنده ی 6
 اینم جوابش 
ج
 سوال 14
حد تحتانی پرده پلورا جداری در خط میدآگزیلاری در مقابل کدام دنده است؟ (دندان‌پزشکی شهرپور 94- قطب تبریز / پزشکی شهرپور 93- قطب تبریز)
(الف) دنده ششم
(ب) دنده هشتم
(ج) دنده دهم
(د) دنده دوازدهم
 اینم جوابش 
ج
 سوال 15
عصب‌دهی حرکتی دیافراگم مربوط به کدام گزینه است؟ (پزشکی اسفند 94 - قطب تهران)
(الف) اعصاب بین دنده‌ای تحتانی
(ب) عصب واگ
(ج) اعصاب بین دنده‌ای فوقانی
(د) اعصاب نخاعی گردنی
 اینم جوابش 
د

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 16 
عصب حرکتی دیافراگم کدام است؟ (دندان پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) بین دنده‌ای‌های فوقانی
(ب) واگ
(ج) فرنیک
(د) اعصاب نخاعی سینه‌ای
 اینم جوابش 
ج
سوال 17 
کدامیک از عناصر زیر به همراه مری از دیافراگم عبور می‌کند؟ (پزشکی شهریور 94- قطب شمال)
(الف) اعصاب احشایی بزرگ
(ب) مجرای توراسیک
(ج) اعصاب فرنیک
(د) اعصاب واگ
 اینم جوابش 
د
سوال 18 
 سوراخ ازوفازیال در دیافراگم در سطح کدام مهره قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب مشهد)
(الف) T6
(ب) T8
(ج) T12
(د) T10
 اینم جوابش 
د
سوال 19 
 سوراخ آنورتیک دیافراگم در سطح کدامیک از مهره‌های زیر قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 94- قطب آزاد / دندان پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان و همدان / دندان پزشکی شهریور 95- قطب مشهد)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) T8
(ب) L2
(ج) T12
(د) T10
 اینم جوابش 
ج
 سوال 20
 کدامیک از عناصر زیر روبروی مهره هشتم سینه‌ای از دیافراگم عبور می‌کند؟ (پزشکی اسفند 93- قطب کرمان)
(الف) vagus nerves
(ب) Thoracic duct
(ج) Right phrenic nerve
(د) Oesophagus
 اینم جوابش 
ج
 سوال 21
 همه گزینه‌های زیر در مورد دیافراگم صحیح است، بجز: (پزشکی اسفند 93- قطب اهواز)
(الف) تحریک عصب فرنیک باعث انقباض آن می‌شود .
(ب) در هنگام انقباض آن قطر عمودی قفسه‌ی سینه کاهش می‌یابد .
(ج) از سوراخ مروی (Esophageal opening) آن اعصاب واگ راست و چپ نیز عبور می‌کنند .
(د) سوراخ اجوفی (Caval opening) در تاندون مرکزی آن قرار دارد .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 22
 مری، هم‌سطح با کدام مهره از دیافراگم عبور می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند 95- مشترک کشوری)
(الف) T12
(ب) T10

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

T8 (ج)
T6 (د)
 اینم جوابش 
ب
 سوال 23
مجرای توراسیک و زنجیره سمپاتیک به ترتیب از کدام سوراخ دیافراگم عبور می کنند؟ (پزشکی شهریور 95- قطب زنجان)
(الف) مری و ستون های دیافراگمی
(ب) آنورت و ستون های دیافراگمی
(ج) آنورت و رباط های قوسی داخلی
(د) مری و رباط های قوسی داخلی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 24
تمام گزینه های زیر در مورد دیافراگم درست است بجز: (دندان پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) بخش مرکزی آن لیفی است
(ب) توسط ورید اجوف بالایی سوراخ می شود .
(ج) به مهره های اول تا سوم کمری متصل می شود .
(د) توسط عصب فرنیک و اعصاب بین دنده ای عصب دهی می شود .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 25
 کدامیک از عناصر زیر از زیر لیگامان قوسی داخلی دیافراگم عبور می کند؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب زنجان / پزشکی اسفند 96- قطب زنجان)
(الف) زنجیره سمپاتیک
(ب) عروق و عصب subcostal
(ج) Thoracic Duct
(د) ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
سوال 26 
همه موارد ذیل در خصوص عصب فرنیک صحیح است بجز: دندانپزشکی اسفند 95- قطب مشهد)
(الف) از جلوی عضله ی اسکالن قدامی می گذرد .
(ب) شاخه هایی از C3 و C5 دریافت می نماید .
(ج) ریشه اصلی آن از C4 است .
(د) از عقب شریان ساب کلاوین عبور می کند .
 اینم جوابش 
د
سوال 27 
منشأ عصب محرکه دیافراگم از کجاست؟ (دندانپزشکی اسفند 95- قطب تهران)
(الف) از شبکه ی بازویی
(ب) از شبکه ی گردنی
(ج) از اعصاب مغزی
(د) از اعصاب بین دنده ای
 اینم جوابش 
ب
سوال 28 
در خط زیربغلی مبانی (میدآگزیلاری) کنار تحتانی ریه در حد کدامیک از دنده ها قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب همدان / پزشکی اسفند 96- قطب تهران)
(الف) دنده هشتم
(ب) دنده دهم
(ج) دنده ششم
(د) دنده دوازدهم
 اینم جوابش 
الف
سوال 29 
مجرای توراسیک و عصب فرنیک راست به ترتیب در محاذات کدام مهره ها دیافراگم را سوراخ می کنند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) هشتمین و دهمین مهره ی سینه ای

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) دوازدهمین و دهمین مهره ی سینه‌ای
(ج) دوازدهمین و هشتمین مهره ی سینه‌ای
(د) دهمین و دوازدهمین مهره ی سینه‌ای
 اینم جوابش 
ج
 سوال 30
همه موارد زیر در خصوص عصبدهی پرده جنب صحیح است، <u>بجز</u> : پزشکی شهرپور 95- قطب شمال)
(الف) جنب جداری به درد، لمس و فشار حساس است .
(ب) جنب احشایی توسط عصب فرنیک عصبدهی می‌شود .
(ج) جنب احشایی نسبت به کشش حساس است .
(د) جنب مدیاستینال توسط اعصاب بین دنده‌ای عصبدهی می‌شود .
 اینم جوابش 
د
 سوال 31
مجرای توراسیک از کدام سوراخ دیافراگم عبور می‌کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) قدامی‌ترین سوراخ
(ب) خلفی‌ترین سوراخ
(ج) سوراخ عبور مری
(د) سوراخ عبور عصب واگ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 32
سوراخ‌های آنورتیک دیافراگم و اینفریور ونا کاوا به ترتیب در محاذات کدام مهره‌ها است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)
(الف) T8 – T10
(ب) T10 – T12
(ج) T8 – T12
(د) T7 – T9
 اینم جوابش 
ج

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

33 سوال 
کدامیک از موارد زیر، کاملاً در بخش تاندونی دیافراگم قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تبریز)
(الف) سوراخ آئورتیک (Aortic orifice)
(ب) سوراخ ورید اجوف تحتانی (Hiatus of Inf venacava)
(ج) سوراخ مروی (oesophageal orifice)
(د) شکاف شریان اپی گاستریک فوقانی (Hiatus of sup eprigastic)
 اینم جوابش 
ب
34 سوال 
موقعیت کدامیک از ساختمان هایی که از دیافراگم عبور می کنند عقب تر است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شیراز و همدان)
(الف) شریان اپی گاستریک فوقانی
(ب) مری
(ج) آئورت
(د) عصب فرنیک راست
 اینم جوابش 
ج
35 سوال 
در طی یک دم عادی کنار تحتانی ریه و پرده جنب در خط میداگزیلاری به ترتیب در راستای کدام دنده ها قرار می گیرند؟ (پزشکی شهریور 96- قطب مشهد)
(الف) 6 و 8
(ب) 8 و 10
(ج) 10 و 12
(د) 9 و 11
 اینم جوابش 
ب
36 سوال 
کدام گزینه عصب حرکتی دیافراگم را تأمین می کند؟ (پزشکی و دندان پزشکی اسفند 96- قطب تهران)
(الف) اعصاب نخاعی گردنی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) شش عصب نخاعی سینه‌ای بالایی
(ج) شش عصب نخاعی سینه‌ای تحتانی
(د) زوج 10 مغزی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 37
کدامیک از عناصر تشریحی زیر از سوراخ مروی دیافراگم عبور می‌کند؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) اعصاب واگ
(ب) ورید اجوف تحتانی
(ج) زنجیره‌ی سمپاتیک
(د) مجرای توراسیک
 اینم جوابش 
الف
 سوال 38
همه موارد ذیل در مورد آناتومی سطحی پلورا و ریه‌ها صحیح می‌باشند، <u>بجز</u> : پزشکی اردیبهشت 97- میان‌دوره کشوری)
(الف) حد تحتانی پلورا در خط میدکلاویکولار در راستای دنده‌ی هشتم است .
(ب) حد تحتانی پلورا در خط پاراورتبرال در راستای مهره دهم سینه‌ای است .
(ج) حد تحتانی ریه در خط میدکلاویکولار در راستای دنده ششم است .
(د) حد تحتانی ریه در خط میدآگزیلاری در راستای دنده هشتم است .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 39
کدامیک از موارد زیر دیافراگم را در سطح دیسک بین مهره‌ای هشتم و نهم سینه‌ای سوراخ می‌نماید؟ (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان‌دوره کشوری / دندان پزشکی شهریور 96- مشترک کشوری)
(الف) آنورت
(ب) ورید اجوف تحتانی
(ج) مری
(د) زنجیره سمپاتیک

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ب
 سوال 40
عصبگیری حسی پرده پریکارد به عهده کدام عصب زیر است؟ (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره کشوری / پزشکی اسفند 96- قطب تهران)
(الف) فرنیک
(ب) اسپلانکنیک بزرگ
(ج) واگ
(د) اسپلانکنیک کوچک
 اینم جوابش 
الف
 سوال 41
کدامیک از ساختمان های زیر در سطح مهره دوازدهم سینه ای از دیافراگم عبور می کند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) عصب واگ راست
(ب) ورید آزیگوس
(ج) عصب اسپلانکنیک
(د) عصب فرنیک راست
 اینم جوابش 
ب
 سوال 42
حد تحتانی پرده پلورا جداری در خط میداگزیلاری در مقابل کدام دنده است؟ (دندان پزشکی شهریور 94- قطب تبریز)
(الف) دنده ششم
(ب) دنده هشتم
(ج) دنده دهم
(د) دنده دوازدهم
 اینم جوابش 
ج
 سوال 43

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از عناصر زیر از ستون های راست دیافراگم عبور می کند؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اهواز)
(الف) عصب فرنیک راست
(ب) عصب اسپلاتکنیک بزرگ راست
(ج) عصب واگوس راست
(د) توراسیک داکت
 اینم جوابش 
ب
 سوال 44
همه اعصاب زیر در عصب دهی حسی پرده جنب جداری نقش دارند، بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب تهران و کرمان)
(الف) Superior intercostal nerves
(ب) Vagus
(ج) Cervical plexus
(د) Phrenic
 اینم جوابش 
ب
 سوال 45
کدامیک از عناصر زیر دیافراگم را سوراخ نمی کند؟ (پزشکی شهریور 97- قطب همدان)
(الف) عصب اسپلانکنیک بزرگ
(ب) عصب فرنیک چپ
(ج) شریان اپی گاستریک فوقانی
(د) عصب اسپلانکنیک کوچک
 اینم جوابش 
ج
 سوال 46
ورید اجوف تحتانی در سطح کدام مهره سینه ای از دیافراگم عبور می کند؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) T6
(ب) T8
(ج) T10

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

T12 (د)
 اینم جوابش 
ب
 سوال 47
سوراخ محل عبور مری از دیافراگم در سطح کدامیک از مهره‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب اهواز)
T6 (الف)
T8 (ب)
T10 (ج)
T12 (د)
 اینم جوابش 
ج IVC. در سطح T8 ، مری در سطح T10 و آنورت در سطح T12 از دیافراگم می‌گذرند .
 سوال 48
کدامیک از عناصر زیر از دیافراگم عبور نمی‌کند؟ (دندان پزشکی اسفند 97 -قطب آزاد)
(الف) مری Esophagus
(ب) بزرگ سیاهرگ زیرین Inf. Vena cava
(ج) آنورت Aorta
(د) نای Trachea
 اینم جوابش 
د IVC / در سطح T8 ، مری در سطح T10 و آنورت در سطح T12 از دیافراگم می‌گذرند. نای در سطح زاویه‌ی لوییس دو شاخه میشه. نای کجا دیافراگم کجا، تو از کجای نفس می‌کشی که نای رو نزدی؟؟
 سوال 49
انتهای بن بست دنده‌ای -دیافراگمی (Costodiaphragmatic recess) در خط میدکلاویکولار کجاست؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب همدان)
(الف) ششم
(ب) هشتم
(ج) دهم
(د) دوازدهم
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب / قانون اعداد زوج رو یاد بگیر. خود ریه میشه 6 و 8 و 10 یعنی تحتانی ترین قسمت ریه در خط میدکلاویکولار با دنده ی 6، در خط میداگزیلاری با دنده ی 8 و در پشت کنار ستون مهره ها با دنده و مهره ی 10 مجاورت داره. حالا برای پلورایه طبقه میایم پایین یعنی به ترتیب همونجاها میشن 8 و 10 و 12
 سوال 50
اعصاب اسپلاتکنیک بزرگ و کوچک برای ورود به حفره شکم از کدام بخش دیافراگم عبور می کنند؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) ستون های دیافراگم
(ب) سوراخ آنورتی
(ج) تاندون مرکزی
(د) سوراخ مروی
 اینم جوابش 
الف / ورید اجوف تحتانی همراه با عصب فرنیک راست از تاندون مرکزی دیافراگم عبور می کند. از لیگامان قوسی داخلی زنجیره سمپاتیک و عضله پسواس ماژور عبور می کند .
 سوال 51
همه شریان های زیر جزء شاخه های شریان توراسیک داخلی هستند، بجز: پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب شمال)
(الف) پریکار دیاکوفرنیک
(ب) فرنیک تحتانی
(ج) موسکولوفرنیک
(د) بین دنده ای قدامی
 اینم جوابش 
ب / از شریان ساب کلاوین اول شاخه توراسیک داخلی و بعد از آن تنه کوستوسرویکال جدا می شود. شریان فرنیک تحتانی شاخه شریان توراسیک داخلی نیست .
 سوال 52
کدامیک از گزینه های زیر در مورد توراکوستومی (Thoracostomy) صحیح <u>نیست</u>؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب مشهد)
(الف) نیدل توراکوستومی معمولاً از دومین فضای بین دنده ای انجام می گیرد .
(ب) نیدل توراکوستومی از امتداد خط میداگزیلاری انجام می گیرد .
(ج) تیوب توراکوستومی از فضای بین دنده ای 4 یا 5 انجام می گیرد .
(د) تیوب توراکوستومی در امتداد خط انتریور اگزیلاری انجام می گیرد .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran>
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran Archive>
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د / تیوب توراکوستومی در امتداد خط میداگزیلاری انجام می گیرد .
سوال  53
زنجیره سمپاتیک از کدامیک از موارد زیر وارد شکم می شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب همدان و مشهد)
(الف) از زیر رباط قوسی خارجی دیافراگم
(ب) از زیر رباط قوسی داخلی دیافراگم
(ج) از سوراخ ازوفازی دیافراگم
(د) از سوراخ آنورتی دیافراگم
 اینم جوابش 
ب / ورید اجوف تحتانی همراه با عصب فرنیک راست از تاندون مرکزی دیافراگم عبور می کند. از لیگامان قوسی داخلی زنجیره سمپاتیک و عضله ی پسواس ماژور عبور می کند .
سوال  54
کدام ساختار تشریحی زیر توسط عصب فرنیک عصب دهی نمی شود؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) بخش مرکزی دیافراگم
(ب) پلورای دیافراگماتیک
(ج) پلورای مدیاستینال
(د) پریکارد سروزی احشایی
 اینم جوابش 
د / عصب فرنیک پریکارد فیبروزی را عصب دهی می کند.
سوال  55
کدام ساختار تشریحی زیر از سوراخ آنورتی دیافراگم عبور نمی نماید؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) آنورت
(ب) مجرای توراسیک
(ج) ورید آزیگوس
(د) اعصاب واگ
 اینم جوابش 
د اعصاب واگ از سوراخ آنورتی دیافراگم عبور نمی نماید .

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 🍊
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 🍊
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 🍊
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 🍊

📖 سوال 56
کدام عنصر زیر از منافذ مربوط به دیافراگم عبور نمی‌کند؟ (علوم پایه دندان پزشکی دی 99- میان دوره)
(الف) ورید اجوف تحتانی
(ب) ورید اجوف فوقانی
(ج) مری
(د) آنورت
🍊 اینم جوابش 🙌
ب ورید اجوف فوقانی از منافذ مربوط به دیافراگم عبور نمی‌کند .
📖 سوال 57
سوراخ پیلوریک هم‌تراز با کدام مهره ستون فقرات است؟ (علوم پایه پزشکی دی 99- میان دوره)
(الف) T12
(ب) L1
(ج) L2
(د) L3
🍊 اینم جوابش 🙌
ب سوراخ پیلوریک هم تراز با اولین مهره کمری می‌باشد .
📖 سوال 58
در تصویربرداری قفسه سینه (هنگام دم کامل)، گنبد سمت چپ در مقایسه با گنبد سمت راست قدری بالاتر قرار گرفته است، با توجه به عصب‌گیری، کدام گزینه زیر باعث آن شده است؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) تحریک زیاد عصب فرانیک
(ب) آسیب به عصب واگ
(ج) فلج عصب فرنیک چپ
(د) فلج عصب فرنیک راست
🍊 اینم جوابش 🙌
ج
📖 سوال 59
در افیوژن پرده جنب، تجمع مایع در کجا صورت می‌گیرد؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)


 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) بین جنب جداری و دیواره قفسه سینه
(ب) بین جنب جداری و احشایی
(ج) بین جنب احشایی و ریه
(د) درون پارانشیم ریه
 اینم جوابش 
ب
 سوال 60
کدامیک از گزینه های زیر در مورد اتصالات دیافراگم صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) ستون راست دیافراگم به مهره چهارم کمری متصل می شود .
(ب) بخش لترال رباط قوسی خارجی به رأس دنده یازدهم متصل می شود .
(ج) ستون چپ دیافراگم به مهره سوم کمری متصل می شود .
(د) بخش لترال رباط قوسی داخلی به زائده عرضی مهره اول کمری متصل می شود .
 اینم جوابش 
د
 سوال 61
الیاف شارپی رباط دور دندانی از کدام نوع رشته زیر تشکیل می شود؟ (علوم پایه دندانپزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) الاستیک
(ب) رتیکولار
(ج) اکسی تالان
(د) کلاژن
 اینم جوابش 
د
 سوال 62
کدامیک درباره ی اعصاب فرنیک صحیح نیست؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) اعصاب فرنیک مسئول عصب دهی حرکتی تمام دیافراگم هستند .
(ب) آسیب های طناب نخاعی در سطح طناب نخاعی سینه ای ممکن است حرکت دیافراگم را تحت تاثیر قرار دهد .
(ج) اعصاب فرنیک از جلو ریشه ریه ها عبور می کنند .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) عصب فرنیک از شاخه های قدامی اعصاب نخاعی گردنی C3, C4 و C5 منشأ می گیرد .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 63
عملکرد دیافراگم در حین تنفس: (علوم پایه دندانپزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) هنگام دم به سمت بالا می رود .
(ب) هنگام بازدم ریلکس می شود .
(ج) هنگام دم و بازدم منقبض می شود .
(د) هنگام دم به سمت پایین می رود .
 اینم جوابش 
د
محتویات مدیاستینوم
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال: 62
نکته: تصاویر کتاب سیب سبز برای محتویات مدیاستینوم مطالعه شود .
اهمیت و میزان سختی سنوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
تمام گزینه ها در مورد ورید آزیگوس درست است، بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب شیراز)
(الف) به Inferior vena cava تخلیه می شود .
(ب) از سوراخ آنورتی دیافراگم عبور می کند .
(ج) از بالای ناف ریه ی راست عبور می کند .
(د) در قفسه ی سینه از سمت راست آنورتا طی مسیر می کند .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 2
تمامی شریان های زیر شاخه های شریان آنورت نزولی هستند، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب کرمان)

https://t.me/Doctor_MIB_iran : عضویت در کانال مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive : عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Medicalism_bot : ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم 🍊
<https://t.me/medicalismBot> : ربات نسخه پرو مدیکالیسم 🍊

(الف) ازوفازیال
(ب) برونشیال
(ج) فرنیک
(د) پریکاردیا کوفرنیک
🍊 اینم جوابش 🙌
د
📖 سوال 3
در MRI کرونال توراکس جزء آناتومیک مشخص شده با عدد 4 کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)

(الف) آنورت نزولی
(ب) قوس آنورت
(ج) سگمان پولمونر
(د) آنورت صعودی
🍊 اینم جوابش 🙌
ب
📖 سوال 4
توراسیک داکت به کدام عنصر تشریحی ذیل تخلیه می شود؟ (پزشکی اسفند 94- قطب مشهد)
(الف) به قوس آزیگوس
(ب) به مجرای لنفاوی راست
(ج) به ورید اجوف فوقانی
(د) محل اتصال ورید ژوگولار داخلی چپ و ورید ساب کلاوین چپ
🍊 اینم جوابش 🙌
د
📖 سوال 5

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 کدامیک از ساختارهای زیر در مدیاستینوم خلفی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)
(الف) ورید همی آزیگوس فرعی
(ب) رباط شریانی
(ج) عصب فرنیک
(د) ورید اجوف فوقانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 6
کدامیک از عبارات زیر در مورد ورید اجوف فوقانی (SVC) صحیح است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) از به هم پیوستن وریدهای ژوگولار داخلی به وجود می آید .
(ب) به دهلیز چپ می ریزد .
(ج) در مدیاستینوم جلویی قرار دارد .
(د) ورید آزیگوس به آن تخلیه می شود .
 اینم جوابش 
د
 سوال 7
 کدامی ترین عنصر مدیاستینوم فوقانی کدام است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب آزاد / پزشکی شهریور 93- قطب آزاد)
(الف) قوس آنورت
(ب) تیموس
(ج) نای
(د) وریدهای براکیوسفالیک
 اینم جوابش 
ب
 سوال 8
 کدامیک از موارد زیر جزء محتویات مدیاستینوم خلفی محسوب نمی گردد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اهواز)
(الف) آنورت سینه ای

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) مری
(ج) عصب فرنیک
(د) مجرای سینه (Thoracic duct)
 اینم جوابش 
ج
 سوال 9
 همه ی موارد زیر جزء مجاورت قدامی نای در مدیاستینوم فوقانی است (بجز): پزشکی اسفند 94- قطب اهواز)
(الف) قوس آئورت
(ب) ورید براکیوسفالیک چپ
(ج) مبدأ شریان براکیوسفالیک
(د) عصب فرنیک
 اینم جوابش 
د
 سوال 10
 کدامیک از عنصر تشریحی ذیل در سه مدیاستینوم میانی، فوقانی و خلفی دیده می شود؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تبریز)
(الف) ازوفاگوس
(ب) شریان آئورت
(ج) عصب واگوس
(د) عصب فرنیک
 اینم جوابش 
ب
 سوال 11
 همه ی ساختارهای آناتومیک زیر، در مدیاستینوم فوقانی و خلفی قرار دارند، (بجز): پزشکی شهریور 95- قطب زنجان)
(الف) مجرای توراسیک
(ب) مری
(ج) عصب واگ
(د) عصب فرنیک

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د
 سوال 12
کدام گروه از شریان‌های زیر در مدیاستن فوقانی قرار دارند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب زنجان)
(الف) تنه‌ی بازویی- سری، قوس آنورت، تحت ترقوه‌ای راست
(ب) تحت ترقوه‌ای چپ، آنورت صعودی، کاروتید مشترک چپ
(ج) کاروتید مترک چپ، تنه‌ی بازویی- سری، تحت ترقوه‌ای راست
(د) کاروتید مشترک چپ، تحت ترقوه‌ای چپ، قوس آنورت
 اینم جوابش 
د
 سوال 13
کدامیک از عناصر تشریحی زیر در مدیاستینوم میانی واقع شده است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب شمال)
(الف) عصب واگ چپ
(ب) آنورتای صعودی
(ج) مجرای توراسیک
(د) ورید توراسیک داخلی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 14
در یک عکس CT از Superior mediastinum در قفسه‌ی سینه کدامیک از ساختمان‌های زیر جلوتر دیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور 94- قطب شیراز)
(الف) شریان زیر ترقوه‌ای چپ (Left subclavian artery)
(ب) سیاهرگ بازویی- سری چپ (Left brachiocephalis vein)
(ج) شریان بازویی- سری (Brachicephalic artery)
(د) شریان کاروتید مشترک چپ (Left common carotid artery)
 اینم جوابش 
ب
 سوال 15

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدام گزینه از مجاورات پشتی و سمت راست قوس آئورت است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) عصب حنجره‌ای راجعه‌ی چپ
(ب) عصب فرنیک راست
(ج) قوس آزیگوس
(د) رباط شریانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 16
کدامیک از موارد زیر از محتویات فضای مدیاستینال فوقانی است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب کرمان)
(الف) آئورت صعودی
(ب) تنه‌ی شریان ریوی
(ج) تیموس
(د) عصب رکورنت لارنژال راست
 اینم جوابش 
ج
 سوال 17
در مدیاستینوم فوقانی کدامیک از عناصر زیر عقب‌تر از سایرین قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 95- قطب کرمان)
(الف) تراکه‌آ
(ب) ورید براکیوسفالیک چپ
(ج) ازوفاگوس
(د) تیموس
 اینم جوابش 
ج
 سوال 18
سطحی‌ترین ساختار در مدیاستینوم فوقانی کدام است؟ (پزشکی اسفند 93- قطب مشهد)
(الف) تنه‌ی براکیوسفالیک
(ب) تیموس
(ج) قوس آئورت

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) ورید براکیوسفالیک چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 19
 تمام ساختارهای زیر هم در مدیاستینوم فوقانی و هم در مدیاسیتینوم خلفی قرار دارند، بجز: (پزشکی شهرپور 94- قطب مشهد / دندان پزشکی شهرپور 94- قطب شمال / پزشکی شهرپور 93- قطب شهید بهشتی / دندان پزشکی شهرپور 97- قطب مشهد)
(الف) مری
(ب) مجرای سینه‌ای
(ج) تنه‌ی سمپاتیک
(د) نای
 اینم جوابش 
د
 سوال 20
محل قرارگیری قلب کدام است؟ (دندان پزشکی شهرپور 95 - قطب تهران)
(الف) مدیاستینوم میانی
(ب) مدیاستینوم قدامی
(ج) مدیاستینوم خلفی
(د) مدیاستینوم فوقانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 21
کدامیک از موارد زیر از محتویات مدیاستینوم میانی است؟ (دندان پزشکی شهرپور 95- قطب شمال)
(الف) واگ
(ب) قلب
(ج) ورید آزیگوس
(د) مجرای توراسیک
 اینم جوابش 
ب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 سوال 22
کدامیک از موارد زیر جزء محتویات مدیاستینوم فوقانی نیست؟ (پزشکی اسفند 93- قطب اهواز)
(الف) شاخه ی حنجره ای راجعه ی عصب واگ راست
(ب) وریدهای براکیوسفالیک راست و چپ
(ج) شاخه ی حنجره ای راجعه ی عصب واگ چپ
(د) عصب فرنیک راست
 اینم جوابش 
الف
 سوال 23
کدامیک از شریان های زیر از انشعابات شریان براکیوسفالیک است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب همدان)
(الف) شریان ساب کلاوین راست
(ب) شریان ساب کلاوین چپ
(ج) شریان کاروتید مشترک چپ
(د) شریان کاروتید مشترک چپ و شریان ساب کلاوین چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 24
قوس آئورت در مدیاستینوم.....قرار دارد. (دندان پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) میانی
(ب) قدامی
(ج) فوقانی
(د) خلفی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 25
تمام ساختمان های زیر در مدیاستینوم خلفی قرار دارند، بجز: (دندان پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) مری
(ب) آنورت سینه‌ای
(ج) ورید آزیگوس
(د) بزرگ سیاهرگ زیرین
 اینم جوابش 
د
 سوال 26
کدامیک از عناصر زیر در میان سینه‌ی خلفی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) آنورت نزولی
(ب) عصب فرنیک
(ج) ورید اجوف فوقانی
(د) شریان براکیوسفالیک
 اینم جوابش 
الف
 سوال 27
در مدیاستینوم فوقانی کدامیک از ساختارهای زیر در سمت راست آنورت صعودی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) مری
(ب) نای
(ج) تنه‌ی شریان ریوی
(د) ورید اجوف فوقانی
 اینم جوابش 
د
 سوال 28
کدامیک از شریان‌های زیر، از آنورت سینه‌ای منشأ می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) Left bronchial
(ب) Anterior intercostal
(ج) Musculophernic
(د) Superior epigastric
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
سوال 29 
کدامیک از ساختارهای آناتومی زیر فقط در Mediastinum فوقانی قرار دارند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) قوس آئورت
(ب) عصب فرنیک
(ج) عصب واگ
(د) مجرای توراسیک
 اینم جوابش 
الف
سوال 30 
تنه ی شریان ریوی در کدام مدیاستینوم قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- مشترک کشوری)
(الف) مدیاستینوم میانی و خلفی
(ب) مدیاستینوم فوقانی
(ج) مدیاستینوم خلفی
(د) مدیاستینوم میانی
 اینم جوابش 
د
سوال 31 
کدامیک از عناصر زیر در هر سه مدیاستن فوقانی، میانی و خلفی حضور دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) Aorta
(ب) Superior Vena Cara
(ج) Vagus nerve
(د) Phrenic nerve
 اینم جوابش 
الف
سوال 32 
از عناصر زیر کدام در مدیاستینوم میانی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب همدان)
(الف) مری

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) عصب فرنیک
(ج) ورید آزیگوس
(د) عصب واگ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 33
کدام ساختار، در ناودان بین نای و مری قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 96- مشترک کشوری)
(الف) عصب واگ
(ب) عصب فرنیک
(ج) عصب راجعه ی حنجره
(د) ورید ژوگولار داخلی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 34
کدامیک از عناصر زیر جزء محتویات مدیاستینوم فوقانی نیست؟ (پزشکی شهریور 96- قطب آزاد / پزشکی شهریور 93- قطب شمال)
(الف) نای (trachea)
(ب) مری (esophagus)
(ج) مجرای توراسیک (thoracic duct)
(د) ورید آزیگوس (azygos vein)
 اینم جوابش 
د
 سوال 35
کدامیک از ساختارهای آناتومیکی زیر در مدیاستینوم فوقانی جلوتر قرار گرفته است؟ (پزشکی شهریور 96- قطب اهواز)
(الف) ورید براکیوسفالیک چپ
(ب) شریان های منشعب از قوس آئورت
(ج) نای
(د) مری
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
36 سوال 
 کدامیک از عناصر تشریحی زیر در هر دو مדיاستینوم فوقانی و میانی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان / دندان پزشکی اسفند 95- قطب شمال / پزشکی شهریور 93- قطب تبریز / پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره کشوری)
(الف) نای
(ب) عصب فرنیک
(ج) مجرای توراسیک
(د) زنجیره ی سمپاتیک
 اینم جوابش 
ب
37 سوال 
همه ی عناصر زیر جزء محتویات مדיاستینوم فوقانی می باشند بجز: (پزشکی اسفند 96- قطب زنجان)
(الف) قوس آئورت
(ب) غده ی تیموس
(ج) تنه ی شریان ریوی
(د) عصب فرنیک
 اینم جوابش 
ج
38 سوال 
از پنجره ی آئورتی- ریوی (aortipulmonary window) کدامیک از اعصاب زیر عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 96- قطب اهواز)
(الف) راجعه ی حنجره ای چپ
(ب) واگوس چپ
(ج) فرنیک چپ
(د) راجعه ی حنجره ای راست
 اینم جوابش 
الف
39 سوال 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدام ساختمان زیر در مدیاستینوم بالایی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شیراز و همدان)
(الف) ورید آزیگوس
(ب) آنورت سینه‌ای
(ج) تنه‌ی پولمونری
(د) عصب راجعه‌ی حنجره چپ
 اینم جوابش 
د
 سوال 40
لنف کدام ساختمان زیر به مجرای توراسیک تخلیه نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند 96- شیراز و همدان)
(الف) کبد
(ب) لگن
(ج) ریه‌ی راست
(د) اندام پایینی راست
 اینم جوابش 
ج
 سوال 41
کدام عنصر تشریحی زیر در میان سینه‌ی قدامی قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) مری
(ب) قلب
(ج) تیموس
(د) عصب واگ
 اینم جوابش 
ج
 سوال 42
همه‌ی موارد زیر از محتویات مدیاستینوم خلفی می‌باشند بجز: (دندان‌پزشکی اسفند 96- قطب مشهد)
(الف) عصب واگ
(ب) عصب فرنیک

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) آنورت سینه‌ای
(د) مجرای توراسیک
 اینم جوابش 
ب
 سوال 43
کدامیک از گزینه‌های زیر در فضای میان سینه قفسه‌ی سینه نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور 96- قطب اهواز)
(الف) تیموس
(ب) مری
(ج) ریه
(د) آنورت
 اینم جوابش 
ج
 سوال 44
همه‌ی عبارت‌ها در مورد عصب رکورنت لارنژال (راجع‌ی حنجره‌ای) چپ درست به نظر می‌رسد بجز: (دندان‌پزشکی شهریور 96- قطب مشهد)
(الف) در شیار تراکنوازوفازیال چپ قرار دارد
(ب) قوس آنورت را دور می‌زند
(ج) با شاخه‌ی داخلی حنجره‌ای فوقانی چپ پیوند می‌شود
(د) به عضله‌ی کریکوتیروئید چپ عصب می‌دهد
 اینم جوابش 
د
 سوال 45
کدامیک از عناصر زیر از محتویات مدیاستینوم خلفی نیست؟ (پزشکی شهریور 97- قطب آزاد / پزشکی شهریور 93- قطب آزاد / پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) عصب فرنیک
(ب) عصب واگ
(ج) مری
(د) ورید آزیگوس
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 46
تمام موارد ذیل در مدیاستین فوقانی قرار دارد بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب تبریز)
(الف) قوس آنورت
(ب) ورید تجوف فوقانی
(ج) شریان ریوی
(د) عصب واگوس
 اینم جوابش 
ج
سوال 47
آنورت صعودی در کدام میان سینه قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) فوقانی
(ب) قدامی
(ج) میانی
(د) خلفی
 اینم جوابش 
ج
سوال 48
قلب در کدامیک از بخش های مدیا ستینوم قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب آزاد / دندان پزشکی شهریور 98- قطب کرمان)
(الف) فوقانی
(ب) قدامی
(ج) میانی
(د) خلفی
 اینم جوابش 
ج / محتویات مدیاستینوم میانی قلب و حفره ی پریکاردی، تنه ی پولمونری، عصب فرنیک چپ و شریان پریکاردیوفرنیک، شبکه ی قلبی، انتهای وریدهای سوپریور و اینفریور و ناکاوا. تو سال 97 بیش تر سوآلا از مدیاستن خلفی بود .
سوال 49
تمام ساختارهای زیر از محتویات مدیاستینوم خلفی هستند، بجز: پزشکی اسفند 97 - قطب اصفهان، تهران و کرمان / دندان پزشکی اسفند 97- قطب شمال)
(الف) مجرای توراسیک

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) تنه ی سمپاتیک
(ج) ورید آزیگوس
(د) عصب فرنیک
 اینم جوابش 
د TED SAHAV / از مدیاستن خلفی می‌گذرد. حواست باشه واگ تو مدیاستن خلفی هست اما فرنیک خیییییر!
 سوال 50
کدامیک از عناصر زیر در مدیاستینوم خلفی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب تبریز)
(الف) عصب فرنیک
(ب) ورید اجوف تحتانی
(ج) مجرای توراسیک
(د) نای
 اینم جوابش 
ج TED SAHAV. در مدیاستن خلفی قرار داره. یادت باشه عناصری مثل مجرای توراسیک و ازایگوس خیلی به ستون مهره نزدیکن، منطقیشم اینه از خلفی بگذرن .
 سوال 51
کدام عناصر در هر دو مدیاسینوم فوقانی و خلفی قرار دارند؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب زنجان)
(الف) عصب فرنیک و مجرای توراسیک
(ب) آنورت نزولی و زنجیره ی سمپاتیک
(ج) عصب واگ و عصب فرنیک
(د) مجرای توراسیک و عصب واگ
 اینم جوابش 
د. مجرای توراسیک و عصب واگ بلند بوده و از مدیاستن فوقانی و خلفی رد می‌شوند .
 سوال 52
کدامیک از عناصر زیر در مدیا سینتوم عقبی (Posterior mediastinum) قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب شیراز)
(الف) آنورت صعودی
(ب) نای
(ج) عصب فرنیک
(د) عصب واگ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د TED SAHAV. از مدیاستن خلفی می‌گذرد. حواست باشه واگ تو مدیاستن خلفی هست اما فرنیک خیییییر!
سوال  53
همه‌ی موارد زیر از محتویات مدیاستینوم خلفی می‌باشند <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 97 - قطب مشهد)
(الف) Thoracic Aorta
(ب) Right vagus. N. & Left
(ج) Inferior vena cava
(د) Azygus vein
 اینم جوابش 
ج TED SAHAV. در مدیاستن خلفی قرار داره. یادت باشه عناصری مثل مجرای توراسیک و ازایگوس خیلی به ستون مهره نزدیکن، منطقیشم اینه از خلفی بگذرن .
سوال  54
کدام عنصر زیر در فضای مدیاسینوم فوقانی و میانی دیده می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) عصب واگ
(ب) Thoracic duct
(ج) ورید اجوف فوقانی
(د) ورید آزیگوس
 اینم جوابش 
ج / عصب واگ و Thoracic duct فقط در فضای مدیاسینوم فوقانی و ورید اجوف فوقانی در فضای مدیاسینوم فوقانی و میانی دیده می‌شود .
سوال  55
همه‌ی ساختارهای زیر در مدیاستنوم فوقانی و خلفی قرار دارد، <u>بجز</u> : پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اصفهان / پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب مشهد)
(الف) مجرای توراسیک
(ب) مری
(ج) عصب فرنیک
(د) آنورت
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ج / عصب فرنیک در مدیاستن میانی قرار دارد .
سوال 56 
در مدیاستینوم خلفی کدامیک از ساختارهای تشریحی زیر جلوتر قرار می گیرد؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) Azygos vein
(ب) Thoracic aorta
(ج) Thoracic duct
(د) Thoracic esophagus
 اینم جوابش 
د / مری نسبت به گزینه های دیگر جلوتر قرار دارد.
سوال 57 
کدام ساختار تشریحی زیر در مدیاستینوم خلفی قرار <u>ندارد</u> ؟ (دندان پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) مری
(ب) عصب فرنیک
(ج) ورید آزیگوس
(د) مجرای توراسیک
 اینم جوابش 
ب / فرنیک راست در مدیاستینوم قدامی و فرنیک چپ در مدیاستینوم خلفی قرار دارند.
سوال 58 
کدام گروه از اعصاب از جلوی شریان سابکلوین عبور می کند؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) Recurrent laryngeal nerve, Phrenic nerve
(ب) Vagus nerve, Sympathetic chain
(ج) Ansa subclavian, Sympathetic chain
(د) Phrenic nerve, Vagus nerve
 اینم جوابش 
د
سوال 59 
در استرنوتومی میانی، کدام اندام بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرد؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) Aorta
(ب) Brachiocephalic veins
(ج) Right internal thoracic artery
(د) Costocervical trunk
 اینم جوابش 
ب
 سوال 60
کدامیک از نوروگلی های بافت عصبی منشاء مزانشیمی دارد؟ (علوم پایه دندانپزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) الیگودندروسیت
(ب) آستروسیت
(ج) اپاندیم
(د) میکروگلی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 61
ساختار Annulus fibrosus دیسک های بین مهره ای از کدام نوع غضروف تشکیل شده است؟ (علوم پایه دندانپزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) الاستیک
(ب) فیبرو
(ج) مفصلی
(د) شفاف
 اینم جوابش 
د
 سوال 62
منشاء عاج دندان از کدام ساختار جنین است؟ (علوم پایه دندانپزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) اکتودرم عصبی
(ب) ستیغ عصبی
(ج) اکتودرم سطحی
(د) مزودرم سوماتیک

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ب
مری
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال: 19
نکته: مجاورات مری مهم هستند.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
کدامیک از شرایین زیر در خون‌رسانی به مری شکمی نقش دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تبریز)
(الف) گاستریک کوتاه
(ب) گاستروامنتال چپ
(ج) گاستریک راست
(د) گاستریک چپ
 اینم جوابش 
د
 سوال 2
کدامیک از شریان‌های زیر در خون‌رسانی به مری نقش ندارد؟ (پزشکی اسفند 94 و شهریور 95- قطب همدان)
(الف) گاستریک چپ
(ب) آنورت توراسیک
(ج) تیروئیدی تحتانی
(د) توراسیک داخلی
 اینم جوابش 
د
 سوال 3
کدامیک از گزینه‌های زیر سبب ایجاد تنگی در مری می‌گردد؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) برونکوس (نایژه) چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) دهلیز راست
(ج) دهلیز چپ
(د) کبد
 اینم جوابش 
الف
 سوال 4
 تمام موارد زیر از مجاورات قدامی مری می باشند، بجز: پزشکی اسفند 95- قطب کرمان)
(الف) دیافراگم
(ب) توراسیک داکت
(ج) دهلیز چپ
(د) برونکوس اصلی چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 5
تنگ ترین بخش مری از دندان های پیشین فک بالا حدودا چند سانتی متر فاصله دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب مشهد)
(الف) 10 سانتی متر
(ب) 15 سانتی متر
(ج) 25 سانتی متر
(د) 40 سانتی متر
 اینم جوابش 
ب
 سوال 6
کدامیک در مورد مری و مجاورت آن درست است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) خون یک سوم تحتانی آن به سیستم وریدی پورت تخلیه می شود .
(ب) از شریانی مزانتریک فوقانی خون می گیرد .
(ج) عصب واگ در جلو آن منشعب می شود .
(د) از پشت دهلیز راست قلب عبور می کند .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
الف
 سوال 7
کدامیک از موارد زیر مجاورت با سطح قدامی مری ندارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) دهلیز راست
(ب) برونکوس اصلی چپ
(ج) شریان ریوی راست
(د) عصب واگ چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 8
دومین تنگی مری توسط کدامیک از عناصر زیر ایجاد می گردد؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب اهواز)
(الف) غضروف کریکونید
(ب) قوس آئورت
(ج) دیافراگم
(د) برونکوس اصلی راست
 اینم جوابش 
ب
 سوال 9
کدام ساختار در ناودان بین نای و مری قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 96- مشترک کشوری)
(الف) عصب واگ
(ب) عصب فرنیک
(ج) عصب راجعه ی حنجره
(د) ورید ژوگولار داخلی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 10

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

خون‌رسانی مری توسط کدامیک از گزینه‌های زیر صورت می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور 96- قطب اهواز)
(الف) شریان‌های برونشیا
(ب) شریان‌های اینترکوستال
(ج) شریان‌های گاستریک راست
(د) شریان‌های ازوفاژیا
 اینم جوابش 
د
سوال 11 
حلق و حنجره در امتداد کدام مهره با تراشه و مری امتداد می‌یابند؟ (دندان‌پزشکی شهریور 97- قطب تبریز)
(الف) اول سینه‌ای
(ب) سوم گردنی
(ج) ششم گردنی
(د) چهارم گردنی
 اینم جوابش 
ج
سوال 12 
همه‌ی موارد ذیل در محاذات ششمین مهره‌ی گردنی قرار دارد بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب مشهد)
(الف) تبدیل حلق به مری
(ب) سینوس کاروتید
(ج) گانگلیون میانی سمپاتیک گردنی
(د) تبدیل حنجره به نای
 اینم جوابش 
ب
سوال 13 
کدامیک از گزینه‌های زیر جزء مجاورات قدامی مری سینه‌ای است؟ (پزشکی اسفند 97 - قطب اهواز / دندان‌پزشکی شهریور 94- قطب تهران)
(الف) دهلیز چپ
(ب) توراسیک داکت

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) ورید همی آزیگوس
(د) برونکوس اصلی راست
 اینم جوابش 
الف / مجاورت مری در قدام: قدام  نای، عصب راجعه ی حنجره چپ، برونکوس اصلی چپ، پریکاردیوم که دهلیز چپ را از مری جدا می کند و خود دهلیز چپ و شریان ریوی راست
 سوال 14
آناستوموزهای پورتوکاوال در همه ی نواحی زیر مشاهده می گردد، <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 97 -قطب اصفهان، تهران و کرمان)
(الف) کنار داخلی کلیه
(ب) مجرای مقعدی
(ج) اطراف ناف
(د) مری شکمی
 اینم جوابش 
الف. کلا سه جا (درحد علوم پایه) شنت پورتوکاوال داریم -1: انتهای دیستال مری -2- اطراف ناف -3-اطراف کانال آنال
 سوال 15
کدام گزینه از مجاورت قدامی مری سینه ای (پایین تر از محل سطح دو شاخه شدن نای - و در مدیاستن خلفی) است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) ورید آزیگوس
(ب) شریان ریوی راست
(ج) شریان ساب کلاوین چپ
(د) عصب رکورنت چپ
 اینم جوابش 
ب / مجاورت توراسیک مری در قدام: نای - عصب راجعه ی حنجره چپ- برونکوس اصلی چپ- پریکاردیوم و شریان ریوی راست و دیافراگم
 سوال 16
کدامیک با سطح قدامی ازوفاگوس مجاورت دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب کرمان)
(الف) Diaphragm
(ب) Left pulmonary artery

 عضویت در کانال مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran>
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran Archive>
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Right main bronchus (ج)
Thoracic duct (د)
 اینم جوابش 
الف / مجاورات توراسیک مری در قدام: نای- عصب راجعه ی حنجره چپ- برونکوس اصلی چپ- پریکاردیوم و شریان ریوی راست و دیافراگم
 سوال 17
تمام موارد زیر در مورد مری صحیح است، بجز: دندان پزشکی شهریور 98- قطب اصفهان و همدان)
(الف) از مهره ی ششم گردنی شروع می شود
(ب) در مقابل مهره ی دهم پشتی از دیافراگم عبور می کند
(ج) از پشت قلب و مجاورت دهلیز راست عبور می کند
(د) در قفسه ی سینه از مدیاستینوم خلفی عبور می کند
 اینم جوابش 
ج / مری از پشت قلب و مجاورت دهلیز چپ عبور می کند .
 سوال 18
مری در کدام سمت قلب واقع شده است؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) راست
(ب) چپ
(ج) قدام
(د) خلف
 اینم جوابش 
د / مری از پشت قلب و مجاورت دهلیز چپ عبور می کند .
 سوال 19
دومین تنگی مری به واسطه کدام عامل زیر ایجاد می شود؟ (علوم پایه دندان پزشکی دی 99 - میان دوره)
(الف) اتصال حلق به مری
(ب) قوس آئورت
(ج) برونکوس اصلی چپ
(د) برونکوس اصلی راست
 اینم جوابش 
ب دومین تنگی مری به واسطه قوس آئورت ایجاد می شود .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ریه
درجه سختی: آسان
تعداد [📖] سوال: 90
نکته: مجاورات ریه و ترتیب عناصر ناف ریه مهم اند .
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
نکته: مجاورات ریه و ترتیب عناصر ناف ریه مهم اند .
خودآزمایی
سوال 1 📖
 کدامیک از ساختارهای زیر بلافاصله در خلف ریشه ی ریه ی چپ قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد / پزشکی اسفند 95- قطب تهران)
(الف) عصب فرنیک
(ب) مجرای توراسیک
(ج) عصب واگ
(د) زنجیره ی سمپاتیک سینه ای
اینم جوابش 🍎👉
ج
سوال 2 📖
 شیار مایل ریه هم سطح با کدام دنده است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اصفهان / دندان پزشکی شهریور 95- قطب مشهد)
(الف) 1
(ب) 5
(ج) 6
(د) 7
اینم جوابش 🍎👉
ج
سوال 3 📖
جراحی حین عمل عصبی را که از جلوی عناصر ناف ریه ی راست عبور می کند به اشتباه قطع می کند به نظر شما کدامیک از اعصاب زیر قطع شده است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اهواز)
(الف) فرنیک راست

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) واگوس راست
(ج) زنجیره ی سمپاتیک راست
(د) اسپلاتکتیک بزرگ راست
 اینم جوابش 
الف
 سوال 4
 بریدگی قلبی ریه در کدامیک از نواحی زیر دیده می شود؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تبریز / پزشکی اسفند 95- قطب تبریز / دندان پزشکی شهریور 94- قطب شمال / دندان پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان / پزشکی شهریور 93- قطب اصفهان / دندان پزشکی اسفند 96- قطب مشهد / دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره کشوری)
(الف) کنار قدامی لوب فوقانی ریه ی راست
(ب) کنار قدامی لوب تحتانی ریه ی چپ
(ج) کنار قدامی لوب فوقانی ریه ی چپ
(د) کنار قدامی لوب تحتانی ریه ی راست
 اینم جوابش 
ج
 سوال 5
همه ی موارد زیر در مورد ریه ها صحیح است، بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب تبریز)
(الف) لینگولا مربوط به لوب فوقانی ریه ی راست است .
(ب) حد کنار تحتانی آن ها در خط میداگزیلاری در محاذات دنده ی هشتم است .
(ج) خلفی ترین عنصر ناف ریه ها برونکوس اصلی است .
(د) مری با سطح داخلی هر دو ریه مجاورت دارد .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 6
 کدام گزینه از بالای پایه ریه ی راست عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) عصب فرنیک راست
(ب) قوس آئورت
(ج) قوس آزیگوس

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) عصب واگ راست
 اینم جوابش 
ج
 سوال 7
 همه ی ساختارهای زیر جزء مجاورات ریه ی چپ محسوب می گردند، بجز: پزشکی اسفند 94- قطب زنجان)
(الف) آنورت سینه ای
(ب) تنه ی بازویی- سری
(ج) بطن راست
(د) مری
 اینم جوابش 
ج
 سوال 8
 کدامیک از عناصر زیر با هر دو ریه مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب شمال /پزشکی اسفند 93- قطب آزاد)
(الف) مری
(ب) ورید ازیگوس
(ج) انورت سینه ای
(د) ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 9
کدامیک از عناصر زیر با سطح داخلی ریه ی چپ مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب شمال)
(الف) ورید آزیگوس
(ب) ورید اجوف فوقانی
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) آنورت سینه ای
 اینم جوابش 
د

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

سوال 10 
همه‌ی عبارات زیر در مورد ریه صحیح است، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) عصب واگ از عقب پایه ریه عبور می‌کند .
(ب) Lingula به صورت زائده‌ای در پایین Cardiac notch ریه‌ی چپ دیده می‌شود .
(ج) در ناف ریه‌ی راست برونکوس لوب فوقانی در بالای شریان ریوی قرار دارد .
(د) تغذیه‌ی بافت ریه از سرخرگ ریوی تأمین می‌گردد .
اینم جوابش 
د
سوال 11 
اثر تمام عناصر زیر در سطح مدیاستینال (میان سینه) ریه‌ی راست دیده می‌شود بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب همدان)
(الف) قوس آنورت
(ب) ورید اجوف فوقانی
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) مری
اینم جوابش 
الف
سوال 12 
در بالای ناف ریه‌ی چپ اثر کدامیک از عناصر زیر دیده می‌شود؟ (دندان پزشکی اسفند 94 - قطب آزاد / پزشکی اسفند 95 - قطب اصفهان)
(الف) قوس آنورت
(ب) قوس آزیگوس
(ج) ورید اجوف فوقانی
(د) ورید اجوف تحتانی
اینم جوابش 
الف
سوال 13 
کدام گزینه از بالای پایه‌ی ریه‌ی چپ عبور می‌کند؟ (دندان پزشکی اسفند 94- قطب تهران)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) قوس آنورت
(ب) قوس آزیگوس
(ج) عصب فرنیک چپ
(د) عصب واگ چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 14
 شیار افقی ریه ی راست هم سطح به کدام دنده است؟ (دندان پزشکی شهرپور 9-5 قطب اصفهان)
(الف) سوم
(ب) چهارم
(ج) پنجم
(د) ششم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 15
همه ی ساختارهای آناتومی زیر با سطح داخلی ریه ی چپ مجاورت دارند، بجز: (پزشکی اسفند 93- قطب تبریز)
(الف) ورید اجوف فوقانی (superior vena cava)
(ب) آنورت سینه ای
(ج) مری
(د) شریان تحت ترقوه ای سمت چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 16
سطح داخلی ریه ی راست با کدامیک از موارد زیر مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب کرمان)
(الف) سینوس کورونای
(ب) ورید اجوف فوقانی
(ج) همی آزیگوس
(د) همی آزیگوس فرعی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ب
 سوال 17
ناف ریه در کدام سطح آن قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) دیافراگمی
(ب) دندهای
(ج) مدیاستینال
(د) قله ی ریه
 اینم جوابش 
ج
 سوال 18
 در مورد ریه تمامی موارد صحیح است بجز: (دندان پزشکی اسفند 95- قطب کرمان)
(الف) اپکس ریه ها وارد ناحیه ی گردن می شود
(ب) قاعده ی ریه ها مجاور با دیافراگم است .
(ج) ریه ها توسط شریان برونشیل تغذیه می شوند .
(د) در ناف ریه دو شریان و یک ورید ریوی وجود دارد .
 اینم جوابش 
د
 سوال 19
کدامیک از اختصاصات زیر مربوط به ریه ی چپ است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) بریدگی قلبی
(ب) داشتن سه لوب
(ج) اثر قوس آزیگوس
(د) شیار افقی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 20
کدامیک از موارد زیر از خلف پایه ی ریوی راست عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) عصب واگوس راست
(ب) عصب فرنیک راست
(ج) عصب حجره‌ای راجعه‌ی راست
(د) شریان موسکولوفرنیک
 اینم جوابش 
الف
 سوال 21
اثر تمام ساختارهای زیر بر روی سطح داخلی ریه‌ی چپ دیده می‌شوند، بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) آنورت سینه‌ای
(ب) قوس آنورت
(ج) مری
(د) ورید آزیگوس
 اینم جوابش 
د
 سوال 22
همه‌ی موارد زیر با سطح مدیاستینال ریه‌ی چپ مجاورت دارند بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) Infundibulum
(ب) Esophagous
(ج) Descending Aorta
(د) Inferior Vena Cava
 اینم جوابش 
د
 سوال 23
آپکس ریه نسبت به دنده‌ی اول چگونه است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب مشهد)
(الف) منطبق بر کنار داخلی دنده‌ی اول
(ب) 2.5 سانتی‌متر بالاتر از نقطه‌ی میانی دنده‌ی اول
(ج) چهار سانتی‌متر بالاتر از نقطه‌ی میانی دنده‌ی اول
(د) 2.5 سانتی‌متر پایین‌تر از نقطه‌ی میانی دنده‌ی اول
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ج
سوال 24 
 خلفی ترین عنصر ناف ریه کدام است؟ (پزشکی شهرپور 94- قطب آزاد / پزشکی اسفند 94- قطب همدان / دندان پزشکی اسفند 95- قطب تبریز / پزشکی شهرپور 97- قطب مشهد / دندان پزشکی شهرپور 98- قطب تبریز)
(الف) شریان پولموناری
(ب) ورید پولموناری
(ج) برونکوس
(د) عصب فرنیک
 اینم جوابش 
ج
سوال 25 
بالاترین عنصر تشریحی که وارد ناف ریه ی راست می شود کدام است؟ (پزشکی شهرپور 94- قطب تبریز)
(الف) شریان ریوی
(ب) ورید ریوی
(ج) شریان برونشیال
(د) برونکوس لوب فوقانی
 اینم جوابش 
د
سوال 26 
در درون یک سگمنت ریوی تمام ساختمان های زیر دیده می شوند، بجز: (پزشکی شهرپور 94- قطب شیراز)
(الف) شاخه های شریان ریوی (pulmonary artery Branchers)
(ب) شاخه های شریان برونشیال (Bronchial artery Branches)
(ج) برونکوس قطعه ای (Segmental bronchus)
(د) شاخه های سیاهرگ ریوی (Pulmonary vein Branches)
 اینم جوابش 
د
سوال 27 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

در صورت ورود جسم خارجی به نای، این جسم به احتمال زیاد در کدام لوب از کدام ریه جای خواهد گرفت؟ (پزشکی اسفند 93- قطب مشهد)
(الف) لوب تحتانی ریه ی راست
(ب) لوب تحتانی ریه ی چپ
(ج) لوب فوقانی ریه ی راست
(د) لوب فوقانی ریه ی چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 28
سطح داخلی ریه ی چپ با همه ی ساختارهای زیر مجاورت دارد، بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) قوس آنورت
(ب) ورید اجوف تحتانی
(ج) آنورت سینه ای
(د) مری
 اینم جوابش 
ب
 سوال 29
محل دو شاخه شدن تنه ی شریانی ریوی کجاست؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان)
(الف) در زیر قوس آنورت
(ب) بالای قوس آنورت
(ج) در پشت قوس آنورت
(د) جلوی قوس آنورت
 اینم جوابش 
الف
 سوال 30
لوب میانی ریه ی راست، چند قسمت دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 94- قطب شمال)
(الف) 5
(ب) 2
(ج) 3

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) 10
 اینم جوابش 
ب
 سوال 31
ترتیب قرار گرفتن عناصر زیر در ناف ریه از قدام به خلف با کدامیک از گزینه‌های زیر منطبق است؟ (دندان پزشکی اسفند 93- قطب اهواز / دندان پزشکی شهریور 97- قطب اهواز)
(الف) برونکوس، ورید، شریان
(ب) ورید، شریان، برونکوس
(ج) شریان، برونکوس، ورید
(د) شریان، ورید، برونکوس
 اینم جوابش 
ب
 سوال 32
در جملات زیر کدام گزینه درست است: (دندان پزشکی شهریور 95- قطب شمال)
(الف) طول برنش اصلی راست بیش‌تر است .
(ب) قطر برونش اصلی چپ بیش‌تر است .
(ج) برونش اصلی چپ در امتداد نای است .
(د) برونش راست قبل از ورود به ناف ریه تقسیم می‌شود
 اینم جوابش 
د
 سوال 33
همه‌ی گزینه‌های زیر در مورد ریه‌ها درست است بجز: (دندان پزشکی شهریور 95- قطب شیراز)
(الف) ریه‌ی راست دارای سه لوب و ریه‌ی چپ دارای دو لوب است .
(ب) هر ریه‌ی درون حفره‌ی جنبی (pleural cavity) مجزا قرار دارد .
(ج) برونکوس راست عمودی‌تر و گشادتر از برونکوس چپ است .
(د) قلعه‌ی ریه در جلو هم‌سطح با دنده‌ی اول است .
 اینم جوابش 
د

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

34 سوال 
کدامیک از موارد زیر در مورد ریه ی سمت راست «صحیح» است؟ (پزشکی اسفند 93- قطب اهواز)
(الف) عصب فرنیک راست از خلف عناصر پایه ی ریوی آن عبور می کند .
(ب) دارای یک شیار و دو لوب است .
(ج) ورید اجوف فوقانی (S.V.C) از مجاورت سطح داخلی آن است .
(د) خلفی ترین عنصر در ناف آن شریان ریوی است .
 اینم جوابش 
ج
35 سوال 
قدیمی ترین عنصر در ناف ریه کدام است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) شریان ریوی
(ب) برونکوس اصلی
(ج) شریان برونشیال
(د) ورید ریوی
 اینم جوابش 
د
36 سوال 
کدامیک از موارد زیر در مورد ریه ی راست صحیح است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) تغذیه ی آن بر عهده ی دو شریان مشتق شده از آئورت است .
(ب) بالاترین عنصر آن در ناف ریه، برونکوس لوب فوقانی است .
(ج) قدیمی ترین عنصر در ناف ریه، شریان پولموناری است
(د) ریه ی راست از 12 سگمان تشکیل شده است .
 اینم جوابش 
ب
37 سوال 
کناره راست قلب با کدامیک از سگمان های ریه ی راست همسایه است؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) مدیال لوب میانی
(ب) فوقانی لوب تحتانی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) بازال لوب تحتانی
(د) قدامی لوب فوقانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 38
کدامیک از عناصر زیر از خلف ناف ریه ی چپ می گذرد؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) ورید اجوف فوقانی
(ب) ورید آزیگوس
(ج) آنورت نزولی
(د) عصب فرنیک
 اینم جوابش 
ج
 سوال 39
همه ی موارد زیر به ترتیب عناصر ناف ریه ی راست را به درستی نشان می دهد، بجز:
(پزشکی شهریور 93- قطب آزاد)
(الف) ورید پولموناری قدامی ترین عنصر ناف ریه ی راست است .
(ب) تحتانی ترین عنصر ناف ریه ی راست، ورید پولموناری است .
(ج) برونکوس لوب فوقانی بالاترین عنصر ناف ریه ی راست است .
(د) شریان پولموناری خلفی ترین عنصر ناف ریه ی راست است .
 اینم جوابش 
د
 سوال 40
اثر قوس آنورت در کجا دیده می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) بالای ناف ریه ی راست
(ب) بالای ناف ریه ی چپ
(ج) عقب ناف ریه ی چپ
(د) عقب ناف ریه ی راست
 اینم جوابش 
ب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 41 
اثر قوس ورید آزیگوس در کجا دیده می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب همدان)
(الف) بالای ناف ریه ی راست
(ب) بالای ناف ریه ی چپ
(ج) عقب ناف ریه ی راست
(د) جلو ناف ریه ی چپ
 اینم جوابش 
الف
سوال 42 
کدامیک از ساختارهای زیر در خلف برونکوس اصلی چپ قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 96- قطب آزاد)
(الف) قوس آنورت
(ب) وریدهای ریوی چپ
(ج) عصب فرنیک چپ
(د) مری
 اینم جوابش 
ب
سوال 43 
کدامیک از عناصر زیر از جلوی پایه ی ریوی چپ عبور می کند؟ (پزشکی شهریور 96- قطب اهواز)
(الف) آنورت نزولی
(ب) مری
(ج) عصب فرنیک چپ
(د) عصب واگوس چپ
 اینم جوابش 
ج
سوال 44 
همه ی گزینه های زیر با سطح مدیاستینال ریه ی راست مجاور هستند، بجز: (پزشکی شهریور 96- قطب تهران)
(الف) مجرای سینه ای
(ب) بزرگ سیاهرگ زبرین

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) ورید آزیگوس
(د) مری
 اینم جوابش 
الف
 سوال 45
اثر کدامیک از احشای زیر در سطح داخلی ریه ی چپ مشاهده می شود؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان / پزشکی اسفند 96- قطب اهواز)
(الف) قوس آنورت
(ب) قوس آزیگوس
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) شریان براکیوسفالیک
 اینم جوابش 
الف
 سوال 46
تمام گزینه های زیر در مورد ریه ی راست صحیح است بجز؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) سطح داخلی آن با ورید آزیگوس مجاورت دارد
(ب) لوب تحتانی آن در تشکیل کنار قدامی ریه شرکت ندارد
(ج) کنار تحتانی آن در خط میداگزیلاری در محاذات دنده ی هشتم قرار دارد
(د) بریدگی قلبی در کنار قدامی آن قرار دارد
 اینم جوابش 
د
 سوال 47
شیار مایل ریه ی چپ و شیار عرضی ریه ی راست به ترتیب هم سطح با کدام دنده ها هستند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شمال)
(الف) 4 - 6
(ب) 4 - 7
(ج) 5 - 6
(د) 5 - 7
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 48 
تحتانی‌ترین عنصر در ناف ریه‌ها کدام است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب زنجان)
(الف) شریان ریوی
(ب) برونکوس اصلی
(ج) شریان برونشیال
(د) ورید ریوی
 اینم جوابش 
د
سوال 49 
از خلف ناف ریه کدامیک از عناصر زیر عبور می‌کنند؟ (پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) عصب فرنیک
(ب) لیگامان ریوی
(ج) عصب واگ
(د) سیاهرگ بزرگ زیرین
 اینم جوابش 
ج
سوال 50 
مشخصات زیر مربوط به ریه‌ی چپ است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) اثر قوس آنورت
(ب) اثر قوس آزیگوس
(ج) بریدگی قلبی
(د) شیار مایل در سطح خارجی
 اینم جوابش 
ب
سوال 51 
تمامی موارد زیر در مورد ریه‌ی چپ صحیح است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) بالاترین عنصر ناف ریه‌ی چپ برونکوس لوب فوقانی است
(ب) سطح داخلی آن با مری مجاورت دارد
(ج) دارای لینگولا است
(د) دارای دو لوب است

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
الف
سوال 52 
پلورای جداری از کدامیک از اعصاب زیر، عصب دریافت می‌کند؟ (پزشکی اسفند 93- قطب شیراز)
(الف) شبکه‌ی ریوی
(ب) فقط اعصاب بین دنده‌ای
(ج) فرنیک و بین دنده‌ای
(د) فقط عصب فرنیک
 اینم جوابش 
ج
سوال 53 
کدامیک سرخرگ‌های پارانشیم ریه را خون‌رسانی می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند 95- قطب اهواز / دندان‌پزشکی اسفند 94- قطب شمال)
(الف) شریان ریوی
(ب) شریان‌های برونش‌یال
(ج) شریان‌های بین دنده‌ای
(د) شریان اینترنال توراسیک (سینه‌ای)
 اینم جوابش 
ب
سوال 54 
سطح داخلی ریه‌ی چپ با همه‌ی ساختارهای زیر مجاورت دارد، بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) قوس آنورت
(ب) ورید اجوف تحتانی
(ج) آنورت سینه‌ای
(د) مری
 اینم جوابش 
ب
سوال 55 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از عناصر زیر در سطح داخلی ریه ی راست و چپ دارای اثر (Impression) است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اهواز)
(الف) مری
(ب) ورید اجوف فوقانی
(ج) آزیگوس
(د) آنورت
 اینم جوابش 
الف
 سوال 56
کدامیک از شریان های زیر در ناودان بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اهواز)
(الف) Anterior interventricular
(ب) Posterior interventricular
(ج) Left marginal branch
(د) Circumflex
 اینم جوابش 
د
 سوال 57
اثر همه ی عناصر زیر بر روی لوب فوقانی ریه ی راست دیده می شود. بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب زنجان)
(الف) قوس آنورت
(ب) ورید اجوف فوقانی
(ج) قوس آزیگوس
(د) ورید براکیوسفالیک راست
 اینم جوابش 
الف
 سوال 58
شیار عرضی ریه مسیر کدام دنده را پیگیری می نماید؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) دوم
(ب) چهارم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) ششم
(د) هشتم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 59
کدامیک از عناصر زیر از مجاورت سطح داخلی ریه ی چپ نیست؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب همدان)
(الف) عصب واگ
(ب) مری
(ج) آنورتای سینه‌ای
(د) ورید آزیگوس
 اینم جوابش 
د
 سوال 60
کدامیک از عناصر تشریحی زیر از جلوی پایه ی ریوی عبور می‌کند؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) عصب فرنیک
(ب) عصب واگ
(ج) آنورتای توراسیک
(د) ورید آزیگوس
 اینم جوابش 
الف
 سوال 61
کنار تحتانی ریه ی راست در خط میداگزیلاری هم‌سطح با کدام دنده است؟ (دندان پزشکی شهرپور 97- قطب تبریز)
(الف) هشتم
(ب) ششم
(ج) دهم
(د) دوازدهم
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 62
کدامیک از ساختمانهای زیر وارد ریه نمی شوند؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) Pulmonary artery
(ب) Pulmonary nerves
(ج) Bronchial artery
(د) Phrenic nerve
 اینم جوابش 
د
سوال 63
زبانۀ Lingula متعلق به کدام قسمت زیر است؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب مشهد)
(الف) لوب فوقانی ریه ی راست
(ب) لوب تحتانی ریه ی راست
(ج) لوب فوقانی ریه ی چپ
(د) لوب تحتانی ریه ی چپ
 اینم جوابش 
ج
سوال 64
همه ی عناصر آناتومیکی زیر در سطح داخلی ریه ی راست دارای اثر فرو رفتگی هستند، بجز: (پزشکی اسفند 97- قطب اهواز)
(الف) ورید اجوف فوقانی
(ب) قوس آئورت
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) قوس آزیگوس
 اینم جوابش 
ب / عناصر دارای خون روشن روی ریه ی چپ اثر می گذارند .
سوال 65
ترتیب عناصر در سطح مدیاستینال ریه ی چپ به ترتیب از بالا به پایین را کدامیک از گزینه های زیر به درستی نشان می دهد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب آزاد)
(الف) برونکوس لوب فوقانی، شریان، برونکوس اصلی، ورید

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) برونکوس، شریان، ورید
(ج) شریان، برونکوس، ورید
(د) برونکوس، ورید، شریان
 اینم جوابش 
ج / ناف ریه 1  خلفی ترین عنصر ← برونش ها (2) تحتانی ترین و قدامی ترین عنصر ← وریدهای پولمونری (3) در بین این ها شریان پولمونری وجود دارد (4) شریان بالاترین عنصر است .
 سوال 66
کدامیک از موارد زیر با سطح مدیاستینال ریه ی راست مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب تبریز)
(الف) تنه ی پولموناری
(ب) مجرای سینه ای
(ج) آنورت سینه ای
(د) قوس آزیگوس
 اینم جوابش 
د / هر چی خونس تیرس رو ریه ی راسته. آزیگوس هم ورید دارای خون تیرس .
 سوال 67
قدامی ترین عنصر تشریحی در ناف ریه ی راست کدام گزینه ی ذیل است؟ (دندان پزشکی اسفند 97 -قطب تبریز)
(الف) شریان ریوی
(ب) برونش اصلی
(ج) شریان برونشیال
(د) ورید ریوی
 اینم جوابش 
د / ناف ریه 1  خلفی ترین عنصر ← برونش ها (2) تحتانی ترین و قدامی ترین عنصر ← وریدهای پولمونری (3) در بین این ها شریان پولمونری وجود دارد (4) شریان بالاترین عنصر است .
 سوال 68
تمام موارد زیر با سطح مدیاستینال ریه ی چپ مجاورت دارند، بجز: (پزشکی اسفند 97 - قطب شمال)
(الف) آزیگوس

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) آنورتای توراسیک
(ج) شریان سابکلاوین
(د) شریان کاروتید مشترک
 اینم جوابش 
الف / کدام یکی خون تیره داره؟ ازایگوس. هر چی خونش تیره بود رو بزن ریه ی راست .
 سوال 69
کدامیک از ساختارهای آناتومی زیر با سطح داخلی هر دو ریه مجاور است؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب زنجان / دندان پزشکی اسفند 94- قطب تبریز)
(الف) مری
(ب) قوس آنورت
(ج) ورید آزیگوس
(د) S. V. C
 اینم جوابش 
الف / اثر بعضی عناصر در هر دو ریه دیده می شه. این عناصر مری، عصب فرنیک و واگ هستند که- فرنیک جلوی ناف و واگ و مری پشت ناف قرار دارد. یادت باشه که! اثر نای هم فقط روی ریه ی راست دیده می شه .
 سوال 70
کدام ساختمان زیر در عقب (Posterior) ناف ریه ی راست قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب شیراز)
(الف) قوس آنورت
(ب) بطن راست قلب
(ج) ورید آزیگوس
(د) عصب فرنیک
 اینم جوابش 
ج / مجاورت سطح داخلی ریه ی راست (آبیته)  هرچی عنصر کم اکسیژنه. دهلیز راست (جلوی ناف)، SVC، IVC، ورید براکیوسفالیک راست و چپ، ورید آزیگوس (پشت ناف) و قوس آزیگوس (بالای ناف) .
 سوال 71
کدامیک از عبارتهای زیر در مورد دستگاه تنفسی صحیح است؟ (دندان پزشکی اسفند 97 -قطب شیراز)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) برونکوس اصلی چپ کوتاهتر از راست است .
(ب) جنب احشایی به درون شیارهای ریه می رود .
(ج) بریدگی قلبی بر روی ریه ی راست قرار دارد .
(د) ریه ی راست دارای لوب لینگولا است .
 اینم جوابش 
ب / لینگولا و بریدگی قلبی روی ریه ی چین خواهرم. برونکوس اصلی راست هم چون باید سه شاخه بشه کوتاهتره داداچ .
 سوال 72
در مورد آناتومی سطحی قله ریه ی (Apex) کدام گزینه صحیح است؟ (دندان پزشکی اسفند 97 -قطب مشهد)
(الف) در سطح دنده ی اول
(ب) در سطح کلاویکول
(ج) یک اینچ بالاتر از کلاویکول
(د) گزینه های ب و ج هر دو صحیح اند .
 اینم جوابش 
ج / 4 سانت بالای دنده ی 1 یا یک اینچ بالاتر از کلاویکل (/:) محل قله ی ریه است .
 سوال 73
کدام عنصر زیر از مجاورات سطح داخلی ریه ی راست <u>نیست</u> ؟ (دندان پزشکی اسفند 97 - قطب همدان)
(الف) قلب
(ب) آنورت نزولی
(ج) مری
(د) ستون مهره ها
 اینم جوابش 
ب / مجاورت سطح داخلی ریه ی راست (آبیه)  هرچی عنصر کم اکسیژنه. دهلیز راست (جلوی ناف)، SVC، IVC، ورید براکیوسفالیک راست و چپ، ورید آزیگوس (پشت ناف) و قوس آزیگوس (بالای ناف) .
 سوال 74
ترتیب عبور عناصر در ریه ی چپ را کدامیک از موارد زیر به درستی نشان می دهد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب آزاد) (به ترتیب از بالا به پایین)
(الف) شریان، برونکوس، ورید

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) ورید، برونکوس، شریان
(ج) برونکوس، ورید، شریان
(د) برونکوس، شریان، ورید
 اینم جوابش 
الف / ترتیب عبور عناصر در ریه ی چپ از بالا به پایین: شریان، برونکوس، ورید ریه ی راست: برونکوس، شریان، ورید
 سوال 75
کدامیک از موارد زیر جزء مجاورات قدامی شریان ریوی راست محسوب می شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) آنورت صعودی
(ب) ورید اجوف فوقانی
(ج) برونش اصلی راست
(د) الف و ب
 اینم جوابش 
د / آنورت صعودی و ورید اجوف فوقانی زیر جزء مجاورات قدامی شریان ریوی راست محسوب می شوند .
 سوال 76
کناره ی تحتانی جنب (پلورا) در خط میدآگزیلاری کدامیک از دنده های زیر را قطع می کند؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب اهواز و تبریز)
(الف) دنده ی ششم
(ب) دنده ی هشتم
(ج) دنده ی دهم
(د) دنده ی دوازدهم
 اینم جوابش 
ج / کناره ی تحتانی جنب (پلورا) در خط میدآگزیلاری دنده ی دهم و کناره ی تحتانی خود ریه دنده ی هشتم است .
 سوال 77
در ناف ریه ی چپ، پایین ترین ساختار کدام است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تهران / دندان پزشکی شهریور 98- قطب تهران)
(الف) ورید ریوی
(ب) شریان ریوی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) شریان برونشیا
(د) برونکوس اصلی
 اینم جوابش 
الف / ترتیب عبور عناصر در ریه ی چپ از بالا به پایین: شریان، برونکوس، ورید ریه ی راست: برونکوس، شریان، ورید
 سوال 78
همه ی موارد زیر درباره ی اختلاف ریه ی راست و چپ صحیح است، بجز: پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) حجم ریه ی راست بیش تر از ریه ی چپ است .
(ب) ارتفاع ریه ی راست بیش تر از ریه ی چپ است .
(ج) ریه ی راست بیش تر با وریدها و ریه ی چپ بیش تر با شریان ها مجاور است .
(د) ترتیب عناصر ناف هر دو ریه از جلو به عقب یکی است .
 اینم جوابش 
ب / ارتفاع هر دو ریه تقریباً یکسان است .
 سوال 79
لینگولا در..... قرار دارد. (دندان پزشکی شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) لوب تحتانی ریه ی راست
(ب) لوب فوقانی ریه ی چپ
(ج) لوب تحتانی ریه ی چپ
(د) لوب تحتانی ریه ی راست
 اینم جوابش 
ب / لینگولا قسمتی از لوب فوقانی ریه ی چپ بوده که در مجاورت با قلب است .
 سوال 80
کدامیک از موارد زیر از مجاورت سطح داخلی قله ی ریه ی راست محسوب می شود: (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب همدان و مشهد)
(الف) شریان براکیوسفالیک
(ب) قوس آنورت
(ج) ورید آزیگوس
(د) مجرای سینه ای
 اینم جوابش 

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

ج
81 سوال 
تمام موارد زیر در مورد سیستم تنفسی صحیح است، بجز: دندان پزشکی شهریور 98- قطب اصفهان و همدان)
(الف) برونکوس ریه ی راست قطورتر و کوتاه تر از برونکوس ریه ی چپ است
(ب) قوس آنورت و آنورت نزولی با ریه ی چپ مجاورت دارد
(ج) بریدگی قلبی (Cardiac Notch) در کنار قدامی ریه ی راست قرار دارد
(د) رأس یا قلعه ی ریه ها بالاتر از استخوان ترقوه و در ریشه ی گردن قرار دارد
 اینم جوابش 
ج / بریدگی قلبی در ریه ی چپ دیده می شود .
82 سوال 
خلفی ترین عنصر تشریحی در ناف ریه ها کدام است؟ (دندان پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) اعصاب ریوی
(ب) شریان ریوی
(ج) ورید ریوی
(د) برونش اصلی
 اینم جوابش 
د / خلفی ترین عنصر»» برونش ها، تحتانی ترین و قدامی ترین عنصر»» وریدهای پولمونری، در بین اینها»» شریان پولمونری
83 سوال 
کدام گزینه زیر در مورد ریه ها صحیح است؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) در ریه راست شیار عرضی وجود دارد .
(ب) ریه چپ دارای دو شیار است .
(ج) لوب ها بوسیله پلورای جداری از هم جدا می شوند .
(د) ریه راست دارای دو لوب است .
 اینم جوابش 
الف در ریه راست سه شیار وجود دارد که یکی عرضی می باشد .
84 سوال 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

در سطح داخلی ریه راست کدام ساختار دیده نمی‌شود؟ (علومپایه دندان پزشکی دی 99 – میان‌دوره)
(الف) قوس آزیگوس
(ب) قوس آنورت
(ج) ورید اجوف فوقانی
(د) ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 
ب قوس آنورت در سطح داخلی ریه راست دیده نمی‌شود .
 سوال 85
کدام ساختار تشریحی زیر از عناصر موجود در ناف ریه‌ها نیست؟ (علومپایه پزشکی دی 99 – میان‌دوره)
(الف) وریدهای ریوی
(ب) شریان ریوی
(ج) برونشیول ثانویه
(د) عروق لنفاوی
 اینم جوابش 
ج برونشیول ثانویه در ناف ریه موجود نیست .
 سوال 86
بهترین محل شنیدن صدای لوب میانی ریه راست کجاست؟ (علومپایه پزشکی دی 99 – میان‌دوره)
(الف) فضایی بین دنده‌ای دوم راست
(ب) فضایی بین دنده‌ای ششم راست
(ج) نیمه تحتانی جناغ
(د) فضایی بین دنده‌ای چهارم راست
 اینم جوابش 
د فضای بین‌دنده‌ای چهارم راست، بهترین محل شنیدن صدای لوب میانی ریه راست است .
 سوال 87
در مورد ترتیب ساختارهای درخت برونشی کدام گزینه زیر صحیح است؟ (علومپایه پزشکی خرداد 1400- میان‌دوره کشوری)
(الف) برونکوس اصلی >- تراکهآ >- برونکوس لوبار >- برونکوس سگمانی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) تراکه آ -> برونکوس اصلی -> برونکوس سگمانی -> برونکوس لو بار
(ج) تراکه آ -> برونکوس اصلی -> برونکوس لو بار -> برونکوس سگمانی
(د) تراکه آ -> برونکوس اصلی -> برونکوس لو بار -> برونشیول
 اینم جوابش 
ج ترتیب درخت برونشی تراکه آ -> برونکوس اصلی -> برونکوس لو بار -> برونکوس سگمانی است .
 سوال 88
کدام گزینه زیر صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند - 99 کشوری)
(الف) ترتیب عناصر ناف ریه راست (از قدام به خلف) شامل برونکوس اصلی، شریان ریوی و ورید ریوی است .
(ب) برونکوس اصلی راست بلندتر، عمودی تر و عریض تر از سمت چپ است .
(ج) اعصاب سمپاتیک ریه از زنجیره سمپاتیک T5-T7 منشأ می گیرند .
(د) اعصاب پاراسمپاتیک ریه از عصب واگ منشأ می گیرد .
 اینم جوابش 
د اعصاب پاراسمپاتیک ریه از عصب واگ منشأ می گیرد .
 سوال 89
کدام گزینه زیر درمورد پلورا صحیح می باشد؟ (علوم پایه پزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) پلورای احشایی به دنده ها اتصال دارد .
(ب) پلورای جداری به ریه ها می چسبد .
(ج) فضای بین پلورای احشایی و جداری را حفره پلورا می نامند
(د) بخشی از پلورای احشایی که دیافراگم را می پوشاند، پلورای دیافراگماتیک نامیده می شود .
 اینم جوابش 
ج
 سوال 90
کدام یک از ساختارهای تشریحی زیر بین شکم و گردن طی مسیر نمی کنند؟ (علوم پایه دندان پزشکی اسفند 1400 - کشوری)
(الف) Trachea
(ب) Vagus nerves
(ج) Thoracic duct
(د) Esophagus

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
الف
قلب
درجه سختی: متوسط
تعداد  سوال 184 :
نکته: محتویات حفرات قلب و محل سمع و موقعیت دریچه ها مهم هستند .
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
 کناره ی تحتانی قلب عمدتاً توسط کدام ساختار زیر تشکیل می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب اهواز)
(الف) بطن چپ
(ب) بطن راست
(ج) دهلیز چپ
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
ب
 سوال 2
 خون وریدی قلب در نهایت از طریق کدامیک از عروق خونی ذیل به دهلیز راست تخلیه می شود؟ (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
(الف) سینوس کروناری
(ب) ورید قلبی بزرگ
(ج) ورید قلبی متوسط
(د) ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 3
 با گذاشتن گوشی بر روی آپکس قلب در جدار توراکس، صدای کدامیک از دریچه های قلبی به خوبی شنیده می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب تبریز)
(الف) دریچه ی آنورتی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) دریچه ی ریوی
(ج) دریچه ی تری کوسپید
(د) دریچه ی میترا ل
 اینم جوابش 
د
 سوال 4
در کدامیک از فضا های بین دنده ای، صدای دریچه ی میترا ل قابل شنیدن است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب شمال)
(الف) سومین
(ب) پنجمین
(ج) دومین
(د) چهارمین
 اینم جوابش 
ب
 سوال 5
Great cardiac vein  با کدام شریان همراه است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب شیراز / پزشکی شهریور 93- قطب شمال / پزشکی اسفند 97- قطب تبریز)
(الف) Anterior interventricular
(ب) Right coronary
(ج) Posterior interventricular
(د) Right conus
 اینم جوابش 
الف
 سوال 6
تمام ساختار های زیر با قلب مجاورت دارد بجز: (دندان پزشکی شهریور 95- قطب اهواز)
(الف) جناغ سینه
(ب) دیافراگم
(ج) دنده ی هشتم
(د) مری
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ج
7 سوال 
 نوک قلب در کدام فضای بین دنده‌ای چپ قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 95- قطب شمال / دندان‌پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) سوم
(ب) چهارم
(ج) پنجم
(د) ششم
 اینم جوابش 
ج
8 سوال 
 اپکس قلب مربوط به کدامیک از قسمت‌های زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 95- قطب کرمان)
(الف) دهلیز راست
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن راست
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
د
9 سوال 
قاعده‌ی قلب عمدتاً توسط کدامیک از ساختارهای زیر تشکیل می‌گردد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز / دندان‌پزشکی شهریور 95- قطب اهواز)
(الف) بطن چپ
(ب) بطن راست
(ج) دهلیز چپ
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
ج
10 سوال 

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

🍏 موقعیت آناتومیک و سمع دریچه‌ی میترال به ترتیب در کدام موقعیت زیر توضیح داده شده است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب مشهد / پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)

(الف) چهارمین غضروف دنده‌ای چپ و پنجمین فضای بین دنده‌ای چپ

(ب) چهارمین غضروف دنده‌ای چپ و پنجمین غضروف دنده‌ای چپ

(ج) پنجمین غضروف دنده‌ای چپ و چهارمین فضای بین دنده‌ای چپ


(د) پنجمین غضروف دنده‌ای چپ و چهارمین غضروف دنده‌ای چپ

🍏 اینم جوابش 🙋

الف

📚 سوال 11

در تصویر زیر که رادیوگرافی لترال قفسه‌ی سینه است کدام عدد نشان دهنده‌ی دهلیز چپ است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)



(الف) 1

(ب) 2

(ج) 3

(د) 4

🍏 اینم جوابش 🙋

ج

📚 سوال 12

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

تمام عبارات زیر در مورد بطن چپ قلب صحیح است، <u>بجز</u> : دندان پزشکی اسفند 93- قطب آزاد)
(الف) رأس قلب را می سازد .
(ب) ضخیم تر از بطن راست است .
(ج) شریان آئورت از آن خارج می شود .
(د) توسط دریچه ی سه لتی با دهلیز چپ ارتباط دارد .
 اینم جوابش 
د
 سوال 13
 ترابکولای سپتومارژینال (Moderator band) مشخصه ی آناتومیک کدام حفره ی قلب است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز و تهران / دندان پزشکی شهریور و اسفند 95- قطب مشهد / دندان پزشکی شهریور 96- قطب مشهد / دندان پزشکی شهریور 97- قطب آزاد)
(الف) دهلیز چپ
(ب) دهلیز راست
(ج) بطن چپ
(د) بطن راست
 اینم جوابش 
د
 سوال 14
تمام ساختمان های زیر در هر دو بطن دیده می شوند، <u>بجز</u> : پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) زوائد عضلانی (Trobacula Carnea)
(ب) عضلات پاپیلاری
(ج) مودریتور باندل (Moderator bundle)
(د) طناب های وتری (chorda tendinea)
 اینم جوابش 
ج
 سوال 15

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 کدامیک از عناصر زیر متعلق به دهلیز راست نیست؟ (پزشکی شهریور 93- قطب آزاد)
(الف) فوسا اوالیس
(ب) کریستا ترمینالیس
(ج) مخروط شریانی
(د) سوراخ سینوس کرونری
 اینم جوابش 
ج
 سوال 16
 کدام عنصر از اجزای بطن چپ است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب همدان)
(الف) مخروط شریانی
(ب) سوراخ سینوس کرونری
(ج) عضلات شانه‌ای
(د) دهلیز آنورتیک
 اینم جوابش 
د
 سوال 17
 ستیغ فوق بطنی (Supra ventricular crest) در کدام حفره‌ی قلبی واقع شده است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شمال)
(الف) بطن چپ
(ب) بطن راست
(ج) دهلیز راست
(د) دهلیز چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 18
در جلو سینوس مایل پریکاردی کدامیک از حفرات قلبی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) دهلیز راست
(ب) بطن راست

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) دهلیز چپ
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
ج
 سوال 19
 شریان دیاگونال چپ از کدامیک از شریان های قلب جدا می شود؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب اصفهان)
(الف) چرخشی
(ب) کرونری راست
(ج) بین بطنی قدامی
(د) حاشیه ای چپ
 اینم جوابش 
ج
 سوال 20
قسمت اعظم دیواره ی بین بطنی قلب توسط کدام شریان تغذیه می شود؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) Anterior interventricular
(ب) Right coronary
(ج) Circumflex
(د) Posterior interventricular
 اینم جوابش 
الف
 سوال 21
در یک فرد با برتری کرونری راست (Right coronary dominant) کدام عبارت صحیح است؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب مشهد)
(الف) شریان کرونری راست حجم بیشتری از میوکارد را خون می دهد .
(ب) تمام سپتوم بطنی از کرونری راست خون می گیرد .
(ج) سطح دیافراگمی قلب از کرونری راست خون می دهد .
(د) سطح قدامی قلب از کرونری راست خون می گیرد .
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ج
سوال 22 
کدام ورید قلبی همراه شریان بین بطنی قدامی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شمال)
(الف) بزرگ
(ب) کوچک
(ج) میانی
(د) سینوس کرونری
 اینم جوابش 
الف
سوال 23 
در دهانه‌ی تمام عروق زیر دریچه وجود دارد، بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) Pulmonary trunk
(ب) Inferior venacava
(ج) Coronary Sinus
(د) Superior Venacava
 اینم جوابش 
د
سوال 24 
محل سطح کدام دریچه‌ی قلب در ناحیه‌ی رأس قلب است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تبریز)
(الف) Aortic
(ب) Pulmonary
(ج) Tricuspid
(د) Mitral
 اینم جوابش 
د
سوال 25 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 ستیغ انتهایی در کدامیک از حفرات قلب قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان / پزشکی اسفند 93- قطب آزاد / دندان پزشکی اسفند 96- قطب مشهد / دندان پزشکی شهریور 98- قطب شمال)
(الف) دهلیز راست
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن راست
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 26
 نوار قوسی در کدام حفره ی قلب دیده می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 93- قطب اهواز)
(الف) دهلیز چپ
(ب) دهلیز راست
(ج) بطن راست
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
ج
 سوال 27
سطح دیافراگماتیک قلب عمدتا از کدام حفره ی قلبی تشکیل شده است؟ (دندان پزشکی شهریور 94- قطب تبریز)
(الف) بطن راست
(ب) بطن چپ
(ج) دهلیز راست
(د) دهلیز چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 28
 سینوس کرونری به کدام حفره ی قلب تخلیه می شود؟ (دندان پزشکی شهریور 94- قطب تبریز / دندان پزشکی شهریور 96- قطب آزاد)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) دهلیز راست
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن راست
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 29
 همه ی موارد ذیل در حفره ی دهلیز راست قلب قرار دارند بجز: (دندان پزشکی اسفند 94- قطب تبریز / پزشکی شهریور 94- قطب تبریز / دندان پزشکی اسفند 97- قطب مشهد)
(الف) نوار سپتومارژینال
(ب) عضلات شانه ای
(ج) حفره ی بیضی
(د) سوراخ سینوس کرونری
 اینم جوابش 
الف
 سوال 30
کدام گزینه در مورد قلب صحیح است؟ (دندان پزشکی و پزشکی شهریور 95- قطب تبریز)
(الف) قاعده ی قلب بیش تر از دهلیز چپ تشکیل شده است .
(ب) بیش تر سطح قدامی قلب را بطن چپ تشکیل می دهد .
(ج) رأس قلب از دهلیز راست تشکیل شده است .
(د) کنار راست قلب از بطن راست تشکیل می شود .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 31
 قیف (مخروط) شریانی (Infundibulum) در کدام حفره ی قلبی قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 94 و اسفند 94- قطب شمال)
(الف) دهلیز راست
(ب) بطن چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) بطن راست
(د) دهلیز چپ
 اینم جوابش 
ج
 سوال 32
کدامیک از موارد زیر در دهلیز راست وجود دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب همدان)
(الف) انفاندپیولوم (قیف)
(ب) عضلات پاپیلاری
(ج) نوار قوسی
(د) ستیغ انتهایی
 اینم جوابش 
د
 سوال 33
کدام عنصر از اجزای بطن چپ است؟ (دندان پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) فوسا اوالیس
(ب) دهلیز آنورتیک
(ج) سوراخ سینوس کرونری
(د) عضلات شانه ای
 اینم جوابش 
ب
 سوال 34
رأس قلب توسط کدام حفره ی قلبی ساخته می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 93- قطب شمال)
(الف) دهلیز چپ
(ب) بطن چپ
(ج) بطن راست
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
ب
 سوال 35

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

دهلیز آنورتی aortic vestibule از مشخصات کدامیک از حفره های قلب است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اهواز)
(الف) بطن راست
(ب) بطن چپ
(ج) آنورت بالارو
(د) دهلیز چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 36
در انتهای داخلی دومین فضای بین دنده ای چپ و در مجاورت جناغ صدای کدام دریچه ی قلب شنیده می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب اهواز)
(الف) دریچه ی سه لتی
(ب) دریچه ی دو لتی
(ج) دریچه ی ریوی
(د) دریچه ی آنورتی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 37
کدام گزینه در مورد دهلیز راست صحیح است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب تبریز)
(الف) عضلات شانهای تمام سطح داخلی آن را می پوشاند .
(ب) در پایین و قدام فرو رفتگی بیضی، لیمبوس آن قرار دارد .
(ج) ورید اجوف فوقانی در محل ورود به دهلیز راست فاقد دریچه است .
(د) گره سینوسی دهلیزی در دیواره ی بین دهلیزی قرار دارد .
 اینم جوابش 
ج
 سوال 38
سطح جناغی دنده ای قلب به طور عمده از کدامیک از عناصر زیر تشکیل شده است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب شمال)
(الف) بطن چپ
(ب) بطن راست
(ج) گوشک چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) گوشک راست
 اینم جوابش 
ب
 سوال 39
گره ی سینوسی دهلیزی (Sinoatrial node) در کدام حفره ی قلبی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب شمال)
(الف) دهلیز چپ
(ب) بطن چپ
(ج) دهلیز راست
(د) بطن راست
 اینم جوابش 
ج
 سوال 40
Infundibulum در دیواره ی کدامیک از حفرات قلب قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 95- قطب شمال)
(الف) دهلیز چپ
(ب) بطن چپ
(ج) دهلیز راست
(د) بطن راست
 اینم جوابش 
د
 سوال 41
کدامیک از ساختارهای زیر در دهلیز راست قلب قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) Septomarginal trabecula
(ب) Supraventricular crest
(ج) Crista terminalis
(د) Infundibulum
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 42
کدامیک از عناصر زیر با دهلز چپ مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب کرمان)
(الف) دیافراگم
(ب) مری
(ج) نای
(د) آزیگوس
 اینم جوابش 
ب
سوال 43
در مورد سپتوم بین بطنی تمام موارد زیر صحیح است، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب کرمان)
(الف) حدود 5/1 فوقانی آن ساختمان غشایی دارد .
(ب) تحذب آن به طرف بطن چپ است .
(ج) دسته ی دهلزی بطنی در لبه ی فوقانی آن دو شاخه می شود .
(د) از شاخه های هر دو شریان کرونر راست و چپ خون می گیرد .
 اینم جوابش 
ب
سوال 44
خلفی ترین حفره ی قلب کدام است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب مشهد / پزشکی اسفند 95- قطب مشهد)
(الف) دهلز چپ
(ب) دهلز راست
(ج) بطن چپ
(د) بطن راست
 اینم جوابش 
الف
سوال 45
کدام جزء آناتومیک زیر سبب انتقال ایمپالس های عصبی به جدار قدامی بطن راست می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب مشهد)
(الف) عضلات پاپیلاری سپتال
(ب) الیاف بین گره ای

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) الیاف هیس راست (دسته ی اتریوونتريکولار راست)
(د) نوار سپتومارژینال
 اینم جوابش 
د
 سوال 46
بزرگ سیاهرگ فوقانی در سطح کدام غضروف دنده ای به دهلیز راست می ریزد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان)
(الف) اولین
(ب) دومین
(ج) سومین
(د) چهارمین
 اینم جوابش 
ج
 سوال 47
در جلوی سوراخ ورید اجوف فوقانی کدام قسمت از دستگاه هدایتی قلب قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 94- قطب تهران)
(الف) دسته Hiss
(ب) A. V node
(ج) S.A node
(د) Purkinj
 اینم جوابش 
ج
 سوال 48
همه ی موارد زیر از وظایف بخش اسکلتی قلب است (بجز) : پزشکی اسفند 94- قطب اصفهان)
(الف) حمایت از دریچه ها
(ب) اتصال عضلات دهلیزی
(ج) رابط الکتریکی
(د) اتصال دیواره ی بین بطنی
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 49 
در پشت انتهای داخلی سومین غضروف دنده‌ای چپ کدام دریچه قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب شیراز)
(الف) دریچه‌ی دولتی (Mitral)
(ب) دریچه‌ی سه لتی (Tricuspid)
(ج) دریچه‌ی شریان ریوی (Pulmonary)
(د) دریچه‌ی شریان آئورت (Aorta)
 اینم جوابش 
ج
سوال 50 
fossa ovalis در کدامیک از حفرات قلب واقع شده است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) دهلیز راست
(ب) بطن راست
(ج) دهلیز چپ
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
الف
سوال 51 
مخروط شریانی مربوط به کدامیک از حفرات قلب است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) بطن راست
(ب) بطن چپ
(ج) دهلیز راست
(د) دهلیز چپ
 اینم جوابش 
الف
سوال 52 
تمام قسمت‌های زیر مربوط به دهلیز راست قلب می‌باشند (جز): دندان پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) سوراخ ورید اجوف فوقانی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) ستیغ انتهایی
(ج) دهلیز آنورتیک
(د) دریچه ی سینوس کوروناری
 اینم جوابش 
ج
 سوال 53
تمام موارد زیر در فضای درونی دهلیز راست دیده می شود بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب شمال / پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) شیار انتهایی
(ب) دریچه ی ورید اجوف تحتانی
(ج) دهانه ی سینوس کرونری
(د) اینفاندیبولوم
 اینم جوابش 
د
 سوال 54
کدامیک از عناصر زیر از بخش غشایی دیواره ی بطنی قلب عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)
(الف) Moderator band
(ب) Left bundle branch
(ج) Right bundle branch
(د) Atrioventricular bundle
 اینم جوابش 
د
 سوال 55
Supraventricular crest در کدامیک از حفرات قلب دیده می شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب کرمان)
(الف) دهلیز راست
(ب) بطن راست
(ج) دهلیز چپ
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب
56 سوال 
کدام عبارت درباره ی سینوس عرضی پریکاردی صحیح است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب آزاد)
(الف) بین قدام آنورتا و خلف و ناکاوا ی فوقانی قرار دارد .
(ب) در خلف آنورتای صعودی و تنه ی شریان ریوی و در جلوی و ناکاوا ی فوقانی قرار دارد .
(ج) در خلف شریان آنورتا و و ناکاوا ی فوقانی قرار دارد .
(د) در قدام شریان پولموناری و و ناکاوا ی فوقانی قرار دارد .
 اینم جوابش 
ب
57 سوال 
لایه ی احشایی پری کاردیوم چه نام دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اصفهان)
(الف) اپی کاردیوم
(ب) میو کاردیوم
(ج) پری کاردیوم
(د) اندو کاردیوم
 اینم جوابش 
الف
58 سوال 
در عقب سینوس مایل پریکاردی چه عنصری قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تهران)
(الف) ستون فقرات
(ب) ورید آزیگوس
(ج) مری
(د) مجرای توراسیک
 اینم جوابش 
ج
59 سوال 
عصب Phrenic ، از بین کدام دو لایه ی زیر عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب زنجان)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) پریکارد لیفی- پلورای احشایی
(ب) پریکارد احشایی- پلورای احشایی
(ج) پریکارد لیفی- پلورای جداری
(د) پریکارد احشایی- پلورای جداری
 اینم جوابش 
ج
 سوال 60
شریان بین بطنی قدامی قلب از کدامیک منشعب می شود؟ (دندان پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) سینوس کروناری
(ب) شریان کروناری راست
(ج) شریان سیرکومفلکس
(د) شریان کروناری چپ
 اینم جوابش 
د
 سوال 61
رأس قلب در قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 94- قطب زنجان)
(الف) پنجمین فضای بین دنده ای راست
(ب) پنجمین فضای بین دنده ای چپ
(ج) چهارمین فضای بین دنده ای راست
(د) چهارمین فضای بین دنده ای چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 62
کدامیک از مطالب زیر در مورد شریان های قلبی صحیح نیست؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)
(الف) شریان کروناری چپ قبل از ورود به شیار کروناری از بین تنه ی شریان ریوی و اوریکول چپ عبور می کند .
(ب) شریان های دیاگونال از شریان بین بطنی خلفی مبدأ می گیرند .
(ج) شریان مارژینال چپ از شریان سیرکومفلکس مبدأ می گیرد .
(د) شریان کروناری راست در شیار کروناری همراه ورید قلبی کوچک است .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ب
 سوال 63
کدام ویژگی درباره ی شریان های (سرخرگ های) قلبی صحیح نیست؟ (پزشکی شهرپور -95 قطب آزاد)
(الف) شاخه ی diagonal از LAD (بین بطنی قدامی) منشأ می گیرد .
(ب) شریان مارژینال چپ از شاخه ی سیرکومفلکس منشأ می گیرد .
(ج) شریان دهی گره ی سینوسی- دهلیزی (SA node) از انشعابات شریان کروناری راست است .
(د) شریان دهی گره ی دهلیزی- بطنی (AV node) از انشعابات شریان کروناری چپ است .
 اینم جوابش 
د
 سوال 64
سیستم هدایتی قلب به طور عمده توسط کدام شریان خون رسانی می شود؟ (پزشکی اسفند 93- قطب اصفهان)
(الف) کروناری چپ
(ب) کروناری راست
(ج) سیر کومفلکس
(د) بین بطنی قدامی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 65
همه ی عبارات زیر در مورد قلب صحیح هستند، <u>بجز</u> : پزشکی شهرپور 95- قطب اصفهان)
(الف) سیستم هدایتی قلب عمدتاً از شریان کرونر راست خون رسانی می شود .
(ب) گره سینوسی دهلیزی در بخش پایینی دیواره ی بین دهلیزی قرار دارد .
(ج) ورید قلبی قدامی مستقیماً به دهلیز راست تخلیه می شود .
(د) شریان سیرکومفلکس شاخه ای از کرونر چپ است .
 اینم جوابش 
ب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 سوال 66
کدامیک از موارد زیر در مورد عروق کرونر قلب صحیح است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اهواز)
(الف) در تماس نزدیک با لایه ی جداری پریکارد سروز قرار دارند .
(ب) از سینوسای آنورتی منشأ می گیرند .
(ج) فعالیت سمپاتیک باعث تنگ شدن عروق کرونر می شود .
(د) شریان بین بطنی قدامی از انتخابات ضربان کرونری راست است .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 67
در حین عمل باز قلب جراح به اشتباه ورید موجود در ناودان بین بطنی قدامی قلب را سوراخ می کند به نظر شما کدامیک از وریدهای زیر دچار پارگی شده است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اهواز)
(الف) small cardiac vein
(ب) middle cardiac vein
(ج) great cardiac vein
(د) oblique vein
 اینم جوابش 
ج
 سوال 68
شریان مارژینال چپ شاخه ی کدام شریان زیر است؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تهران)
(الف) کروناری راست
(ب) سیرکومفلکس
(ج) بین بطنی قدامی
(د) بین بطنی خلفی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 69
کدام شریان قلبی 2/3 قدامی سپتوم بین بطنی را خون رسانی می کند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) سیرکومفلکس چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) نزولی قدامی چپ
(ج) مارژینال راست
(د) مارژینال راستمارژینال چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 70
در مورد قلب کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب کرمان)
(الف) شریان بین بطنی خلفی با Small cardiac vein همراه است .
(ب) گرهی سینوسی دهلیزی S.A.Node بیش‌تر اوقات از کرونر راست خون می‌گیرد .
(ج) دهلیز چپ با واسطه‌ی سینوس پریکاردی عرضی با مری مجاورت دارد .
(د) قاعده‌ی قلب تماماً از دهلیز و بطن چپ تشکیل شده است .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 71
کدام شریان شاخه‌ی شریان کرونری چپ است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان)
(الف) بین بطنی خلفی
(ب) دهلیزی راست
(ج) سیرکمفلکس
(د) بین دهلیزی قدامی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 72
کدامیک از وریدهای قلبی زیر در شیار بین بطنی خلفی طی مسیر می‌کند؟ (پزشکی شهریور 95- قطب همدان / دندان‌پزشکی شهریور 94- قطب شمال)
(الف) ورید قلبی کوچک
(ب) ورید قلبی بزرگ
(ج) ورید قلبی میانی
(د) ورید قلبی قدامی
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

73 سوال 
کدامیک از شریان های زیر بیشترین نقش را در خون رسانی به دیواره ی قدامی بطن چپ دارد؟ (دندان پزشکی شهرپور 94- قطب اهواز)
(الف) بین بطنی قدامی
(ب) کرونری چپ
(ج) کرونری راست
(د) مارژینال راست
 اینم جوابش 
الف
74 سوال 
کدامیک از شریان های زیر شاخه ی شریان کرونری راست است؟ (دندان پزشکی شهرپور 95- قطب کرمان)
(الف) شریان بین بطنی قدامی
(ب) شریان بین بطنی خلفی
(ج) شریان سیرکومفلکس
(د) شریان مارژینال چپ
 اینم جوابش 
ب
75 سوال 
کدامیک از عناصر زیر در شیار بین بطنی خلفی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تبریز / پزشکی اسفند 97- قطب شمال / دندان پزشکی شهرپور 98- قطب اصفهان و همدان)
(الف) ورید قلبی میانی
(ب) ورید قلبی بزرگ
(ج) شریان دیاگونال
(د) شریان سیرکومفلکس
 اینم جوابش 
الف
76 سوال 
در قلب شریان های diagonal از کدام شریان جدا می شوند؟ (پزشکی اسفند 93- قطب کرمان)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Anterior interventricular (الف)
Posterior interventricular (ب)
Right marginal (ج)
Right coronary (د)
 اینم جوابش 
الف
 سوال 77
شاخه‌ی شریانی دیاگونال در خون‌رسانی به کدام بخش از قلب نقش دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) سطح قدامی بطن چپ
(ب) سطح قدامی بطن راست
(ج) سطح خلفی دهلیز چپ
(د) سطح قدامی دهلیز راست
 اینم جوابش 
الف
 سوال 78
سینوس کرونری در کدامیک از شیارهای قلبی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان)
(الف) دهلیزی بطنی در نمای قدامی قلب
(ب) دهلیزی بطنی در نمای قاعده‌ای قلب
(ج) بین بطنی در نمای قدامی قلب
(د) بین بطنی در نمای قاعده‌ای قلب
 اینم جوابش 
ب
 سوال 79
کدام شریان بخش قدامی سپتوم بین بطنی را خون‌رسانی می‌کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تهران)
Circumflex (الف)
(Anterior descending (Inter ventricular (ب)
Right marginal (ج)
Left marginal (د)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ب
80 سوال 
middle cardiac vein مجاور کدامیک از عناصر زیر است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) Ant.hnterventricular artery
(ب) small cardiac vein
(ج) post.interventricular artery
(د) Great cardiac vein
 اینم جوابش 
ج
81 سوال 
شریان سیرکومفلکس از کدامیک از شرائین زیر منشعب می شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی / دندان پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) آنورتای توراسیک
(ب) توراسیک داخلی
(ج) کرونری راست
(د) کرونری چپ
 اینم جوابش 
د
82 سوال 
کدامیک از شاخه های زیر از شریان کرونر چپ جدا می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) بین بطنی خلفی
(ب) گره ی دهلیزی- بطنی
(ج) سیرکومفلکس
(د) گره ی سینوسی- دهلیزی
 اینم جوابش 
ج
83 سوال 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از عبارات زیر در مورد قلب صحیح است؟ (پزشکی شهریور 96- قطب آزاد)
(الف) سینوس مایل پریکاردی در خلف دهلیز راست قرار دارد .
(ب) ورید قلبی قدامی به سینوس کوروناری تخلیه می شود .
(ج) مبدأ شریان کوروناری راست در سینوس آنورتی قدامی قرار دارد .
(د) گروه سینوسی- دهلیزی (SA node) در دیواره ی دهلیز راست و در سمت چپ دهانه ی ورید اجوف تحتانی قرار دارد .
 اینم جوابش 
ج
 سوال 84
موقعیت مدخل آنورت (opening Aorta) نسبت به دریچه ی میترال چگونه است؟ (پزشکی شهریور 96- قطب مشهد)
(الف) در خلف و چپ
(ب) در خلف و راست
(ج) در قدام و چپ
(د) در قدام و راست
 اینم جوابش 
د
 سوال 85
همه ی موارد زیر به هنگام فعال شدن الیاف پاراسمپاتیکی قلب اتفاق می افتد <u>بجز</u> :
(پزشکی شهریور 96- قطب اهواز)
(الف) کاهش قطر شریان های کرونری
(ب) افزایش قطر شریان های کرونری
(ج) کاهش سرعت ضربان قلب
(د) کاهش قدرت ضربان قلب
 اینم جوابش 
ب
 سوال 86
در تشکیل کنار تحتانی قلب کدام قسمت های زیر شرکت می کند؟ (دندان پزشکی اسفند 96- مشترک کشوری)
(الف) بطن چپ و گوشک چپ
(ب) بطن چپ و دهلیز چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) بطن راست و دهلیز راست
(د) کنار راست وریدهای اجوف فوقانی و تحتانی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 87
apex قلب در کدام فضای بین دنده‌ای قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 96- مشترک کشوری)
(الف) هفتم چپ
(ب) پنجم راست
(ج) هفتم راست
(د) پنجم چپ
 اینم جوابش 
د
 سوال 88
کدامیک از قسمت‌های دستگاه هدایتی قلب در جلوی سوراخ ورید اجوف فوقانی قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) A.V bundle
(ب) A.V node
(ج) S.A node
(د) purkinje fiber
 اینم جوابش 
ج
 سوال 89
تخلیه‌ی سینوس کرونری قلب به درون کدامیک از حفرات قلب است؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب اهواز / دندان پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) دهلیز راست
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن راست
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 90 
آپکس قلب توسط کدام حفره ی قلب ساخته می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) بطن راست
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن چپ
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
ج
سوال 91 
کدامیک از سطوح قلب با دیافراگم مجاورت دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) تحتانی
(ب) قدامی
(ج) طرفی چپ
(د) خلفی
 اینم جوابش 
الف
سوال 92 
حفره ی بیضی (Fossa ovalis) در کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب شیراز، همدان و زنجان)
(الف) بطن چپ
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن راست
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
د
سوال 93 
همه ی عناصر زیر به دهلیز راست قلب تخلیه می شوند بجز: (دندان پزشکی شهریور 96- هشت قطب مشترک)
(الف) inferior venacava

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

superior venacava (ب)
pulmonary vein (ج)
coronary sinus (د)
 اینم جوابش 
ج
 سوال 94
سینوس کرونری به کدامیک از قسمت‌های زیر وارد می‌شود؟ (دندان پزشکی شهریور
96- قطب آزاد)
(الف) دهلیز راست
(ب) ورید اجوف فوقانی
(ج) بطن راست
(د) ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 95
محل سمع کدامیک از دریچه‌های قلب بر روی دومین فضای بین دنده‌ای راست است؟
(پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) تریکوسپید
(ب) آئورت
(ج) ریوی
(د) میترال
 اینم جوابش 
ب
 سوال 96
کدامیک از عروق زیر در شیار بین بطنی خلفی قلب قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب
شیراز و همدان)
(الف) شریان سیرکومفلکس، سینوس کرونری
(ب) شریان کرونری راست، ورید قلبی کوچک
(ج) شریان کناری راست، ورید قلبی بزرگ
(د) شریان بین بطنی خلفی، ورید قلبی متوسط
 اینم جوابش 

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

د
سوال 97 
الیاف عصبی که درد قلبی را در جریان یک انفارکتوس میوکارد منتقل می کنند از طریق کدامیک از موارد زیر به نخاع می رسد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب اهواز)
(الف) عصب واگوس
(ب) الیاف سمپاتیکی قلب
(ج) اعصاب بین دنده ای T1-T4
(د) عصب فرنیک
اینم جوابش  
ب
سوال 98 
کدامیک از عروق زیر در مجاورت سیاهرگ بزرگ قلبی (Great cardiac vein) قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) شریان دیاگونال (Diagonal artery)
(ب) شریان بین بطنی قدامی (Anterior interventricular artery)
(ج) شریان چرخشی (Circumflex artery)
(د) شریان مارژینال چپ (Left marginal artery)
اینم جوابش  
ب
سوال 99 
همه ی موارد زیر از محتویات درونی دهلیز راست محسوب می شوند، بجز: (پزشکی اردیبهشت 97 -میان دوره ی کشوری)
(الف) valve of coronary sinus
(ب) Fossa ovalis
(ج) Terminal crest
(د) Moderator
اینم جوابش  
د
سوال 100 
همه ی عروق خونی زیر دارای دریچه می باشند، بجز: (دندان پزشکی اردیبهشت 97 -میان دوره ی کشوری)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) شریان آنورت
(ب) شریان ریوی
(ج) ورید اجوف فوقانی
(د) ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 101
تصویر دریچه‌ی آنورتیک در مقابل کدام فضای بین دنده‌ای است؟ (پزشکی اسفند 93- قطب اصفهان)
(الف) سوم چپ
(ب) سوم راست
(ج) چهارم چپ
(د) ششم راست
 اینم جوابش 
الف
 سوال 102
در تشکیل کنار تحتانی قلب کدام قسمت‌های زیر شرکت می‌کند؟ (دندان پزشکی اسفند 96- مشترک کشوری)
(الف) بطن چپ و گوشک چپ
(ب) بطن چپ و دهلیز چپ
(ج) بطن راست و دهلیز راست
(د) کنار راست وریدهای اجوف فوقانی و تحتانی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 103
apex قلب در کدام فضای بین دنده‌ای قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 96- مشترک کشوری)
(الف) هفتم چپ
(ب) پنجم راست
(ج) هفتم راست
(د) پنجم چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د
 سوال 104
کدامیک از قسمت‌های دستگاه هدایتی قلب در جلوی سوراخ ورید اجوف فوقانی قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) A.V bundle
(ب) A.V node
(ج) S.A node
(د) purkinje fiber
 اینم جوابش 
ج
 سوال 105
تخلیه‌ی سینوس کرونری قلب به درون کدامیک از حفرات قلب است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 96- قطب اهواز)
(الف) دهلیز راست
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن راست
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 106
آپکس قلب توسط کدام حفره‌ی قلب ساخته می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) بطن راست
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن چپ
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
ج
 سوال 107

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از سطوح قلب با دیافراگم مجاورت دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) تحتانی
(ب) قدامی
(ج) طرفی چپ
(د) خلفی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 108
حفره ی بیضی (Fossa ovalis) در کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 96- قطب شیراز، همدان و زنجان)
(الف) بطن چپ
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن راست
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
د
 سوال 109
همه ی عناصر زیر به دهلیز راست قلب تخلیه می شوند بجز: (دندان پزشکی شهریور 96- هشت قطب مشترک)
(الف) inferior venacava
(ب) superior venacava
(ج) pulmonary vein
(د) coronary sinus
 اینم جوابش 
ج
 سوال 110
کدامیک از عناصر زیر متعلق به دهلیز راست نیست؟ (پزشکی شهریور 93- قطب آزاد)
(الف) فوسا اوالیس
(ب) کریستا ترمینالیس
(ج) مخروط شریانی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) سوراخ سینوس کرونری
 اینم جوابش 
ج
111 سوال 
در جلو سینوس مایل پریکاردی کدامیک از حفرات قلبی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) دهلیز راست
(ب) بطن راست
(ج) دهلیز چپ
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
ج
112 سوال 
محل سطح کدام دریچه ی قلب در ناحیه ی رأس قلب است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تبریز)
(الف) Aortic
(ب) Pulmonary
(ج) Tricuspid
(د) Mitral
 اینم جوابش 
د
113 سوال 
شریان تغذیه کننده ی گره دهلیزی- بطنی (Atrioventricular node) عموما از کدام شریان جدا می شود؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) سیرکومفلکس
(ب) بطنی قدامی
(ج) بین بطنی خلفی
(د) مارژینال
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 114
رابط شریانی Ligamentum arteriosum کدام دو بخش زیر را به یکدیگر متصل می‌کند؟ (پزشکی شهریور 97- قطب آزاد) (الف) قوس آنورت و شریان ریوی راست (ب) تنه‌ی شریان ریوی و ورید براکیو سفالیک راست (ج) تنه‌ی شریان ریوی و قوس آنورت (د) شریان ریوی راست و ورید ریوی راست  اینم جوابش  ج
سوال 115
کدام گزینه در مورد دهلیز راست صحیح است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب تبریز) (الف) لیمبوس فوساوالیس در قدام و پایین فوساوالیس قرار دارد (ب) ورودی ورید اجوف فوقانی فاقد دریچه است (ج) عضلات شانه‌ای تمام سطح داخل آن را می‌پوشاند (د) گره سینوسی دهلیزی در دیواره‌ی بین دهلیزی قرار دارد  اینم جوابش  ب
سوال 116
کدام گزینه‌ی زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب زنجان) (الف) Pericardial cavity بین لایه‌ی جداری پریکاردیوم سروزی و پریکاردیوم لیفی قرار دارد . (ب) مری به واسطه‌ی سینوس عرضی با دهلیز چپ مجاورت دارد . (ج) در شیار بین بطنی قدامی شریان بین بطنی قدامی و ورید قلبی متوسط قرار دارند . (د) سینوس کروناری در ناودان کروناری بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد .  اینم جوابش  د
سوال 117
تصویر دریچه‌ی آنورت بر روی جدار توراکس منطبق با کدام ناحیه‌ی زیر است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب زنجان) (الف) پشت استرنوم در امتداد سومین فضای بین دنده‌ای راست (ب) پشت استرنوم در امتداد سومین فضای بین دنده‌ای چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) پشت استرنوم در امتداد سومین غضروف دنده ای راست
(د) پشت استرنوم در امتداد سومین غضروف دنده ای چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 118
کدامیک از موارد زیر در فضای درونی بطن راست دیده می شود؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) Crista Terminalls
(ب) Opening of inferior vena cava
(ج) Opening of coronary sinus
(د) Infundibulum
 اینم جوابش 
د
 سوال 119
مری Esophagus با کدامیک از حفرات قلب مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) Right atrium
(ب) Right ventricle
(ج) Left atrium
(د) Left ventricle
 اینم جوابش 
ج
 سوال 120
همه ی گزینه های زیر با قوس آنورت مجاورت دارند، بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب تهران و کرمان)
(الف) Azygos Arch
(ب) Left Recurrent Laryngeal Nerve
(ج) Ligamentum Arteriosum
(د) Superficial Cardiac Plexus
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 121 
کدام شریان شاخه ی شریان کرونری راست است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب همدان)
(الف) بین بطنی خلفی
(ب) دهلیزی چپ
(ج) سیر کومفلکس
(د) بین بطنی قدامی
 اینم جوابش 
الف
سوال 122 
کدامیک از عناصر ذیل درون بطن راست قلب قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) سینوس پولمونوری
(ب) سینوس آنورتیک
(ج) ستیغ فوق بطنی
(د) عضلات شانهای
 اینم جوابش 
ج
سوال 123 
همه ی موارد زیر در مورد نای (Trachrea) صحیح است، بجز: (دندان پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) در مقابل دیسک بین مهره های T4-T5 تقسیم می شود
(ب) غده ی تیروئید، در مجاورت قدامی آن است
(ج) در هنگام دم عمیق تا یک مهره بالا کشیده می شود
(د) شریان های کاروتید، در مجاورت خارجی آن است
 اینم جوابش 
ج
سوال 124 
کدام قسمت در سطح قدامی قلب دیده نمی شود؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) گوشک دهلیز راست
(ب) بطن راست

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) وریدهای ریوی
(د) ریشه‌ی تنه‌ی شریانی ریوی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 125
کدام عصب، عصب‌دهی حسی پریکارد لیفی را تأمین می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور 97- قطب تهران و کرمان)
(الف) Vagus
(ب) Inferior intercostales
(ج) Phrenic
(د) Superior intercostales
 اینم جوابش 
ج
 سوال 126
همه‌ی موارد زیر جزء ویژگی‌های دهلیز راست است، بجز: (دندان‌پزشکی شهریور 97- قطب زنجان)
(الف) Crista terminalis
(ب) Fossa ovalis
(ج) دهانه‌ی وریدهای ریوی
(د) دهانه‌ی Coronary sinus
 اینم جوابش 
ج
 سوال 127
سطح قدامی قلب بیش‌تر از کدام قسمت تشکیل شده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) دهلیز راست
(ب) دهلیز چپ
(ج) بطن راست
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

128 سوال 
همه ی وریدهای زیر به دهلیز راست تخلیه می شوند، بجز () دندان پزشکی شهرپور 97- قطب شمال / دندان پزشکی اسفند 97- قطب شمال)
(الف) اجوف فوقانی
(ب) اجوف تحتانی
(ج) سینوس کرونا ری
(د) وریدهای ریوی
 اینم جوابش 
د
129 سوال 
ماهیچه های papillary در کدامیک از حفرات قلبی زیر دیده می شود؟ (دندان پزشکی شهرپور 97- قطب شیراز)
(الف) Left auricle
(ب) Right auricle
(ج) Left atrium
(د) Right ventricle
 اینم جوابش 
د
130 سوال 
محل دو شاخه شدن نای در محاذات کدامیک از موارد زیر است؟ (دندان پزشکی شهرپور 97- قطب همدان)
(الف) بریدگی استرنال
(ب) زاویه ی استرنال
(ج) دیسک بین مهره های 5 و 6 نوراسیک
(د) مفصل زایفو استرنال
 اینم جوابش 
ب
131 سوال 
کدامیک از حفرات قلب به صورت کلی از بقیه در موقعیت جلوتر قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهرپور 97- قطب همدان)
(الف) اتریوم چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) و نتریکل چپ
(ج) اتریوم راست
(د) و نتریکل راست
 اینم جوابش 
د
 سوال 132
خون رسانی دهلیز چپ قلب عمدتا به عدهی کدام شریان زیر است؟ (پزشکی اسفند 97 - مشترک کشوری)
(الف) کروناری راست
(ب) تنه ی شریان کروناری چپ
(ج) شریان بین بطنی قدامی
(د) شریان سیرکومفلکس
 اینم جوابش 
د / شریان سیرکومفلکس به بخش عدهی دهلیز چپ خون رسانی می کند. (به محل شریان سیرکومفلکس دقت کنید.)
 سوال 133
صدای دریچه ی آنورت در کدامیک از فضای بین دندهای شنیده می شود؟ (پزشکی اسفند 97 - قطب اهواز / پزشکی اسفند 95 - قطب شهید بهشتی)
(الف) سوم سمت چپ
(ب) سوم سمت راست
(ج) دوم سمت چپ
(د) دوم سمت راست
 اینم جوابش 
د / بهترین محل سمع دریچه های قلب  دریچه ی دولتی (میترال)  رأس قلب در فضای پنجم بین دندهای در خط میدکلاویکولار دریچه ی ریوی  انتهای داخلی دومین فضای بین دندهای چپ دریچه ی آنورتی  انتهای داخلی دومین فضای بین دندهای راست دریچه ی سه لتی  انتهای داخلی پنجمین فضای بین دندهای چپ
 سوال 134
رأس (Apex) قلب در کدامیک از فضا های بین دندهای زیر واقع شده است؟ (دندان پزشکی اسفند 97 - قطب اهواز)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) هفتمین سمت چپ
(ب) ششمین سمت چپ
(ج) چهارمین سمت چپ
(د) پنجمین سمت چپ
 اینم جوابش 
د / آپکس قلب در پنجمین فضای بین دندهای چپ قرار دارد .
 سوال 135
کدامیک از عناصر زیر در دهلیز راست مشاهده نمی شود؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب آزاد)
(الف) Fossa ovalis
(ب) Opening of coronary sinus
(ج) Crista terminalis
(د) Septomarginal trabecula
 اینم جوابش 
د / عضلات شانه ای، کریستا ترمینالیس، حفره ی بیضی و لیمبوس، سوراخ سینوس کرونری و ورودی وریدهای IVC SVC در دهلیز راست قرار دارند .
 سوال 136
محل سمع صدای دریچه ی میترا ل کدام است؟ (پزشکی و دندان پزشکی اسفند 97 -قطب اصفهان، تهران و کرمان / دندان پزشکی شهریور 98- قطب تهران)
(الف) سمت راست زاویه ی استرنال
(ب) دومین فضای بین دندهای چپ
(ج) پنجمین فضای بین دندهای چپ
(د) چهارمین غضروف دندهای راست
 اینم جوابش 
ج / بهترین محل سمع دریچه های قلب  دریچه ی دولتی (میترا ل)  رأس قلب در فضای پنجم بین دندهای در خط میدکلاویکولار دریچه ی ریوی  انتهای داخلی دومین فضای بین دندهای چپ دریچه ی آنورتی  انتهای داخلی دومین فضای بین دندهای راست دریچه ی سه لتی  انتهای داخلی پنجمین فضای بین دندهای چپ
 سوال 137

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از حفرات قلب، بخش عمده ی سطح قدامی قلب (stemocostal surface) را تشکیل داده و عمدتاً در پشت تنه ی استرنوم قرار می گیرد؟ (دندان پزشکی اسفند 97 - قطب اصفهان، تهران و کرمان)
(الف) بطن راست
(ب) بطن چپ
(ج) دهلیز چپ
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
الف / بخش عمده ی سطح قدامی قلب توسط بطن راست ساخته می شود .
 سوال 138
همه ی موارد زیر در داخل دهلیز راست قرار دارد، <u>بجز</u> :پزشکی اسفند 97 -قطب زنجان)
(الف) Fossa ovalis
(ب) Pectinate muscles
(ج) Sulcus Terminalis
(د) Crista Terminalis
 اینم جوابش 
ج / عضلات شانه ای، کریستا ترمینالیس، حفره ی بیضی و لیمبوس، سوراخ سینوس کرونری و ورودی وریدهای IVC SVC در دهلیز راست قرار دارند .
 سوال 139
کدامیک از شریان های زیر از شریان کرونری راست جدا می شوند؟ (دندان پزشکی اسفند 97 -قطب زنجان)
(الف) Ant. interventricular
(ب) Circumflex
(ج) Diagonal
(د) Post. Interventricular
 اینم جوابش 
د / شاخه های کرونری راست) :یک شاخه ی دهلیزی که از آن شاخه ی گره سینوسی دهلیزی (سینوآتریال نودال) جدا می شود (شاخه ی مارژینال راست که به رأس قلب می رود .شاخه ی بین بطنی خلفی
 سوال 140

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از موارد زیر در فضای درونی بطن چپ دیده می شود؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب شمال)
(الف) سینوس آنورتی
(ب) وستیبول آنورتی
(ج) تراپیکولای سپتومارژینال
(د) ایتفانیدیولوم
 اینم جوابش 
ب / فضای درونی بطن چپ حاوی دو پاپیلای قدامی و خلفی است. تنها فضای صاف بطن چپ ناحیه ی وستیبول است .
 سوال 141
در صورت انسداد شریان کرونری چپ کدام قسمت قلب بیش تر مستعد ایسکمی است؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب شیراز)
(الف) گره سینوسی دهلیزی
(ب) قسمت جلویی (Anterior) دیواره ی بین بطنی
(ج) قسمت عقبی بطن راست
(د) قسمت عقبی (Posterior) دیواره ی بین بطنی
 اینم جوابش 
ب / دو سوم قدامی دیواره ی بین بطنی توسط کرونری چپ خون رسانی میشه .
 سوال 142
حفره ی بیضی (Fossa Ovalis) در کدام ناحیه از قلب دیده می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 97 -قطب شیراز)
(الف) دهلیز چپ
(ب) بطن چپ
(ج) دهلیز راست
(د) بطن راست
 اینم جوابش 
ج / عضلات شانهای، کریستا ترمینالیس، حفره ی بیضی و لیمبوس، سوراخ سینوس کرونری و ورودی وریدهای IVC SVC در دهلیز راست قرار دارند .
 سوال 143
موقعیت سوراخ آنورتی (Aortic opening) نسبت به دریچه ی میترا ل چگونه است؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب مشهد)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) در جلو و چپ
(ب) در جلو و راست
(ج) در عقب و چپ
(د) در عقب و راست
 اینم جوابش 
ب / کافیه به شکل کتابت نگاه کنی. جلوترین دریچه‌ی پولمونره. عقب و داخلش دریچه‌ی آنورته و در دو طرف پشت دریچه‌ی آنورته‌ی ما سه لتی و میترا ل رو می‌بینیم. (دقت کن به شکلا!!!)
 سوال 144
شریان مارژینال (حاشیه‌ای) مستقیماً از کدام شریان زیر منشعب می‌شود؟ (پزشکی اسفند 97 - قطب مشهد)
(الف) شریان کرونر چپ
(ب) شریان چرخشی (Circumflex)
(ج) شریان نزولی قدامی چپ
(د) شریان کرونر راست
 اینم جوابش 
د / شریان مارژینال از کرونری راست جدا میشه .
 سوال 145
شریان چرخشی (Circumflex) مستقیماً از کدام شریان زیر منشعب می‌شود؟ (دندان پزشکی اسفند 97 - قطب مشهد)
(الف) شریان کرونر راست
(ب) شریان کرونر چپ
(ج) شریان بین بطنی قدامی
(د) شریان بین بطنی قدامی
 اینم جوابش 
ب / شریان سیرکومفلکس از شاخه‌های اصلی کرونری چپ است .
 سوال 146
کدام ورید در بین دهلیز و بطن راست قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 97 - قطب همدان)
(الف) قلبی بزرگ
(ب) قلبی کوچک
(ج) قلبی میانی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) قلبی خلفی
 اینم جوابش 
ب / ورید قلبی کوچک از بین دهلیز راست و بطن راست شروع میشود در سطح دیافراگمی قلب در شیار کرونری امتداد پیدا می کند و به انتهای دهلیزی سینوس کرونری تخلیه می شود .
 سوال 147
کدامیک از موارد زیر، شاخه ی کرونری راست نیست؟ (پزشکی اسفند 97 -قطب همدان)
(الف) شاخه ی SA
(ب) شاخه ی مارژینال راست
(ج) شاخه ی بین بطنی خلفی
(د) سیرکومفلکس
 اینم جوابش 
د / سیرکومفلکس یکی از شاخه های اصلی شریان کرونری چپه .
 سوال 148
تمامی جملات زیر در مورد دهلیز راست صحیح می باشند <u>بجز</u> :دندان پزشکی اسفند 97 - قطب همدان)
(الف) از وریدهای ریوی و سینوس کرونری خون دریافت می کند .
(ب) کناره راست قلب را می سازد .
(ج) حاوی کریستاترمینالس است
(د) حاوی لیمبوس فوسا اوالیس است .
 اینم جوابش 
الف / عضلات شانه ای، کریستا ترمینالیس، حفره ی بیضی و لیمبوس، سوراخ سینوس کرونری و ورودی وریدهای IVC SVC در دهلیز راست قرار دارند. وریدهای ریوی به قلب چپ می ریزه .
 سوال 149
شریان Left marginal قلب از کدامیک از شریان های زیر منشعب می شود؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- مشترک کشوری)
(الف) Circumflex
(ب) Right coronary
(ج) Anterior interventricular
(د) Posterior interventricular

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
الف / شاخه ی سیرکومفلکس روی سطح دیافراگمی قلب به سمت چپ حرکت می کند و شاخه ی مارژینال چپ از آن جدا می شود .
 سوال 150
فضای پریکاردی قلب بین کدام لایه ها قرار دارد؟ (دندان پزشکی و پزشکی ریفرم شهریور 98- مشترک کشوری / دندان پزشکی اسفند 97- قطب تبریز)
(الف) پریکارد سروزی احشایی و جداری
(ب) پریکارد سروزی جداری و پریکارد لیفی
(ج) اپیکارد و پریکارد لیفی
(د) اپیکارد و پریکارد سروزی احشایی
 اینم جوابش 
الف / به فضای بین پریکارد سروزی احشایی و جداری فضای پریکاردی قلب گفته می شود که در حالت نرمال حدود 15 تا 50 سی سی مایع دارد .
 سوال 151
کدامیک از موارد زیر درباره ی قلب صحیح نیست؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) مثلث لیفی چپ ناحیه ی ضخیم شده بین حلقه ی آنورتی و حلقه ی دهلیزی- بطنی چپ است .
(ب) شریان سیرکومفلکس شاخه ی انتهایی شریان کرونری چپ است .
(ج) سینوس کرونری در شیار کرونری قدامی قرار دارد .
(د) شریان مارژینال راست از شریان کرونری راست هنگام رسیدن به کنار تحتانی قلب جدا می شود .
 اینم جوابش 
ج / سینوس کرونری در شیار کرونری خلفی قرار دارد.
 سوال 152
خون رسانی به گره های سینوسی - دهلیزی (S. A) و دهلیزی- بطنی (A. V) در اغلب موارد و به ترتیب توسط کدامیک از شریان های زیر انجام می شود؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) کرونری راست- کرونری چپ
(ب) کرونری چپ- کرونری راست
(ج) کرونری چپ- کرونری چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) کرونری راست- کرونری راست
 اینم جوابش 
د / در اکثر موارد خون‌رسانی به سیستم هدایتی برعهده‌ی شریان کرونری راست است .
 سوال 153
کدامیک از موارد زیر در تشکیل دیواره‌ی قدامی سینوس مایل پریکاردی شرکت دارد؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) مری
(ب) آنورت نزولی
(ج) آنورت نزولی
(د) دهلیز چپ
 اینم جوابش 
د / سینوس مایل پریکاردی ناحیه‌ی انعطاف‌پذیر ج شکلی است که در خلف دهلیز چپ قرار گرفته و بوسیله‌ی وریدهای ریوی و اجوف تحتانی محدود شده است .
 سوال 154
کنار راست قلب توسط کدام حفره ساخته می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور 98- قطب تبریز)
(الف) بطن راست
(ب) بطن چپ
(ج) دهلیز چپ
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
د / کناره‌ی راست دهلیز راست و کناره‌ی چپ بطن چپ است .
 سوال 155
کدامیک از عناصر زیر در حد قدامی بن‌بست عرضی پریکارد قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تبریز)
(الف) ورید ریوی
(ب) ورید اجوف فوقانی
(ج) شریان آنورتا
(د) مری
 اینم جوابش 
ج / سینوس عرض پریکاردی در خلف آنورت و تنه‌ی پولمونر و قدام SVC قرار دارد .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 سوال 156
عصب فرنیک در عصب‌دهی همه‌ی قسمت‌های زیر شرکت دارد، <u>بجز</u> : دندان‌پزشکی و پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تهران)
(الف) پریکارد لیفی
(ب) پریکارد سروزی جداری
(ج) پلورای ویسرال
(د) دیافراگم
 اینم جوابش 
ج
 سوال 157
محل آناتومیک تصویر دریچه‌ی پولمونری در جدار قدامی توراکس، کدام است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تهران)
(الف) چهارمین غضروف دنده‌ای راست
(ب) سومین فضای بین دنده‌ای راست
(ج) چهارمین فضای بین دنده‌ای چپ
(د) سومین غضروف دنده‌ای چپ
 اینم جوابش 
د / سومین غضروف دنده‌ای چپ محل آناتومیک تصویر دریچه‌ی پولمونری و سومین فضای بین دنده‌ای راست محل آناتومیک تصویر دریچه‌ی آنورت است .
 سوال 158
همه‌ی موارد زیر از شاخه‌های شریان کرونری راست می‌باشند، <u>بجز</u> : پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) شریان بین بطنی خلفی
(ب) شریان سیرکمفلکس
(ج) شریان دهلیزی- بطنی
(د) شریان سینوسی- دهلیزی
 اینم جوابش 
ب / شریان سیرکمفلکس از شاخه‌های شریان کرونری چپ است .
 سوال 159
گره دهلیزی بطنی (A. V. node) در کجا قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب شمال)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) دیواره ی دهلیزی بطنی
(ب) جدار خلفی دهلیز راست
(ج) دیواره ی بین بطنی
(د) جدار خلفی دهلیز چپ
 اینم جوابش 
الف / گره دهلیزی بطنی در دیواره ی دهلیزی بطنی و گره ی سینوسی در جدار خلفی دهلیز راست قرار دارد .
 سوال 160
کدامیک از عناصر زیر با سطح خلفی دهلیز چپ مجاورت دارد؟ (دندان پزشکی و پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب شمال)
(الف) ورید آزیگوس
(ب) ورید همی آزیگوس
(ج) نای
(د) مری
 اینم جوابش 
د / مری در سطح خلفی دهلیز چپ است .
 سوال 161
گره سینوسی - دهلیزی S. A. node در کجا قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب شمال)
(الف) دیواره ی دهلیزی- بطنی
(ب) جدار خلفی دهلیز راست
(ج) دیواره ی بین بطنی
(د) جدار خلفی دهلیز چپ
 اینم جوابش 
ب / گره ی دهلیزی بطنی در دیواره ی دهلیزی بطنی و گره ی سینوسی در جدار خلفی دهلیز راست قرار دارد .
 سوال 162
کدام عبارت در مورد بطن چپ درست است؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب کرمان)
(الف) سطح درونی آن توسط سلول های مکعبی پوشیده شده است .
(ب) دهلیز vestibule بطن چپ از تنه ی شریانی Truncus arteriosus مشتق شده است .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) رأس قلب را می سازد .
(د) مسیر ورود و خروج خون بطن چپ با هم زاویه ی 90 درجه می سازند .
 اینم جوابش 
ج / سلول های مکعبی مربوط به نفرون است نه قلب و بطن چپ کناره ی چپ قلب و رأس قلب را می سازد .
 سوال 163
کدامیک از وریدهای قلبی به همراه شریان پوسترئور اینتریکولار قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب مشهد)
(الف) ورید قلبی بزرگ
(ب) ورید قلبی کوچک
(ج) ورید قلبی متوسط
(د) ورید مارشال
 اینم جوابش 
ج / ورید قلبی متوسط در شیار بین بطنی خلفی به سمت سینوس کرونری می رود و در مسر خود همراه شریان بین بطنی خلفی است .
 سوال 164
عمدتا انسداد کدامیک از شریان های زیر منجر به آریتمی قلب خواهد شد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب مشهد)
(الف) شریان کرونری راست
(ب) شریان سیرکمفلکس
(ج) شریان انتریور اینترونتريکولار
(د) شریان پوسترئور اینترونتريکولار
 اینم جوابش 
الف / شریان کرونری راست به سیستم هدایتی قلب خون می دهد و انسداد آن می تواند منجر به آریتمی شود .
 سوال 165
سینوس کرونری کدامیک از وریدهای زیر را دریافت نمی کند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب همدان و مشهد)
(الف) ورید قلبی بزرگ
(ب) ورید قلبی متوسط
(ج) وریدهای قلبی قدامی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) ورید قلبی کوچک
 اینم جوابش 
ج / وریدهای قلبی قدامی مستقیماً به دهلیز راست تخلیه می شوند .
 سوال 166
تمام ساختارهای زیر در دهلیز راست دیده می شود، (بجز) : دندان پزشکی شهریور 98- قطب اصفهان و همدان)
(الف) حفره ی بیضی
(ب) عضلات شانهای
(ج) مدخل سینوس کرونری
(د) دریچه ی دو لتی
 اینم جوابش 
د/ دریچه ی دو لتی بین دهلیز و بطن چپ قرار دارد .
 سوال 167
گره دهلیزی بطنی غالباً توسط کدام شریان خون رسانی می شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اصفهان)
(الف) بین بطنی خلفی
(ب) بین بطنی قدامی
(ج) مارژینال راست
(د) چرخشی
 اینم جوابش 
الف / سیستم هدایتی قلب عمدتاً توسط شریان کرونری راست خون رسانی می شود و شریان بین بطنی خلفی شاخه ای از شریان کرونری راست است .
 سوال 168
سینوس عرضی در پریکارد سروزی در جلوی کدام ساختمان قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) آنورت بالارونده ی Ascending Aorta
(ب) بزرگ سیاهرگ زیرین Inferior Vena Cava
(ج) تنه ی سرخرگ ریوی pulmonary Trunk
(د) بزرگ سیاهرگ زیرین Superior Vena Cava
 اینم جوابش 
د

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 سوال 169
صدای دریچه پولمونری قلب در کدام موقعیت تشریحی زیر شنیده می شود؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) انتهای استرنال دومین فضای بین دنده ای چپ
(ب) مرکز استرنوم و در محاذات پنجمین فضای بین دنده ای
(ج) انتهای استرنال دومین فضای بین دنده ای راست
(د) پنجمین فضای بین دنده ای چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 170
کدامیک از حفرات قلبی در سطح قدامی آن مشاهده نمی شود؟ (دندان پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) دهلیز چپ
(ب) بطن راست
(ج) بطن چپ
(د) دهلیز راست
 اینم جوابش 
الف / دهلیز چپ در سطح قدامی مشاهده نمی شود.
 سوال 171
در قلب، کدام ناودان دهلیزها را از بطن ها جدا می نماید؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) ناودان بین بطنی قدامی
(ب) ناودان بین بطنی خلفی
(ج) ناودان کروناری
(د) ناودان انتهایی
 اینم جوابش 
ج ناودان کرونری دهلیزها را از بطن ها جدا می کند .
 سوال 172
اپکس قلب جزئی از کدام ساختار زیر است؟ (علوم پایه دندان پزشکی دی 99میان دوره)
(الف) دهلیز راست
(ب) دهلیز چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) بطن راست
(د) بطن چپ
 اینم جوابش 
د آپکس قلب جزئی از بطن چپ می باشد .
 سوال 173
سینوس کروناری از کدام ساختار زیر منشأ می گیرد؟ (علوم پایه پزشکی دی 99 – میان دوره)
(الف) دریچه وریدی راست
(ب) دریچه وریدی
(ج) شاخ سینوسی راست
(د) شاخ سینوسی چپ
 اینم جوابش 
د سینوس کروناری از شاخ سینوسی چپ منشأ می گیرد .
 سوال 174
مثلت لیفی راست قلب در محدوده کدامیک از دریچه های زیر قرار نگرفته است؟ (علوم پایه پزشکی دی 99 – میان دوره)
(الف) پولمونری
(ب) آنورت
(ج) دهلیزی - بطنی راست
(د) دهلیز - بطنی چپ
 اینم جوابش 
الف مثلث لیفی راست قلب در محدوده دریچه پالمونری قرار نگرفته است .
 سوال 175
سینوس کروناری قلب به کدام حفره منتهی می شود؟ (علوم پایه دندان پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) دهلیز چپ
(ب) دهلیز راست
(ج) بطن چپ
(د) بطن راست
 اینم جوابش 
ب سینوس کروناری به دهلیز راست منتهی می شود .

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 🍊
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 🍊
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 🍊
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 🍊

📖 سوال 176
کدام گزینه زیر در ارتباط با دهلیز راست نمی باشد؟ (علوم پایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) ستیغ انتهایی
(ب) سوراخ بیضی
(ج) دریچه سینوس کروناری
(د) عضلات پاپیلاری
🍊 اینم جوابش 🙌
د در دهلیز راست عضلات پاپیلاری وجود ندارد .
📖 سوال 177
کدام شاخه شریانی زیر از شریان کروناری چپ منشأ نمی گیرد؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 99 - کشوری)
(الف) شریان بین بطنی قدامی (LADA)
(ب) شریان بین بطنی خلفی (PDA)
(ج) شریان سیرکومفلکس
(د) شریان دیاگونال
🍊 اینم جوابش 🙌
ب شریان بین بطنی خلفی از شریان کروناری راست منشأ می گیرد .
📖 سوال 178
کدام عنصر زیر در سطح استرنوکوستال قلب مشاهده نمی شود؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) شریان کروناری راست
(ب) ناودان کروناری
(ج) دهلیز چپ
(د) سینوس کروناری
🍊 اینم جوابش 🙌
د سینوس کروناری در سطح پشتی دهلیز راست است .
📖 سوال 179
کدام ساختمان در عقب سینوس مایل پریکاردی قرار گرفته است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) ستون فقرات

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) ورید آزیگوس
(ج) مری
(د) مجرای توراسیک
 اینم جوابش 
ج در عقب سینوس مایل پریکاردی ، مری قرار گرفته است .
 سوال 180
کدام گزینه در مورد رباط شریانی صحیح است؟(علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) در دوره جنینی مجرای شریانی خوانده می شود .
(ب) در بین تنه شریان ریوی و آنورتای نزولی قرار گرفته است .
(ج) در دوره جنینی، نوعی از اختلال در گردش خون است .
(د) در بین ورید اجوف فوقانی و قوس آنورت قرار گرفته است .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 181
کدام عصب زیر از شیار پلی-بصل النخاعی خارج می شود؟(علوم پایه دندانپزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) واگ
(ب) زبانی حلقی
(ج) فاسیال
(د) تروکلنار
 اینم جوابش 
د
 سوال 182
کدامیک از عناصر زیر چسبیده به پریکارد لیفی نزول می کند؟(علوم پایه دندانپزشکی آبان 1400- کشوری)
(الف) واگ
(ب) فرنیک
(ج) اکسسوری
(د) زنجیره سمپاتیک
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب
سوال 183 
کدامیک درباره ی وریدهای قلبی و شریان های کرونری صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) در حالتی که شریان کرونری راست غالب هست (right dominant coronary artery)، شاخه ی بین بطنی خلفی از شریان کرونری چپ منشأ می گیرد .
(ب) در حالتی که شریان کرونری چپ غالب هست (left dominant coronary artery)، شاخه ی بین بطنی خلفی از شریان کرونری چپ منشأ می گیرد .
(ج) ورید قلبی میانی در ناودان بین بطنی خلفی دارد .
(د) ورید بین بطنی قدامی مستقیماً به سینوس کرونری تخلیه می شود .
 اینم جوابش 
ج
سوال 184 
کدامیک درباره ی پریکارد صحیح است؟ (علوم پایه دندانپزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) یک کیسه الاستیک است
(ب) از دو لایه پریکارد فیبروزی تشکیل شده است .
(ج) حفره ی پریکاردیوم بین دو لایه ی پریکارد سروزی تشکیل شده است .
(د) لایه احشایی پریکارد فیبروزی، اپی کارد نامیده می شود .
 اینم جوابش 
ج
فصل 4: ابدومن
نواحی ابدومن
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال 99 :
نکته: کانال اینگوینال و سوراخ وینسلو از مباحث مهم هستند .
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
سوال 1 
 کدامیک از ساختارهای زیر در تشکیل سقف کانال اینگوینال شرکت دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب آزاد)
(الف) آپونوروز عضله ی مایل خارجی شکم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) وتر مشترک
(ج) الیاف قوسی عضله ی مایل داخلی شکم
(د) فاسیا ترانسورسالیس
 اینم جوابش 
ج
 سوال 2
حلقه ی اینگوینال عمقی در کدامیک از عناصر زیر قرار دارد؟ (پزشکی شهرپور 94- قطب آزاد)
(الف) عضله ی مایل داخلی
(ب) آپونوروز عضله ی مایل خارجی
(ج) عضله ی عرضی شکمی
(د) فاسیای عرضی
 اینم جوابش 
د
 سوال 3
 کدامیک از ساختارهای زیر در تشکیل جدار قدامی کانال اینگوینال نقش دارد؟ (پزشکی شهرپور 95- قطب آزاد / پزشکی شهرپور 94- قطب اصفهان)
(الف) عضله ی مایل داخلی شکم
(ب) عضله ی عرضی شکم
(ج) فاسیای عرضی (فاسیا ترانسورسالیس)
(د) وتر مختلط (Conjoint tendon)
 اینم جوابش 
الف
 سوال 4
 کدامیک در تقویت دیواره ی خلفی کانال اینگوینال نقش دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب اصفهان / پزشکی شهرپور 96- قطب تهران)
(الف) عضله ی مایل داخلی
(ب) عضله ی عرضی شکمی
(ج) فاشیای عرضی
(د) وتر مختلط

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د
 سوال 5
همه‌ی عبارات زیر در مورد حلقه‌ی اینگوینال عمقی صحیح هستند، (بجز): پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان)
(الف) در ضخامت عضله‌ی عرضی شکم قرار دارد .
(ب) از سمت داخل آن شریان اپی‌گاستریک تحتانی عبور می‌کند .
(ج) مجرای دفران از آن عبور می‌کند .
(د) در بالای نقطه‌ی میانی رباط اینگوینال قرار دارد .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 6
دیواره‌ی قدامی کانال اینگوینال از کدامیک از اجزای زیر تشکیل شده است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اهواز / پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) آپوتوروز عضله‌ی مایل خارجی که در سمت خارج توسط مبدأ عضله‌ی مایل داخلی تقویت شده است .
(ب) الیاف قوسی شکل عضلات مایل داخلی و عرضی شکم
(ج) نیمه‌ی داخلی رباط اینگوینال
(د) فاسیای عرضی و در یک سوم داخلی توسط مشترک تقویت می‌گردد .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 7
دیواره‌ی قدامی کانال اینگوینال منطبق بر کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اهواز / پزشکی شهریور 97- قطب اهواز)
(الف) الیاف قوسی شکل عضله‌ی مایل داخلی
(ب) فاسیای عرضی
(ج) در تمام طول خود از اپونوروز عضله‌ی مایل خارجی تشکیل شده است .
(د) نیمه‌ی داخلی رباط اینگوینال
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

8 سوال 
 حلقه ی سطحی کانال اینگوینال در آپونوروز کدامیک از عضلات زیر تشکیل می گردد؟ (پزشکی شهریور 95- قطب اهواز / پزشکی شهریور 95- قطب شمال / دندان پزشکی شهریور 94- قطب اهواز / پزشکی شهریور 97- قطب زنجان)
(الف) عضله ی مایل خارجی
(ب) عضله ی عرضی شکم
(ج) عضله ی مایل داخل
(د) عضله ی راست شکمی
 اینم جوابش 
الف
9 سوال 
تمام ساختمان های زیر در جلوی مجرای کشاله ی ران (Inguinal canal) قرار دارند (بجز): پزشکی اسفند 93- قطب شیراز)
(الف) تاندون مشترک (congoint tendon)
(ب) آپونوروسیس ماهیچه ی مایل خارجی
(ج) فاسیای عرضی
(د) لایه ی عمقی فاسیای سطحی
 اینم جوابش 
ج
10 سوال 
 کدام ساختمان در تشکیل سقف کانال اینگوینال نقش دارد؟ (پزشکی شهریور 95- قطب شیراز)
(الف) رباط لاکونار و Conjoint tendon
(ب) لبه ی تحتانی عضله ی مایل داخلی و عرضی شکم
(ج) آپونوروز عضله ی مایل خارجی و داخلی
(د) رباط اینگوینال و لاکونار
 اینم جوابش 
ب
11 سوال 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از عناصر زیر در تشکیل جدار قدامی Inguinal Canal شرکت می‌کند؟ (پزشکی شهریور 94- قطب کرمان)
(الف) Conjoint Tendon
(ب) Internal Oblique Muscle
(ج) Lacunar Ligament
(د) Transversalis Fascia
 اینم جوابش 
ب
 سوال 12
آپونورز عضله‌ی مایل خارجی در تشکیل تمام قسمت‌های کانال اینگوینال شرکت دارد، (بجز): پزشکی شهریور 95- قطب کرمان)
(الف) حلقه‌ی سطحی
(ب) دیواره‌ی قدامی
(ج) دیواره‌ی خلفی
(د) دیواره‌ی تحتانی (کف)
 اینم جوابش 
ج
 سوال 13
در مورد حدود Epiploic foramen همه‌ی موارد زیر صحیح‌اند، (بجز): پزشکی اردیبهشت 97- میان‌دوره‌ی کشوری)
(الف) بالا: لوب مربعی کبد
(ب) پایین: بولب دوازدهه
(ج) قدام: ورید پورت
(د) خلف: ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 14
کدام ساختار تشریحی زیر در شکل‌دهی مثلث اینگوینال (Hesselbach) مشارکت ندارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب مشهد)
(الف) شریان اپی‌گاستریک تحتانی
(ب) عضله‌ی مستقیم شکمی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) رباط اینگوینال
(د) عضله ی مایل داخلی
 اینم جوابش 
د
 سوال 15
 امتداد عضله های مایل داخلی شکم در تشکیل کدامیک از فاسیاهای طناب اسپرمتیک شرکت می کند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان)
(الف) عرضی
(ب) کرماستریک
(ج) اسپرمتیک داخلی
(د) اسپرمتیک خارجی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 16
در جدار خلفی کانال اینگوینال همه ی ساختارهای تشریحی زیر وجود دارند، <u>بجز</u> :
(پزشکی اسفند 94- قطب مشهد)
(الف) فاسیای عرضی شکم
(ب) عضله ی عرضی شکم
(ج) رباط رفلکسوم
(د) رباط مختلط
 اینم جوابش 
ب
 سوال 17
تمام ساختارهای زیر از کانال اینگوینال عبور می کنند، <u>بجز</u> : (پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) رباط گرد رحمی
(ب) طناب اسپرمتیک
(ج) عصب ایلو اینگوینال
(د) عصب ایلو هیپوگاستریک
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

د
سوال 18 
فاسیای ترانسورسیالیس شکم کدامیک از پوشش های بیضه را می سازد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب کرمان)
(الف) فاسیای اسپرماتیک خارجی
(ب) فاسیای اسپرماتیک داخلی
(ج) فاسیای کرماستریک
(د) تونیکا واژینالیس
 اینم جوابش 
ب
سوال 19 
در مورد فتق اینگوینال کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب مشهد)
(الف) کیسه ی فتق، در سمت داخل عروق اپی گاستریک تحتانی قرار دارد .
(ب) از طریق سوراخ عمقی کانال اینگوینال روده ها وارد می شود .
(ج) فتق اینگوینال مستقیم در زنان شایع تر است .
(د) صفاق جداری در این نوع فتق وارد کانال اینگوینال نمی شود .
 اینم جوابش 
الف
سوال 20 
دیواره ی خلفی مجرای مغبنی (اینگوینال) را کدامیک می سازد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تهران)
(الف) رباط اینگوینال
(ب) عضله ی عرضی
(ج) تاندون لاکونار (ژمبرتا)
(د) فاسیای عرضی و تاندون مشترک
 اینم جوابش 
د
سوال 21 
 حد داخلی سوراخ عمقی کانال اینگوینال توسط کدامیک از عناصر تشریحی ذیل تشکیل می شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) عروق اپی گاستریک تحتانی
(ب) عروق اپی گاستریک سطحی
(ج) رباط مختلط
(د) رباط رفلکسوم
 اینم جوابش 
الف
 سوال 22
کدامیک از ساختمان های زیر در پشت کانال اینگوینال قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) طناب مختلط (Conjoint tendon)
(ب) خط قوسی (Arcuate line)
(ج) خط سفید (Linea alba)
(د) رباط اینگوینال
 اینم جوابش 
الف
 سوال 23
 فاسیای ترنسورسالیس کدام بخش کانال اینگوینال را تشکیل می دهد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب آزاد)
(الف) جدار قدامی
(ب) جدار خلفی
(ج) جدار فوقانی
(د) جدار تحتانی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 24
 کدام ساختار در جدار خلفی کانال اینگوینال مشارکت ندارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب مشهد)
(الف) فاسیای عرضی شکم
(ب) آپونوروز عضله ی مایل خارجی شکم
(ج) وتر عضله ی مایل داخلی شکم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) وتر عضله ی عرضی شکم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 25
عضله ی مایل داخلی شکم در تشکیل تمام دیواره های کانال اینگوینال شرکت دارد، بجز :
(پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) قدامی
(ب) تحتانی
(ج) فوقانی
(د) خلفی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 26
کدامیک از ساختارهای زیر در جلوی حلقه ی عمقی کانال اینگوینال قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) وتر مختلط
(ب) مایل داخلی
(ج) مایل خارجی
(د) فاسیای عرضی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 27
کدامیک از شریان های معده در ضخامت Gastrosplenic Ligament قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب کرمان / پزشکی اسفند 93- قطب آزاد)
(الف) right gastroepiploic
(ب) left gastroepiploic
(ج) short gastric
(د) right gastric
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 28 
کدامیک از عناصر نامبرده در خلف صفاق قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) کبد
(ب) طحال
(ج) کلیه
(د) آپاندیس
 اینم جوابش 
ج
سوال 29 
کدام عروق درون ضخامت رباط گاسترواسپلنیک قرار دارند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)
(الف) گاستروامنتال و طحالی
(ب) گاستروامنتال و گاستریک چپ
(ج) گاستروامنتال و گاستریک کوتاه
(د) گاستریک کوتاه و طحالی
 اینم جوابش 
ج
سوال 30 
کدامیک از ساختارهای زیر در ضخامت رباط هپاتودئودنال قرار <u>ندارد</u> ؟ (پزشکی شهریور 95- قطب آزاد)
(الف) شریان هپاتیک
(ب) مجرای صفراوی مشترک
(ج) شریان گاستروامنتال راست
(د) ورید پورت
 اینم جوابش 
ج
سوال 31 
در مورد رباط گاسترواسپلنیک تمامی موارد زیر درست است، <u>بجز</u> : (پزشکی شهریور 95- قطب کرمان)
(الف) حاوی عروق Short gastric است .
(ب) به انحنای بزرگ معده می چسبد .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) در تشکیل دیواره های Omental bursa شرکت دارد .
(د) دم پانکراس در ضخامت آن قرار دارد .
 اینم جوابش 
د
 سوال 32
کدام عنصر انحنای کوچک معده را به کبد وصل می کند؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب همدان)
(الف) مزانتر
(ب) اومنتوم بزرگ
(ج) اومنتوم کوچک
(د) ورید باب
 اینم جوابش 
ج
 سوال 33
 ناودان پاراکولیک چپ در بالا توسط کدام عنصر تشریحی زیر محدود می شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب مشهد)
(الف) رباط گاستروفرنیک
(ب) رباط گاستروکولیک
(ج) رباط فرنیکوکولیک
(د) رباط لینورنال
 اینم جوابش 
ج
 سوال 34
ناودان پاراکولیک چپ از طرف راست به کدام عنصر تشریحی زیر محدود می گردد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تهران)
(الف) کولون نزولی
(ب) کولون صعودی
(ج) مزانتر
(د) کولون عرضی
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
35 سوال 
کدام ساختار زیر، داخل صفاقی است؟ (دندان پزشکی شهریور 95- مشترک کشوری)
(الف) دنودونوم
(ب) کولون نزولی
(ج) کلیه
(د) طحال
 اینم جوابش 
د
36 سوال 
کدام ساختار زیر در ضخامت رباط هپاتودئودنال قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) Inferior mesenteric artery
(ب) Portal vein
(ج) Inferior vena cava
(د) Superior mesenteric artery
 اینم جوابش 
ب
37 سوال 
شریان طحالی از محتویات کدام رباط زیر است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب آزاد)
(الف) گاسترواسپلنیک (Gastrosplenic)
(ب) اسپلنورنال (Spleno renal)
(ج) هپاتوگاستریک (Hepatogastric ligament)
(د) هپاتودئودنال (Hepatoduodenal ligament)
 اینم جوابش 
ب
38 سوال 
پارگی کدامیک از رباطهای صفاقی زیر می تواند منجر به صدمه به دم پانکراس شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)
(الف) Gastrosplenic
(ب) Phrenicocolic

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Splenorenal (ج)
Falciform (د)
 اینم جوابش 
ج
 سوال 39
 حد خلفی سوراخ اپی پلوئیک، کدام مورد زیر است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب زنجان / پزشکی شهریور 95- مشترک کشوری / پزشکی شهریور 95- قطب همدان / پزشکی شهریور 93- قطب شیراز / پزشکی شهریور 97- قطب همدان)
(الف) لوب دمی (دمدار) کبد
(ب) لیگامان هپاتودئودنال
(ج) اولین قسمت دوازدهه
(د) ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 
د
 سوال 40
تمام ساختمان های زیر در تشکیل جداره ی جلویی سوراخ وینسلو (Epiploic foramen) نقش دارند، بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب شیراز)
Bile duct (الف)
Portal vein (ب)
Duodenum (ج)
Hepatic artery (د)
 اینم جوابش 
ج
 سوال 41
تمام موارد زیر موجب تنگی سوراخ وینسلو می شود، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب کرمان)
(الف) سیروز کبدی
(ب) ترومبوز وناکاوای اینفریور
(ج) بزرگ شدن گره های لنفاوی لبه ی آزاد چادرینه ی کوچک
(د) آنوریسم آنورت شکمی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د
سوال 42 
کدام عنصر ذیل در تشکیل حد قدامی فورامن وینسلو (Epiploic foramen) شرکت دارد؟ (پزشکی شهریور 95- قطب مشهد / پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) قسمت اول دئودنوم
(ب) ورید اجوف تحتانی
(ج) تنه ی سیلیاک
(د) ورید پورتال
 اینم جوابش 
د
سوال 43 
همه ی رباطها لیسر ساک را محدود می کنند، بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب اصفهان)
(الف) اسپلنورنال
(ب) گاستروکولیک
(ج) گاسترواسپلنیک
(د) فرنیکوکولیک
 اینم جوابش 
د
سوال 44 
 کدامیک از عناصر زیر در جلو سوراخ اپیپلوئیک (وینسلو) قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) شریان کبدی
(ب) بزرگ سیاهرگ زیرین
(ج) اولین قسمت دئودنوم
(د) لوب دم دار کبد
 اینم جوابش 
الف
سوال 45 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

در رباط (Linorenal) رباط طحالی- کلیوی کدام شریان قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تبریز)
(الف) گاسترواومنتال چپ
(ب) گاسترواومنتال راست
(ج) شریان طحالی
(د) گاستروودئودنال
 اینم جوابش 
ج
 سوال 46
در صورت سوراخ شدن لیسر ساک و نشت آنزیم‌های معدی در اثر پپتیک اولسر به بستر معده کدامیک از احشای زیر احتمال کمتری برای آسیب دیدن دارند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) آدرنال چپ
(ب) IVC
(ج) پانکراس
(د) خم کولیک چپ
 اینم جوابش 
د
 سوال 47
کدامیک از ساختارهای زیر در تشکیل سقف کانال اینگوینال نقش دارد؟ (پزشکی شهریور 96- قطب آزاد)
(الف) فاسیای عرضی (Transversalis fascia)
(ب) عضله‌ی عرضی شکم (Transversus abdominis)
(ج) وتر مختلط (Conjoint tendon)
(د) عضله‌ی مایل خارجی شکم (Obliquus externus abdominis)
 اینم جوابش 
ب
 سوال 48
ریشه‌ی مزانتیر از جلوی تمامی عناصر زیر عبور می‌کند بجز؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تبریز / پزشکی شهریور 97- قطب همدان)
(الف) حالب راست

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) بخش نزولی دئودنوم
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) آنورت شکمی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 49
کدامیک از ساختارهای زیر دیواره ی خلفی حلقه ی عمقی کانال اینگوینال را تشکیل می دهد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب زنجان)
(الف) فاسیای ترانسورسالیس
(ب) نیام مایل خارجی
(ج) عضله ی مایل داخلی
(د) رباط اینگوینال
 اینم جوابش 
الف
 سوال 50
دیواره ی قدامی کانال اینگوینال توسط کدامیک از گزینه های زیر تشکیل می گردد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب اهواز)
(الف) عضله ی مایل داخلی
(ب) عضله ی عرضی شکم
(ج) فاسیای ترانسورسالیس
(د) اپونوروز عضله ی مایل خارجی
 اینم جوابش 
د
 سوال 51
در ضخامت لبه ی آزاد lesser omentum کدام عنصر زیر خلفی تر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب مشهد)
(الف) شریان کبدی
(ب) ورید پورت
(ج) مجرای صفراوی
(د) ورید کبدی
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب
سوال 52 
همه ی گزینه های زیر، دیواره های سوراخ اپی پلوئیک (Winslow`s Foramen) را تشکیل می دهند، بجز: (پزشکی اسفند 96- قطب تهران)
(الف) لبه ی آزاد انتوم کوچک
(ب) دومین قسمت دوازده
(ج) بزرگ سیاهرگ زیرین
(د) زائده ی دمی کبد
 اینم جوابش 
ب
سوال 53 
کدامیک از ساختارهای زیر در تشکیل جدار قدامی کانال اینگوینال نقش دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) وتر مختلط (Conjoint tendon)
(ب) رباط اینگوینال (Inguinal ligament)
(ج) فاسیای عرضی (Transversalis fascia)
(د) عضله ی مایل داخلی (Internal oblique muscle)
 اینم جوابش 
د
سوال 54 
کدامیک از لایه های جدار شکم در پایین به فاسیا لاتا می چسبد؟ (پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
(الف) Camper`s fascia
(ب) Scarpa`s fascia
(ج) Transversalis fascia
(د) Colles fascia
 اینم جوابش 
ب
سوال 55 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 کدام ساختار زیر در قدام سوراخ عمقی کانال اینگوینال قرار دارد؟ (پزشکی شهرپور 97- مشترک کشوری)
(الف) فاسیای عرضی شکم
(ب) تاندون مختلط
(ج) عضله ی مایل داخلی شکم
(د) رباط اینگوینال
 اینم جوابش 
ج
 سوال 56
همه ی موارد زیر در خلف Lesser sae (بستر معده) قرار دارد، بجز: (پزشکی شهرپور 97- قطب زنجان)
(الف) سطح قدامی پانکراس
(ب) سطح قدامی کلیه ی چپ
(ج) ورید کلیوی راست
(د) مزوگولون عرضی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 57
کدامیک از گزینه های زیر، دیواره ی تحتانی lesser sac را تشکیل می دهد؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب تهران و کرمان)
(الف) Lesser Omentum
(ب) Transverse Mesocolon
(ج) Gastrosplenic Ligament
(د) Gastrocolic Ligament
 اینم جوابش 
ب
 سوال 58
در ضخامت چین Para duodenal recess کدام ساختار تشریحی زیر قرار دارد؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب مشهد)
(الف) Inf mesenteric vein
(ب) Inf mesenteric artery

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

mesenteric artery sup (ج)
sup mesenteric vein (د)
 اینم جوابش 
الف
 سوال 59
عضله ی مایل در تشکیل تمام دیواره های کانال اینگوینال شرکت دارد، بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب همدان)
(الف) داخلی
(ب) خارجی
(ج) سقف
(د) کف
 اینم جوابش 
د
 سوال 60
کدام رباط زیر در تشکیل سوراخ اپی پلوئیک (وینسلو) نقش دارد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) گاستروفرنیک
(ب) گاسترولینال
(ج) هپاتودئودنال
(د) هپاتورنال
 اینم جوابش 
ج
 سوال 61
کدامیک از احشای زیر، داخل صفاقی است؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب تهران و کرمان)
(الف) Adrenal
(ب) Gastr
(ج) pancreas
(د) Duodenum
 اینم جوابش 
ب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 سوال 62
کدام بخش از صفاق، معده را به کبد متصل می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) (Lesser omentum) چادرینه‌ی کوچک
(ب) (Falciform Ligament) رباط داسی شکل
(ج) (Proper mesentry) روده بند
(د) (Greater omentum) چادرینه‌ی بزرگ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 63
کدام عنصر انحنای کوچک معده را به کبد وصل می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور 97- قطب همدان)
(الف) اومنتوم کوچک
(ب) مزانتر
(ج) اومنتوم بزرگ
(د) رباط گاسترورنال
 اینم جوابش 
الف
 سوال 64
کدام گزینه در مورد کانال اینگوینال صحیح است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب تبریز)
(الف) حلقه‌ی اینگوینال عمقی در عضله‌ی عرضی شکم است .
(ب) حلقه‌ی اینگوینال سطحی در عضله‌ی مایل خارجی تشکیل می‌شود .
(ج) شریان اپی‌گاستر تحتانی از سمت خارج حلقه‌ی اینگوینال عمقی عبور می‌کند .
(د) تاندون مختلط توسط عضله‌ی مایل خارجی و مایل داخلی شکم تشکیل می‌شود .
 اینم جوابش 
ب / کانالی است که در بالای نیمه‌ی داخلی لیگامان اینگوینال قرار دارد که حلقه‌ی عمقی آن به وسیله‌ی فاسیای ترنسورسالیس و حلقه‌ی سطحی آن توسط نیام مایل خارجی شکمی ساخته شده است. در جلوی حلقه‌ی عمقی عضله‌ی مایل داخلی قرار دارد .
 سوال 65
کدام گزینه در تشکیل سقف کانال اینگوینال مشارکت دارد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب زنجان / پزشکی اسفند 97- قطب اهواز / پزشکی اسفند 97- قطب آزاد)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) عضلات مایل داخلی و خارجی شکم
(ب) عضله ی عرضی شکم و تاندون مختلط
(ج) عضلات عرضی و مایل داخلی شکم
(د) آپونوروز عضله ی مایل خارجی و رباط اینگوینال
 اینم جوابش 
ج / جدار فوقانی  عضلانی است و از دو عضله ی عرضی شکم و مایل داخلی تشکیل شده است .
 سوال 66
رباط گرد رحمی حین عبور از سوراخ عمقی کانال اینگوینال، کدام عنصر زیر را از خارج دور می زند؟ (پزشکی اسفند 97- قطب زنجان)
(الف) عروقی اپی گاستریک تحتانی
(ب) عروق ایلایک خارجی
(ج) عروق رحمی
(د) عروق تخمدانی
 اینم جوابش 
الف / عروق اپی گاستریک تحتانی با رباط گرد در کانال اینگوینال تقاطع می کنند .
 سوال 67
رباط اینگوینال از کنار تحتانی کدامیک از عضلات زیر تشکیل می گردد؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب اهواز)
(الف) عضله ی مایل داخلی
(ب) عضله ی مایل داخلی
(ج) عضله ی مایل خارجی
(د) عضله ی عرضی شکم
 اینم جوابش 
ج / رباط اینگوینال توسط نیام عضله ی مایل خارجی ایجاد می شود .
 سوال 68
کدامیک از ساختارهای زیر در حفره ی شکم در خلف صفاق قرار گرفته است؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب اهواز)
(الف) ژژونوم
(ب) ایلنوم
(ج) قسمت اول دوازدهه

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) پانکراس
 اینم جوابش 
د / عناصر داخل صفاقی: مری شکمی، معده، ژژنوم، ایلنوم، آپاندیس، کولون عرضی، سیگموئید، کبد، طحال، بخش عمده ی دئودنوم، کولون نزولی و تخمدان ها و... است.
 سوال 69
کدامیک از بخش های زیر جدار خلفی سوراخ اپیپلوئیک یا سوراخ امنتال را تشکیل می دهد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب آزاد / پزشکی اسفند 97- قطب شمال)
(الف) مجرای صفراوی مشترک Common bile duct
(ب) زائده ی دمی کبد Caudate Process
(ج) بزرگ سیاهرگ زیرین Inf. Vena cava
(د) بخش اول دوازدهه Bulb of duodenum
 اینم جوابش 
ج / مجاورات سوراخ اپیپلوئیک :قدام: هیاتودئودنال (تریاد پورت) خلف IVC :بالا: لوب دمی کبد پایین: دئودنوم
 سوال 70
کدامیک از احشاء زیر موقعیت پشت صفاقی دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب اصفهان، تهران و کرمان)
(الف) کولون عرضی
(ب) طحال
(ج) سرپانکراس
(د) معده
 اینم جوابش 
ج / عناصر داخل صفاقی: مری شکمی، معده، ژژنوم، ایلنوم، آپاندیس، کولون عرضی، سیگموئید، کبد، طحال، بخش عمده ی دئودنوم، کولون نزولی و تخمدان ها و... است.
 سوال 71
رابط داسی شکل و چادرینه کوچک باعث اتصال کبد به همه ی ساختارهای آناتومیک زیر می شود (بجز): پزشکی اسفند 97- قطب تبریز)
(الف) معده
(ب) کلیه ی راست
(ج) دئودنوم
(د) جدار قدامی شکم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ب / کلیه ی راست به طحال متصله توسط رباط اسپلنورنال .
سوال 72 
کدامیک از ساختمان های زیر در جدار جلویی کانال اینگوینال شرکت می کند؟ (پزشکی اسفند 97- قطب شیراز)
(الف) Transversalis fascia
(ب) Inferior epigastric artery
(ج) Conjoint tendon
(د) External oblique abdominal muscle
 اینم جوابش 
د / جدار قدامی  عضلانی است و شامل عضله ی مایل خارجی شکم در تمام طول خود است .
سوال 73 
ناحیه ی نافی شکم به طور عمده توسط کدام ساختمان اشغال می شود؟ (پزشکی اسفند 97- قطب شیراز)
(الف) روده ی کوچک
(ب) کولون نزولی
(ج) کبد
(د) طحال
 اینم جوابش 
الف / اگر به الگوی 9 گانه توجه بفرمایی می بینی روده ی کوچک، بخشی از کولون عرضی، بخش کوچکی از معده و حتی دئودنوم توی این ناحیه هستن .
سوال 74 
کبد در همه ی نواحی زیر قرار دارد <u>بجز</u> : (پزشکی اسفند 97- قطب مشهد)
(الف) هیپوکندریاک راست
(ب) اپی گاستریک
(ج) هیپوکندریاک چپ
(د) اومبلیکال
 اینم جوابش 
د / در ناحیه ی اومبلیکال به صورت طبیعی کبد وجود ندارد .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

75 سوال 
کدامیک از ساختارهای زیر در دیواره ی قدامی سوراخ اومنتال (epiploic foramen) شرکت دارد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب همدان)
(الف) لوب دم دار کبد
(ب) قسمت فوقانی دئودنوم
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) ورید پورت
 اینم جوابش 
د / مجاورات سوراخ اپی پلوئیک : قدام: هپاتودئودنال (تریاد پورت) خلف IVC :بالا: لوب دمی کبد پایین: دئودنوم
76 سوال 
کدامیک از عناصر زیر در شکم موقعیت خلفی تری نسبت به سایر عناصر دارد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب همدان)
(الف) دئودنوم
(ب) معده
(ج) کولون عرضی
(د) ایلنوم
 اینم جوابش 
الف /  سوال جالبی نیست اما تو این گزینه ها دئودنوم عقب تره .
77 سوال 
تاندون مشترک (Conjoint tendon) در تشکیل کدامیک از دیواره های کانال اینگوینال شرکت می کند؟ (پزشکی اسفند 97- قطب همدان)
(الف) دیواره ی خلفی
(ب) سقف
(ج) دیواره ی قدامی
(د) کف
 اینم جوابش 
الف / جدار خلفی  شامل فاسیا ترنسورسالیس، تاندون مختلط و لیگامان Reflected است. تاندون مختلط حاصل به هم پیوستن عضله ی عرضی شکم و مایل داخلی است

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

78 سوال 
کدامیک از موارد زیر در مورد مزانتر صحیح <u>نیست</u> ؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) بخشی از صفاق است که ژژونوم و ایلئوم را به دیواره ی خلفی شکم متصل می کند .
(ب) اتصال فوقانی آن، پیوستگاه دوازدهه- ژژونوم (دئودنوژژونال) و اتصال تحتانی آن کنار فوقانی مفصل ساکروایلپاک است .
(ج) به صورت مایل از سمت راست شکم شروع و به پایین و چپ ختم می شود .
(د) محتوی شریان، ورید و عصب و مجاری لنفاوی است .
 اینم جوابش 
ج / ریشه ی اتصالی مزانتر بر جدار خلفی شکم مایل بوده و از جلوی قسمت سوم دوازدهه و آنورت و حالب راست و... می گذرد .
79 سوال 
تمام عناصر زیر از ضخامت کنار آزاد انتوم کوچک عبور می کنند، <u>بجز</u> : پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تهران)
(الف) مجرای پانکراتیک اصلی
(ب) مجرای کلدوک
(ج) ورید پورت
(د) شریان کبدی خاص
 اینم جوابش 
الف / انتوم کوچک شامل دو قسمت است: 1. رباط هپاتوگاستریک 2. رباط هپاتودئودنال (ورید پورت و شریان کبدی و مجرای صفراوی مشترک
80 سوال 
تمام عناصر زیر از مجرای اینگوینال عبور می کنند، <u>بجز</u> : پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تهران)
(الف) طناب اسپرماتیک
(ب) شریان اپی گاستریک تحتانی
(ج) رباط گرد رحمی
(د) عصب ایلواینگوینال
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب / محتوای کانال اینگوینال در جنس مذکر طناب اسپرماتیک و در جنس مونث رباط گرد رحمی و شاخه ی ژنتال عصب ژنیتوفمورال است .
سوال 81 
کدامیک از عناصر زیر در کف کانال اینگوینال قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب شمال)
(الف) فاسیای ترنسورسالیس
(ب) رباط لاکونار
(ج) تاندون مختلط
(د) نیام عضله ی مایل خارجی
اینم جوابش 
ب / جدار تحتانی کانال اینگوینال لیگامانی است و شامل لیگامان اینگوینال و لاکونار است .
سوال 82 
خلفی ترین عنصر تشریحی کانال اینگوینال کدام است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب مشهد)
(الف) Conjoint tendon
(ب) Reflexum ligament
(ج) Fascia transverse
(د) interfoveolar lig
اینم جوابش 
ج / جدار خلفی کانال اینگوینال: فاسیا ترنسورسالیس و تاندون مختلط و لیگامان Reflected. که خلفی ترین عنصر آن فاسیا ترنسورسالیس است .
سوال 83 
کدامیک از رباط های زیر در تشکیل لبه ی آزاد امتوم کوچک قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اصفهان)
(الف) هپاتودئودنال
(ب) هپاتوگاستریک
(ج) گاستروکولیک
(د) گاستروفرنیک
اینم جوابش 

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

الف / امنتوم کوچک شامل دو قسمت است: 1. رباط هیپاتوگاستریک 2. رباط هیپاتودئودنال (ورید پورت و شریان کبدی و مجرای صفراوی مشترک) که در تشکیل لبه ی آزاد امنتوم کوچک قرار دارد .
سوال 84 
فضاهای صفاقی که در طرفین رباط داسی شکل (Falciform ligament) قرار دارند، کدام است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اصفهان)
(الف) سابفرنیک
(ب) ساک کوچک
(ج) رسس های دئودنال
(د) ساب هیپاتیک
اینم جوابش 
الف / فضاهای صفاقی که در طرفین رباط داسی شکل قرار دارند سابفرنیک نام دارد .
سوال 85 
کدام ساختار زیر خارج از غلاف فمورال (Femoral sheath) واقع شده است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) Femoral nerve
(ب) Femoral artery
(ج) Femoral vein
(د) Deep inguinal lymph nodes
اینم جوابش 
د / در داخل غلاف فمورال Femoral artery و vein و nerve قرار دارند .
سوال 86 
در حد خلفی سوراخ اپیپلوئیک (وینسلو) کدام عنصر تشریحی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) لوب دمی کبد
(ب) اینفریور وناکاوا
(ج) ورید پورت
(د) قسمت اول دئودنوم
اینم جوابش 
ب / حد فوقانی :گزینه الف، حد قدامی: گزینه ج، حد تحتانی: گزینه د
سوال 87 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

حلقه عمقی کانال اینگوینال با کدام شریان مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) Internal pudendal
(ب) Obturator
(ج) Umbilical
(د) Inferior epigastric
 اینم جوابش 
د / شریان اپیگاستریک تحتانی در سمت داخل حلقه عمقی اینگوینال قرار می گیرد.
 سوال 88
رباط اینگوینال از مشتقات کدام عضله شکمی است؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) عرضی
(ب) مایل داخلی
(ج) راست
(د) مایل خارجی
 اینم جوابش 
د رباط اینگوینال از مشتقات عضله مایل خارجی می باشد .
 سوال 89
فتق غیر مستقیم اینگوینال از سمت عروق می گذرد. (علوم پایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) داخل - اپی گاستریک تحتانی
(ب) خارج - اپی گاستریک تحتانی
(ج) داخل - اپی گاستریک فوقانی
(د) خارج - اپی گاستریک فوقانی
 اینم جوابش 
ب فتق غیر مستقیم اینگوینال از سمت خارج عروق اپی گاستریک تحتانی می گذرد .
 سوال 90
در محدوده خلفی سوراخ امیتال (اپی پلوئیک) کدام ساختار زیر قرار دارد؟ (علوم پایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) دنودنوم
(ب) امنوم کوچک

 عضویت در کانال مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran>
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran Archive>
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) پانکراس
(د) ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 
د ورید اجوف تحتانی در محدوده خلفی سوراخ امتثال قرار دارد .
 سوال 91
در مورد تاندون مشترك کدام گزینه صحیح است؟ (علومپایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) در تشکیل دیواره خلفی کانال اینگوینال مشارکت دارد .
(ب) در تشکیل حد داخلی حلقه سطحی کانال اینگوینال شرکت می نماید .
(ج) در تشکیل سقف کانال اینگوینال شرکت دارد .
(د) از اتحاد تاندون های عضلات مایل خارجی و عرضی شکم تشکیل می شود .
 اینم جوابش 
الف تاندون مشترك در تشکیل دیواره خلفی کانال اینگوینال مشارکت دارد .
 سوال 92
سوراخ وینسلو (اپی پلوئیک) در بالا محدود است به (علومپایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) ورید پورت
(ب) لوب دمی کبد
(ج) اولین قسمت دنوونوم
(د) ورید اجوف تحتانی
 اینم جوابش 
ب سوراخ وینسلو در بالا به لوب دمی کبد محدود می شود .
 سوال 93
در ارتباط با رباط گاسترو - اسپلنیک کدام گزینه زیر صحیح <u>نیست</u> ؟ (علومپایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) محتوی عروق گاستریک کوتاه است .
(ب) به انحناي بزرگ معده متصل است .
(ج) دم پانکراس در ضخامت آن قرار دارد .
(د) از مزوگاستر خلفی مشتق می شود .
 اینم جوابش 
ج رباط گاسترو - اسپلنیک به انحناي بزرگ معده متصل است .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

94 سوال 
تمام رباطهای زیر lesser Sac را محدود می کنند، بجز: (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) Spleno-renal
(ب) Gastro-colic
(ج) Gastro-splenic
(د) Phrenico-colic
 اینم جوابش 
د
95 سوال 
کدام رخداد زیر در میوز اول رخ نمی دهد؟ (علوم پایه دندانپزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) جدا شدن کروماتیدهای خواهری
(ب) جفت شدن کروموزوم های هومولوگ
(ج) انجام عمل کراسنگ آور
(د) تشکیل کیاسما
 اینم جوابش 
ب
96 سوال 
در مورد تقسیمات چهارگانه شکم کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ (علوم پایه پزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) ربع فوقانی راست حاوی کیسه صفر است
(ب) ربع تحتانی چپ حاوی کولون نزولی است
(ج) ربع تحتانی راست حاوی کولون نزولی است
(د) ربع فوقانی چپ حاوی معده است
 اینم جوابش 
ج
97 سوال 
کدام گزینه در مورد فتق غیر مستقیم اینگوینال صحیح نمی باشد؟ (علوم پایه پزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) وارد حلقه سطحی می شود

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) وارد حلقه عمقی می شود
(ج) ممکن است تا اسکروتوم امتداد یابد
(د) از سمت خارج عروق اپیگاستریک تحتانی می گذرد
 اینم جوابش 
الف
 سوال 98
کدام اندام زیر خلف صفاقی ثانویه است؟ (علوم پایه پزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) Kidneys
(ب) Duodenum
(ج) Descending colon
(د) Ureter
 اینم جوابش 
ج
 سوال 99
چادرینه کوچک بین کدامیک از احشاء زیر قرار می گیرد؟ (علوم پایه دندانپزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) کلیه و طحال
(ب) کلیه و کبد
(ج) معده و کبد
(د) معده و طحال
 اینم جوابش 
ج
جدار ابدومن
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال 33 :
نکته: عصب دهی عضلات اهمیت بالایی دارد.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
همه ی اعصاب زیر وارد غلاف رکتوس می شوند، بجز: پزشکی شهریور 94 - قطب اصفهان)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) T10
(ب) T11
(ج) T12
(د) L1
 اینم جوابش 
د
 سوال 2
تمامی موارد زیر از نیام عضله ی مایل خارجی شکم تشکیل می شوند بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب تبریز)
(الف) سوراخ سطحی کانال اینگوینال
(ب) تاندون مخطط
(ج) رباط اینگوینال
(د) فاسیای اسپرماتیک خارجی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 3
کدام عضله ی شکم در خم کردن (Flexion) ستون فقرات شرکت نمی کند؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تهران)
(الف) مستقیم شکمی
(ب) عرضی شکم
(ج) مایل خارجی شکم
(د) مایل داخلی شکم
 اینم جوابش 
ج
 سوال 4
در مورد آپونوروز عضله ی مایل خارجی شکم، همه ی گزینه های زیر صحیح است بجز :
(پزشکی شهریور 95- قطب تهران)
(الف) در تشکیل جدار تحتانی کانال اینگوینال شرکت می کند .
(ب) در تشکیل جدار قدامی کانال اینگوینال شرکت می کند .
(ج) در تشکیل internal spermatic fascia شرکت می کند .
(د) سوراخ سطحی کانال اینگوینال را می سازد .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ج
 سوال 5
کدامیک از شاخه‌های شبکه‌ی کمری در سمت داخل عضله‌ی پسواس مازور قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب آزاد)
(الف) ژنیتوفمورال
(ب) فمورال
(ج) اوبتوراتور
(د) جلدی رانی خارجی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 6
عضله‌ی مایل داخلی در همه‌ی موارد زیر شرکت دارد، <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 94- قطب کرمان)
(الف) کف مثلث لومبار (پتیت)
(ب) فاسیای کرماستریک
(ج) غلاف رکتوس
(د) فمورال رینگ
 اینم جوابش 
د
 سوال 7
تمام ساختارهای زیر از رشته‌های آپونوروز مایل خارجی شکم تشکیل می‌شود، <u>بجز</u> : (پزشکی شهریور 94- قطب مشهد / پزشکی شهریور 95- قطب همدان)
(الف) رباط لاکونار
(ب) رباط اینگوینال
(ج) رباط پکتینه‌آل
(د) تاندون مشترک (Conjoint Tendon)
 اینم جوابش 
د
 سوال 8

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

پوست ناحیه ی ناف توسط کدام عصب بین دنده ای عصب دهی می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب مشهد / پزشکی اسفند 94- قطب مشهد / پزشکی اسفند 95- قطب کرمان / پزشکی اسفند 96- قطب تهران / پزشکی شهریور 97- قطب شهیدبهشتی)
(الف) T10
(ب) T9
(ج) T11
(د) T8
 اینم جوابش 
الف
 سوال 9
تمام ساختار زیر در تشکیل جدار خلفی غلاف رکتوس (Rectus sheath) مشارکت دارند (جز): پزشکی اسفند 93- قطب مشهد)
(الف) آپونوروز عضله ی مایل داخلی
(ب) آپونوروز عضله ی عرضی شکم
(ج) آپونوروز عضله ی مایل خارجی
(د) فاسیای عضله ی عرضی شکم
 اینم جوابش 
ج
 سوال 10
در مورد عضله ی Transversus abdominis کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب همدان)
(الف) در پایین به دو سوم خارجی لیگامان اینگواینال می چسبد .
(ب) در تشکیل جدار قدامی کانال اینگواینال شرکت می کند .
(ج) در تشکیل سقف کانال اینگواینال شرکت می کند .
(د) بالاتر از ناف، آپونوروز آن از جلو و عقب عضله ی rectus abdominis عبور می کند .
 اینم جوابش 
ج
 سوال 11
کدامیک از شاخه های شبکه ی عصبی کمری (Lumbar plexus) از سطح جلویی عضله ی پسواس ماژور خارج می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب تهران)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Genitofemoral (الف)
Iliohypogastric (ب)
Obturator (ج)
Femoral (د)
 اینم جوابش 
الف
سوال 12 
کدام سطح عضله ی مستقیم شکمی فاقد غلاف است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تهران)
(الف) سطح خلفی یک چهارم تحتانی آن
(ب) سطح قدامی یک چهارم تحتانی آن
(ج) سطح خلفی سه چهارم فوقانی آن
(د) سطح قدامی سه چهارم فوقانی آن
 اینم جوابش 
الف
سوال 13 
لنف سطحی دیواره ی قدامی - خارجی شکم در زیر ناف به کدام عقده های لنفاوی تخلیه می گردد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تهران)
(الف) عقده های آگزیلاری
(ب) عقده های مغبنی عمقی
(ج) عقده های مغبنی (اینگوئینال) سطحی
(د) عقده های لنفاوی عمقی شکم
 اینم جوابش 
ج
سوال 14 
فاسیای کرماستریگ امتداد الیاف کدامیک از عضلات جدار شکم است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) مایل داخلی internal oblique
(ب) مایل خارجی external oblique
(ج) عرضی شکم transversus abdominis
(د) مستقیم شکمی rectus abdominis
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
سوال 15 
مسیر اعصاب بین دنده‌ای T7 تا T12 برای ورود به دیواره‌ی قدامی- طرفی شکم با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اهواز)
(الف) از بین عضلات مایل خارجی و داخلی
(ب) از بین عضلات مایل داخلی و عرضی شکم
(ج) از بین عضلات عرضی و فاسیای ترانسور سالیس
(د) از بین فاسیای ترانسور سالیس و صفاق جداری
 اینم جوابش 
ب
سوال 16 
غلاف رکتوس محتوای همه‌ی عناصر زیر است، <u>بجز</u> : (پزشکی شهریور 93- قطب اصفهان)
(الف) عروق اپی‌گاستریک سطحی
(ب) عصب زیر دنده‌ای
(ج) عضله‌ی هرمی
(د) شش عصب سینه‌ای تحتانی
 اینم جوابش 
الف
سوال 17 
عضله‌ی مایل داخلی شکم در تشکیل تمام دیواره‌های کانال اینگوینال شرکت دارد، <u>بجز</u> :
(پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) قدامی
(ب) تحتانی
(ج) فوقانی
(د) خلفی
 اینم جوابش 
ب
سوال 18 
کدامیک از موارد زیر در مورد عضلات جدار طرفی شکم صحیح است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) تاندون مشترک (conjoint tendon) از رشته‌های عضلات مایل داخلی و عرضی شکم تشکیل شده است
(ب) هر سه عضله‌ی مایل خارجی، مایل داخلی و عرضی شکم به فاسیای توراکولومبار اتصال دارند
(ج) جهت ریشه‌های عضله‌ی مایل خارجی به سمت بالا و جلو است
(د) عضله و فاسیای کرماستر از عضله‌ی عرضی شکم است
 اینم جوابش 
الف
 سوال 19
فاسیای Colles امتداد کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تهران)
(الف) Fascia transversalis
(ب) Camper`s fascia
(ج) Scarpa`s fascia
(د) Perineal membrane
 اینم جوابش 
ج
 سوال 20
همه‌ی عضلات زیر در تشکیل جداره‌های شکم شرکت می‌نمایند، بجز: (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان‌دوره‌ی کشوری)
(الف) Rectus abdominis
(ب) Internal oblique
(ج) Psoas major
(د) Pectoral major
 اینم جوابش 
د
 سوال 21
عصب عضله‌ی پیرامیداليس در جدار قدامی شکم کدام است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) T9
(ب) T10
(ج) T11

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

T12 (د)
 اینم جوابش 
د
سوال 22 
در معاینه ی سطحی شکم، پایین ترین حد Costal margin در مقابل کدام مهره قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
T12 (الف)
L1 (ب)
L3 (ج)
L4 (د)
 اینم جوابش 
ج
سوال 23 
لیگامان ناف ی طرفی باقی مانده ی کدام عنصر جنینی زیر است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب مشهد)
(الف) اوراکوس
(ب) شریان امبلیکال
(ج) ورید امبلیکال
(د) مجرای وریدی
 اینم جوابش 
ب
سوال 24 
همه ی موارد زیر در مورد خط نیمه هلالی (Linea semilunaris) در جدار شکم صحیح هستند، بجز: مشترک پزشکی اسفند 97- قطب اهواز)
(الف) از رأس غضروف دنده ای نهم تا تکه ی پوبیس کشیده شده است .
(ب) وقتی عضله ی رکتوس منقبض می شود، در کنار خارجی آن قابل لمس است .
(ج) بخش تحتانی غلاف خلفی رکتوس ابدومینیس را تشکیل می دهد .
(د) در سمت راست شکم، در بالا با فوندوس کیسه صفرا مجاورت دارد .
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ج / خط نیمه هلالی مربوط به کناره ی خارجی ماهیچه ی راست شکمی بوده و از تکمه ی پوبیک تا نوک غضروف دنده ی 9 کشیده می شود. زمانی که فرد از حالت خوابیده به پشت بلند میشه بشینه (انقباض رکتوس) این خط به خوبی دیده میشه.
سوال 25 
کدامیک از عضلات زیر در جدار آنترولترال شکم وجود ندارد؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب مشهد)
(الف) عضله ی اپلیوپسواس
(ب) عضله ی مایل خارجی
(ج) عضله ی رکتوس ابدومینوس
(د) عضله ی ترانسورس
 اینم جوابش 
الف / عضله ی اپلیوپسواس از ستون مهره ها و از سطح داخلی ایلیم در ناحیه ی لگن شروع می شود.
سوال 26 
فاسیای اسپرماتیک داخلی در ادامه ی کدامیک از ساختارهای زیر است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب همدان و مشهد)
(الف) فاسیای عرضی شکم
(ب) عضله ی عرضی شکمی
(ج) فاسیای عضله ی مایل داخلی
(د) عضله ی مایل داخلی
 اینم جوابش 
الف / فاسیای اسپرماتیک داخلی در ادامه ی فاسیای عرضی شکم است .
سوال 27 
نیام ماهیچه ی مایل خارجی در تشکیل کدام ساختار زیر نقش <u>ندارد</u> ؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) رباط لاکونار Lacunar
(ب) خط سفید Linea alba
(ج) رباط مختلط Conjoint tendon
(د) رباط شانه ای pectineal
 اینم جوابش 
ب و ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 28 
کدامیک از رباطهای کبدی تا جداره شکم امتداد می یابد؟ (علوم پایه دندان پزشکی دی 99- میان دوره)
(الف) فلسیفورم
(ب) مثلثی راست
(ج) مثلثی چپ
(د) کروناری
 اینم جوابش 
الف رباط فلسیفورم تا جداره شکم امتداد میابد .
سوال 29 
عمیق ترین لایه فاسیای سطحی جداره شکم چه نامیده می شود؟ (علوم پایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) فاسیای کمپرز
(ب) فاسیای لاتا
(ج) فاسیای اسکارپا
(د) فاسیای کل
 اینم جوابش 
ج عمیق ترین لایه فاسیای سطحی، فاسیای اسکارپا نامیده می شود .
سوال 30 
کدام ساختار زیر در تشکیل غلاف رکتوس مشارکتی ندارد؟ (علوم پایه پزشکی آبان 1400- کشوری)
(الف) Internal oblique aponeurosis
(ب) External oblique aponeurosis
(ج) Transversalis fascia
(د) Transversus abdominis aponeurosis
 اینم جوابش 
ج
سوال 31 
کدام گزینه زیر در ارتباط با فاسیای سطحی شکم نمی باشد؟ (علوم پایه پزشکی آبان 1400- کشوری)
(الف) Camper's

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Scarpa's (ب)
Dartos (ج)
Transversalis (د)
 اینم جوابش 
د
 سوال 32
کدام عضله، جدار خلفی شکم را تقویت نمی‌کند؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
Quadratus lumborum (الف)
Internal oblique (ب)
Psoas major (ج)
Iliacus (د)
 اینم جوابش 
ب
 سوال 33
لایه ی عمقی فاسیای سطحی در شکم چه نامیده می‌شود؟ (علوم پایه دندانپزشکی اسفند 1400- کشوری)
Camper's fascia (الف)
Colle's fasci (ب)
Fascia lata (ج)
Scarpa's fasci (د)
 اینم جوابش 
د
عروق ابدومن
درجه سختی: متوسط
تعداد  سوال 99 :
نکته: شاخه‌های آنورت شکمی به دقت مطالعه شود.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

شریان کولیک میانی از انشعابات کدام شریان زیر است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اهواز)
(الف) مزانتریک فوقانی
(ب) تنه ی سیلیاک
(ج) شریان مزانتریک تحتانی
(د) شریان کبدی اصلی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 2
 در کدام ناحیه ی زیر آناستوموز پورتوکاوا وجود ندارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب اصفهان / پزشکی شهریور 95- قطب تبریز)
(الف) طحال
(ب) انتهای مری
(ج) رکتوم
(د) اطراف ناف
 اینم جوابش 
الف
 سوال 3
کدامیک از شریان های زیر شاخه ی شریان splenic است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اصفهان)
(الف) Right gastric
(ب) Inferior pancreatico duodenat
(ج) Left gastroepiploic
(د) Superior Pancratico duodenal
 اینم جوابش 
ج
 سوال 4
 تمام شریان های زیر از شریان مزانتریک فوقانی جدا می شوند، بجز: (دندان پزشکی اسفند 93- قطب شمال)
(الف) کولیک چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) کولیک راست
(ج) کولیک میانی
(د) ایلنولیک
 اینم جوابش 
الف
 سوال 5
کدام شریان شاخه ی مستقیم آنورت های شکمی نیست؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تهران /دندان پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) رنال
(ب) طحالی
(ج) گونادال
(د) مزانتریک فوقانی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 6
 محل تشکیل ورید باب را کدامیک از موارد زیر به درستی بیان می کند؟ (پزشکی شهریور 94- قطب آزاد)
(الف) قدام تنه ی پانکراس
(ب) خلف تنه ی پانکراس
(ج) قدام گردن پانکراس
(د) خلف گردن پانکراس
 اینم جوابش 
د
 سوال 7
 کدامیک از وریدهای زیر در پنس شریانی مابین آنورت و شریان مزانتریک فوقانی قرار می گیرد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تبریز / پزشکی شهریور 93- قطب تبریز / پزشکی شهریور 96- قطب مشهد)
(الف) کلیوی راست
(ب) کلیوی چپ
(ج) تستیکولار راست

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) تستیکولار چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 8
کدامیک از وریدهای زیر وارد ورید اجوف تحتانی <u>نمی شود</u> ؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تهران)
(الف) گونادال چپ
(ب) رنال چپ
(ج) سوپرا رنال راست
(د) کبدی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 9
تمام شریان ها شاخه ی مزانتریک تحتانی محسوب می گردند، <u>بجز</u> : پزشکی شهریور 94- قطب اهواز)
(الف) شریان کولیک چپ
(ب) شریان رکتال فوقانی
(ج) شاخه های سیگموئیدال
(د) شریان میدل رکتال
 اینم جوابش 
د
 سوال 10
تمام موارد زیر جزء شاخه های آنورت شکمی است <u>بجز</u> : دندان پزشکی شهریور 95- قطب تبریز)
(الف) شریان مزانتریک فوقانی
(ب) شریان فوق کلیوی میانی
(ج) شریان رحمی
(د) شریان تخمدانی
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 11 
کدام شریان زیر از آنورت شکمی منشعب می شود؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب تهران)
(الف) شریان رحمی
(ب) تنه ی سلیاک
(ج) شریان برونشیا
(د) تنه ی براکیوسفالیک
 اینم جوابش 
ب
سوال 12 
کدام شریان زیر، خون رسانی ژژونوم و ایلئوم را به عهده دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 95- مشترک کشوری)
(الف) مزانتریک فوقانی
(ب) مزانتریک تحتانی
(ج) تنه ی سلیاک
(د) فرنیک تحتانی
 اینم جوابش 
الف
سوال 13 
کدامیک از شاخه های زیر مستقیم از شریان آنورت شکمی جدا می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) طحالی
(ب) رحمی
(ج) مثانه ای
(د) بیضه ای
 اینم جوابش 
د
سوال 14 
خون وریدی تمامی موارد زیر به ورید پورت تخلیه می شود بجز: (دندان پزشکی اسفند 95- قطب کرمان)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) معده
(ب) طحال
(ج) کلیه
(د) پانکراس
 اینم جوابش 
ج
 سوال 15
همه ی شریان های زیر از شاخه های مستقیم شریان آنورت شکمی می باشند <u>بجز</u> :
(الف) شریان کلیوی
(ب) شریان مزانتریک فوقانی
(ج) شریان مزانتریک تحتانی
(د) شریان کبدی
 اینم جوابش 
د
 سوال 16
 شریان کولیک راست، شاخه ی کدام شریان زیر است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) گاستروئودنال
(ب) کبدی مشترک
(ج) تنه ی سلیاک
(د) مزانتریک فوقانی
 اینم جوابش 
د
 سوال 17
 کدامیک از موارد زیر به طور همزمان توسط شریان های مزانتریک فوقانی و تحتانی خون رسانی می شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز / پزشکی شهریور 93- قطب کرمان، شمال و تهران / دندان پزشکی شهریور 98- قطب تبریز)
(الف) ایلئوم
(ب) کولون صعودی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) کولون عرضی
(د) کولون سیگموئید
 اینم جوابش 
ج
 سوال 18
ورید بیضه و تخمدانی چپ به کدامیک از وریدهای زیر تخلیه می شوند؟ (پزشکی اسفند 95-قطب شیراز)
(الف) Left renal vein
(ب) Inferior vena cava
(ج) Left external iliac vein
(د) Left internal iliac vein
 اینم جوابش 
الف
 سوال 19
شریان رکتال فوقانی شاخه ی کدام شریان زیر است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان /پزشکی شهریور 96- قطب اهواز)
(الف) مزانتریک فوقانی
(ب) مزانتریک تحتانی
(ج) ایلایک داخلی
(د) پودندال داخلی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 20
در انسداد شریان مزانتریک تحتانی، کدامیک از شاخه های شریانی ذیل کمبود خون احشاء را جبران می کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)
(الف) کولیک راست
(ب) کولیک مدیا
(ج) ایلئوکولیک
(د) سیگموئیدال
 اینم جوابش 
ب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 21 
همه ی احشای گوارشی زیر از دو منشأ متفاوت تغذیه می شوند، <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 94- قطب مشهد)
(الف) مری
(ب) دئودنوم
(ج) آپاندیس
(د) کولون عرضی
 اینم جوابش 
ج
سوال 22 
کدامیک از شاخه های شریانی ذیل از گاسترواومنتاليس جدا می گردد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)
(الف) Left gastro – omental
(ب) Right gastric
(ج) Right gastro – omental
(د) Short gastric
 اینم جوابش 
ج
سوال 23 
آناستوموزهای پورتوکاوال (پورتوسیستمیک) در تمام مناطق زیر وجود دارد، <u>بجز</u> : (پزشکی شهریور 93- قطب مشهد)
(الف) در اطراف ناف
(ب) در جدار رکتوم کانال آنال
(ج) در اطراف دئودنوم
(د) در انتهای تحتانی مری
 اینم جوابش 
ج
سوال 24 
کدام شاخه ی شریانی زیر از مزانتريک فوقانی جدا می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) کولیک چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) پانکراتیکودنودنال فوقانی
(ج) رکتال میانی
(د) سکال قدامی
 اینم جوابش 
د
 سوال 25
شریان ساکرال میانی (Median Sacral A) شاخه ی کدامیک از شریان های زیر است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شمال)
(الف) Common iliac
(ب) Abdominal aorta
(ج) Internal iliac
(د) Inferior Mesenteric
 اینم جوابش 
ب
 سوال 26
لنف تمام مناطق زیر به مجرای سینه ای (Thoracic duct) می ریزد، <u>بجز</u> : پزشکی شهریور 93- قطب مشهد)
(الف) لنف نیمه ی چپ توراکس
(ب) لنف اندام تحتانی
(ج) لنف شکم و لگن
(د) لنف نیمه ی راست توراکس
 اینم جوابش 
د
 سوال 27
 کدامیک از شاخه های زیر از شریان گاسترودنودنال جدا می شود؟ (پزشکی شهریور 94- قطب آزاد)
(الف) گاستریک کوتاه
(ب) سیستیک
(ج) پانکراتیکو دنودنال قدامی فوقانی
(د) گاستروامنتال چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ج
سوال 28 
 شریان های Short gastric از کدام شریان زیر جدا می شوند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب زنجان)
(الف) Right gastric
(ب) Splenic
(ج) Left gastric
(د) Gastrodeudenal
 اینم جوابش 
ب
سوال 29 
همه ی شریان های زیر به معده خون رسانی می کنند (بجز) :پزشکی اسفند 94- قطب شمال)
(الف) گاستریک چپ
(ب) گاستریک راست
(ج) گاستریک خلفی
(د) مزانتریک تحتانی
 اینم جوابش 
د
سوال 30 
تمام شاخه های شریانی زیر از آنورت شکمی مبدأ می گیرند، (بجز) :پزشکی شهریور 94- قطب شمال)
(الف) مزانتریک فوقانی
(ب) گونادال
(ج) ساب کوستال
(د) ساکرال میانی
 اینم جوابش 
ج
سوال 31 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

تمام ارگان‌های زیر خون خود را به سیستم پرتال می‌ریزند <u>بجز</u> : دندان پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) معده
(ب) طحال
(ج) کبد
(د) پانکراس
 اینم جوابش 
ج
 سوال 32
ورید پورت از به هم پیوستن کدام وریدها تشکیل می‌شود؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب کرمان)
(الف) ورید طحالی و مزانتریک فوقانی
(ب) ورید طحالی و مزانتریک تحتانی
(ج) ورید مزانتریک فوقانی و تحتانی
(د) ورید طحالی و ورید کبدی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 33
در صورت قطع کامل شریان کبدی خون‌رسانی کدامیک از بخش‌های زیر مختل نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)
(الف) کیسه صفرا
(ب) تنه‌ی پانکراس
(ج) لوب مربعی کبد
(د) نیمه‌ی فوقانی دوازدهه
 اینم جوابش 
ب
 سوال 34
همه‌ی وریدهای زیر به ورید باب (portal vein) می‌ریزند بجز: (پزشکی اسفند 94 و شهریور 95- قطب شمال)
(الف) مزانتریک تحتانی
(ب) ایلایاک داخلی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) مزانتریک فوقانی
(د) طحالی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 35
کدامیک از وریدهای زیر مستقیماً به ورید باب portal vein تخلیه می‌شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) گاستریک کوتاه shirt gastric
(ب) سیستیک cystic
(ج) پانکراتیک pancreatic
(د) کولیک راست Rt.colic
 اینم جوابش 
ب
 سوال 36
انسداد در ورید پورت، موجب افزایش فشار خون و اتساع در کدامیک از وریدهای زیر می‌گردد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)
(الف) گنادال راست
(ب) گنادال چپ
(ج) ثلث تحتانی مری
(د) کلیوی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 37
کدامیک از شاخه‌های شریان طحالی است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)
(الف) Short gastric
(ب) L.t gastric
(ج) Rt.gastro-omental
(د) Gastrodeudenal
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

38 سوال 
 در مورد شریان Right Gastroepiploic تمام موارد زیر صحیح است، بجز: (پزشکی شهریور 94- قطب کرمان)
(الف) شاخه ی شریان Gastroduodenal است .
(ب) شاخه ی شریان Splenic است .
(ج) در ضخامت Greater Omentum قرار دارد .
(د) در تغذیه بخش پیلوریک معده نقش دارد .
 اینم جوابش 
ب
39 سوال 
شریان طحالی شاخه ی کدام شریان زیر است؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب شمال)
(الف) سلیاک
(ب) مزانتریک فوقانی
(ج) آنورت شکمی
(د) کبدی مشترک
 اینم جوابش 
الف
40 سوال 
کدامیک از احشای زیر از هر دو شریان سلیاک و مزانتریک فوقانی خون رسانی می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان)
(الف) طحال
(ب) معده
(ج) پانکراس
(د) ژژنوم
 اینم جوابش 
ج
41 سوال 
کدامیک از عناصر زیر از تنه ی سلیاک خون می گیرند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب همدان)
(الف) کولون عرضی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) کولون صعودی
(ج) دوازدهه
(د) کلیه
 اینم جوابش 
ج
 سوال 42
شریان پانکراتیکو دئودنال فوقانی شاخه‌ای از کدام شریان است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اصفهان)
(الف) گاسترو دئودنال
(ب) گاستریک راست
(ج) مزانتریک فوقانی
(د) هپاتیک مشترک
 اینم جوابش 
الف
 سوال 43
در انسداد شریان مزانتریک تحتانی کدامیک از قسمت‌های زیر دچار کم‌خونی می‌گردد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) یک سوم راست کولون عرضی
(ب) کولون نزولی
(ج) سکوم
(د) کولون صعودی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 44
شریان Short Gastric شاخه‌ی جدا شده از شریان اصلی خون‌رسانی کننده به کدام احشای زیر است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) معده
(ب) دئودنوم
(ج) کبد
(د) طحال
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

د
سوال 45 
معهده از همه ی شریان های زیر خون می گیرد بجز: پزشکی شهرپور 93- قطب همدان)
(الف) گاسترو دئودنال
(ب) گاستریک راست
(ج) گاسترو اپی پلونیک
(د) مزانتریک فوقانی
 اینم جوابش 
د
سوال 46 
شریان کبدی مشترک (Common hepatic artery) در خون رسانی کدامیک از بخش های زیر نقشی ندارد؟ (پزشکی شهرپور 96- قطب آزاد)
(الف) کیسه صفرا
(ب) سر پانکراس
(ج) فوندوس معده
(د) بخش اول دوازدهه (بولب)
 اینم جوابش 
ج
سوال 47 
کدامیک از احشای زیر، از هر دو شریان سیلیاک و مزانتریک فوقانی خون رسانی می شود؟ (پزشکی شهرپور 96- قطب تهران)
(الف) طحال
(ب) کبد
(ج) دوازدهه
(د) کولون عرضی
 اینم جوابش 
ج
سوال 48 
خون وریدی کدامیک از ارگان های زیر به ورید پورتال تخلیه می شود؟ (پزشکی اسفند 96- مشترک کشوری)
(الف) کلیه ی راست

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) کبد
(ج) کلیه ی چپ
(د) طحال
 اینم جوابش 
د
 سوال 49
کدامیک از شاخه های شریانی زیر از شریان مزانتریک فوقانی منشعب می شود؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) گاسترو اپی پلونیک راست
(ب) گاسترو اپی پلونیک چپ
(ج) پانکراتیکو دوندنال فوقانی
(د) پانکراتیکو دوندنال تحتانی
 اینم جوابش 
د
 سوال 50
تمامی گزینه های زیر در مورد شریان های مزانتریک فوقانی و تحتانی صحیح است بجز؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) مزانتریک فوقانی در مقابل مهره ی اول کمری جدا می شود
(ب) مزانتریک تحتانی با پشت تنه ی پانکراس مجاورت ندارد
(ج) شاخه ی کولیک چپ از مزانتریک فوقانی جدا می گردد
(د) مزانتریک تحتانی در مقابل مهره ی سوم کمری از آئورت جدا می شود
 اینم جوابش 
ج
 سوال 51
کدامیک از گزینه های زیر، به وسیله ی شریان مزانتریک فوقانی خون رسانی می شود؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تهران)
(الف) طحال
(ب) آپاندیس
(ج) معده
(د) کیسه صفرا
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب
سوال 52 
کدامیک از شاخه های وریدی زیر مستقیماً به ورید پورت تخلیه می شود؟ (پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) گاستریک راست Rt.gastric
(ب) گاستروانتال (گاسترواپیلونیک) راست Rt.gastro-omental
(ج) گاستریک کوتاه Short gastric
(د) کولیک راست Rt.colic
 اینم جوابش 
الف
سوال 53 
تمام عروق خونی زیر مسئول خون رسانی معده هستند، بجز: (پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
(الف) گاستریک چپ
(ب) گاسترو اپی پلونیک راست
(ج) گاستریک کوتاه
(د) گاسترو دئودنال
 اینم جوابش 
همه گزینه ها در خون رسانی معده نقش دارند و  سوال پاسخ صحیحی ندارد.
سوال 54 
کدامیک از ارگان های زیر توسط شاخه های منشعب از تنه ی سلیاک تغذیه نمی شوند؟ (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
(الف) معده
(ب) دوازده
(ج) کبد
(د) ایلئوم
 اینم جوابش 
د
سوال 55 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از عروق خونی زیر مستقیماً از آنورت منشعب نمی‌شوند؟ (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
(الف) عروق کرونر
(ب) شریان های بین دنده ای
(ج) شریان رنال
(د) شریان هپاتیک
 اینم جوابش 
د
 سوال 56
خون وریدی همه ی ارگان های زیر به ورید پورت تخلیه می شوند، بجز: (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
(الف) رحم
(ب) ژژونوم
(ج) آپاندیس
(د) پانکراس
 اینم جوابش 
الف
 سوال 57
کدامیک از شاخه های شریانی زیر خون رسانی بخش فوندوس معده را به عهده دارد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) Right gastric
(ب) Left gastric
(ج) Short gastric
(د) Left gastropiplotic
 اینم جوابش 
ج
 سوال 58
شریان Appendicular شاخه ای از شریان..... است. (پزشکی شهریور 97- قطب مشهد)
(الف) سکال خلفی
(ب) سکال قدامی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) اپلیوکولیک
(د) کولیک راست
 اینم جوابش 
الف
 سوال 59
شریان فوق کلیوی فوقانی شاخه ی کدام شریان است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب همدان / پزشکی شهریور 96- مشترک کشوری)
(الف) آنورتای شکمی
(ب) شریان کلیوی
(ج) فرنیک تحتانی
(د) گنادال
 اینم جوابش 
ج
 سوال 60
انسداد شریان کولیک میانی باعث اختلال در خون رسانی کدام ناحیه ی زیر می شود؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) سکوم
(ب) آپاندیس
(ج) کولون عرضی
(د) کولون سیگموئید
 اینم جوابش 
ب
 سوال 61
تمام موارد زیر از شریان سلیاک تغذیه می شوند، <u>بجز</u> : دندان پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) معده
(ب) کبد
(ج) طحال
(د) ژژونوم
 اینم جوابش 
د

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

سوال 62 
کدامیک از وریدهای زیر مستقیماً به بزرگ سیاهرگ زیرین (inferior vena cava) تخلیه نمی‌شود؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) ورید بیضه‌ای چپ Left testicular vein
(ب) ورید کبدی Hepatic vein
(ج) وریدهای کلیوی Renal vein
(د) وریدهای ایلایک مشترک Common iliac vein
 اینم جوابش 
الف
سوال 63 
معده توسط شاخه‌های منشعب از کدامیک از عروق خونی زیر تغذیه می‌شود؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب مشهد)
(الف) تنه‌ی سلیاک
(ب) شریان مزانتریک فوقانی
(ج) شریان مزانتریک تحتانی
(د) موارد الف و ب
 اینم جوابش 
الف
سوال 64 
کدامیک از شاخه‌های آنورت شکمی فرد است؟ (دندان پزشکی اسفند 97- مشترک کشوری)
(الف) شریان کلیوی
(ب) شریان کمری
(ج) شریان تخمدانی
(د) شریان مزانتریک تحتانی
 اینم جوابش 
ج / شریان‌های گونادال مستقیماً از آنورت شکمی جدا می‌شوند .
سوال 65 
کدامیک از شریان‌های زیر از شاخه‌های شریان طحالی (splenic A) است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب آزاد)
(الف) گاستروودودنال gastroduodenal A.

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) گاسترواپیپلوئیک (گاسترو امتال) چپ Lt. gastroepiploic A.
(ج) کولیک میانی Middle colic A.
(د) گاستریک راست Rt. Gastric A.
 اینم جوابش 
ب / از شریان اسپلنیک شاخه‌های پانکراتیک- گاستریک کوتاه و گاسترو اپی پلوئیک چپ جدا می‌شود .
 سوال 66
کدامیک از موارد ذیل توسط شریان مزانتريک فوقانی خون‌رسانی نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند 97- قطب تبریز)
(الف) کولون عرضی
(ب) سکوم
(ج) کولون نزولی
(د) ژژونوم
 اینم جوابش 
ج / شریان مزانتريک فوقانی در حد مهره‌ی L1 از آنورت منشعب شده و شاخه‌های اصلی آن عبارت‌اند از: شاخه‌های ژژونال و ایلئال، ایلئوسکال، کولیک راست، کولیک میانی (به کولون نزولی خون نمی‌دهد. خون‌رسانی آن برعهده‌ی مزانتريک تحتانی‌ست.)
 سوال 67
شریان سکال قدامی Anterior Ceacal از کدام شریان زیر منشأ می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب زنجان)
(الف) سیگموئیدال
(ب) ایلئال
(ج) کولیک راست
(د) ایلئوکولیک
 اینم جوابش 
د / شریان انتریور سکال از شریال ایلئوکولیک جدا می‌شود .
 سوال 68
کدامیک از شاخه‌های شریانی مستقیماً از تنه‌ی شریانی سلیاک جدا می‌شود ؟ (پزشکی اسفند 97- قطب شمال)
(الف) گاستریک راست
(ب) گاستریک چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) گاسترو اپی بلوئیک راست
(د) گاسترو اپی بلوئیک چپ
 اینم جوابش 
ب / شریان سلیاک در حد مهره ی T12 از آنورت جدا شده و به سه شاخه ی گاستریک چپ، اسپلنیک و هپاتیک مشترک تقسیم می شود .
 سوال 69
خون کدامیک از سیاهرگ های زیر به بزرگ سیاهرگ زیرین تخلیه نمی شود؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب شیراز)
(الف) سیاهرگ های ایلیاک مشترک
(ب) سیاهرگ های کلیوی
(ج) سیاهرگ های کمری
(د) سیاهرگ پورتال (باب)
 اینم جوابش 
د / ورید پورت به ivc تخلیه نمی شود .
 سوال 70
شریان پانکراتیکودئودنال فوقانی شاخه ی کدامیک از شریان های زیر است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب همدان)
(الف) کولیک راست
(ب) ایلنو کولیک
(ج) گاسترودئودنال
(د) هپاتیک
 اینم جوابش 
ج / از شریان گاسترودئودنال نیز دو شریان به نام های گاسترو اپی پلوئیک راست و پانکراتیکودئودنال فوقانی جدا می شود
 سوال 71
کدامیک از اندام های زیر توسط شریان مزانتریک فوقانی خون رسانی می شود؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- مشترک کشوری)
(الف) کیسه صفرا
(ب) طحال
(ج) کولون نزولی
(د) سکوم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د / شریان مزانتریک فوقانی خون‌رسانی نیمه‌ی تحتانی دئودنوم تا دوسوم راست کولون عرضی را بر عهده دارد .
سوال 72 
کدام عنصر زیر توسط تنه‌ی سلیاک خون‌رسانی نمی‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب آزاد / دندان‌پزشکی اسفند 97- قطب شمال و مشهد)
(الف) کبد
(ب) ژژنوم
(ج) طحال
(د) معده
 اینم جوابش 
ب / تنه‌ی سلیاک خون‌رسانی ابتدای لوله‌ی گوارش تا نیمه‌ی فوقانی دئودنوم را بر عهده دارد .
سوال 73 
شریان رکتال تحتانی inferior rectal شاخه‌ی کدام شریان زیر است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) مزانتریک تحتانی inferior mesenteric
(ب) ایلیاک داخلی internal iliac
(ج) پودندال داخلی internal pudendal
(د) آنورت شکمی Abdominal Aorta
 اینم جوابش 
ج / شریان رکتال تحتانی یک شاخه‌ی شریانی مستقیم از پودندال داخلی است .
سوال 74 
اولین شاخه‌ی احشایی منفرد آنورت شکمی منطبق با کدام گزینه‌ی زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) شریان فرنیک تحتانی
(ب) شریان مزانتریک تحتانی
(ج) شریان مزانتریک فوقانی
(د) تنه‌ی سلیاک
 اینم جوابش 

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

د / تنه ی سیلیاک در حد مهره ی T12 از آنورت جدا می شود و اولین شاخه ی احشایی منفرد آنورت شکمی محسوب می شود .
سوال 75 
منشأ شریان گاسترو دوندنال کدام گزینه ی زیر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) شریان هپاتیک مشترک
(ب) تنه ی سللیاک
(ج) شریان مزانتریک فوقانی
(د) شریان اسپلینک
اینم جوابش 
الف / از شریان هپاتیک مشترک شاخه ی گاستریک راست جدا می شود و در ادامه به شاخه ی کبدی خاص و گاسترو دوندنال تبدیل می شود .
سوال 76 
همه ی شاخه های زیر از شریان اسپلنیک جدا می شوند <u>بجز</u> : پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تبریز)
(الف) گاسترو اپیپلوئیک چپ
(ب) گاستریک چپ
(ج) گاستریک کوتاه
(د) پانکراتیک
اینم جوابش 
ب / شریان گاستریک چپ مستقیماً از خود شریان سللیاک جدا می شود .
سوال 77 
همه ی عروق زیر از شریان ایللیاک داخلی منشعب می گردند، <u>بجز</u> : پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تهران)
(الف) رحمی
(ب) پودندال داخلی
(ج) اوبتوراتور
(د) تخمدانی
اینم جوابش 
د / شریان تمام احشای لگنی از ایللیاک داخلی جدا می شود بجز غدد جنسی .
سوال 78 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

شریان معده‌ای کوتاه (Short gastric) شاخ کدام شریان است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) سلیاک
(ب) طحالی
(ج) گاستریک راست
(د) گاسترو دئودنال
 اینم جوابش 
ب / شریان معده‌ای کوتاه شاخه‌ای از شریان طحالی و شریان گاستریک شاخه‌ای از خود شریان سلیاک است .
 سوال 79
همه‌ی شریان‌های زیر شاخه‌ای از تنه‌ی قدامی ایلپاک داخلی می‌باشند، بجز: (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب شمال)
(الف) اوبتوراتور
(ب) پودندال داخلی
(ج) رکتال میانی
(د) گلوئنال فوقانی
 اینم جوابش 
د / شریان گلوئنال فوقانی شاخه‌ای از تنه‌ی خلفی ایلپاک داخلی است .
 سوال 80
در ضخامت رباط گاسترواسپلنیک کدام شریان قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب همدان و مشهد / پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب کرمان)
(الف) شریان گاستریک کوتاه
(ب) شریان گاسترواپی‌پلوئیک چپ
(ج) شریان طحالی
(د) شریان گاسترو دئودنال
 اینم جوابش 
الف / در ضخامت رباط گاسترواسپلنیک شریان گاستریک کوتاه واقع شده است .
 سوال 81
خون‌رسانی کولون صعودی توسط کدامیک از شریان‌های زیر انجام می‌گردد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب همدان و مشهد)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) کولیک راست
(ب) کولیک میانی
(ج) کولیک چپ
(د) گاستروودنودنال
 اینم جوابش 
الف / کولون صعودی و نیمه‌ی ابتدایی کولون عرضی توسط کولیک راست و از آنجا تا نیمه‌ی کولون نزولی توسط کولیک میانی خون‌رسانی می‌شود .
 سوال 82
تمام موارد زیر به ورید اجوف تحتانی (IVC) تخلیه می‌شوند، <u>بجز</u> : دندان‌پزشکی شهریار 98- قطب اصفهان و همدان / پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریار 98- قطب کرمان)
(الف) ورید کلیوی چپ
(ب) ورید کلیوی راست
(ج) ورید گونادال چپ
(د) ورید گونادال راست
 اینم جوابش 
ج / ورید گونادال چپ مستقیماً به ورید کلیوی تخلیه می‌شود .
 سوال 83
همه‌ی شریان‌های زیر در تشکیل شریان مارژینال لوله‌ی گوارش شرکت دارند، <u>بجز</u> : (پزشکی کلاسیک شهریار 98- قطب اصفهان)
(الف) گاستروودنودنال
(ب) میدل کولیک
(ج) ایلئوکولیک
(د) کولیک چپ
 اینم جوابش 
الف / شریان مارژینال لوله‌ی گوارش از شریان‌های کولیک تشکیل شده و مسئول خون‌رسانی بهتر به کولون هستند و شریان گاستروودنودنال در آن نقشی ندارد .
 سوال 84
کدام شریان زیر، شاخه‌ای از شریان ایلیاک خارجی است؟ (پزشکی کلاسیک شهریار 98- قطب اصفهان)
(الف) مثانه‌ای فوقانی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) گلو تنال تحتانی
(ج) اپی گاستریک تحتانی
(د) پودندال داخلی
 اینم جوابش 
ج / مثانه ای فوقانی و گلو تنال تحتانی و پودندال داخلی هر سه شاخه ای تنه ای قدامی شریان ایلپاک داخلی می باشند .
 سوال 85
شریان مزانتریک تحتانی به کدام ناحیه ای خون رسانی می کند؟ (دندان پزشکی شهرپور 98- قطب شیراز)
(الف) کلون بالارو
(ب) معده
(ج) کلون سیگمونید
(د) ایلپوم
 اینم جوابش 
ج / شریان مزانتریک تحتانی به یک سوم چپ کولون عرضی تا رکتوم خون رسانی می کند .
 سوال 86
کدامیک از موارد زیر جزء شاخه های تنه ای خلفی شریان internal iliac است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهرپور 98- قطب اهواز)
(الف) median sacral artery
(ب) umbilical artery
(ج) sup gluteal artery
(د) internal pudendal artery
 اینم جوابش 
ج sup gluteal artery / جزء شاخه های تنه ای خلفی شریان internal iliac و سایر گزینه ها جزء شاخه های تنه ای قدامی شریان می باشند .
 سوال 87
کدامیک از ساختارهای تشریحی زیر توسط شریان ایلپاک داخلی خون رسانی نمی شود؟ (پزشکی شهرپور 99- کشوری)
(الف) تخمدان
(ب) رحم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) رکتوم
(د) مثانه
 اینم جوابش 
الف / شریان‌های گونادال مستقیماً از آنورت شکمی جدا می‌شوند.
 سوال 88
امنتوم بزرگ (Greater omentum) به وسیله کدام شریان های زیر تغذیه می شود؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) گاسترواپیلونیک راست و چپ
(ب) بین دنده ای تحتانی راست و چپ
(ج) گاستریک راست و چپ
(د) مزانتریک فوقانی و تحتانی
 اینم جوابش 
الف / این عروق در حد خمیدگی بزرگ معده طی مسیر می‌کنند و به او منتوم بزرگ نیز خون‌رسانی می‌کنند.
 سوال 89
شریان کدام اندام زیر بطور مستقیم از آنورت شکمی جدا می شود؟ (دندان پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) کیسه های منوی
(ب) غده پروستات
(ج) بیضه ها
(د) مثانه
 اینم جوابش 
ج / شریان‌های گونادال به طور مستقیم از آنورت شکمی جدا می‌شوند.
 سوال 90
شریان شاخه‌ای از آنورتای شکمی بوده و در حدود مهره جدا شده و معده را نیز خون‌رسانی می‌کند. (علوم پایه دندان پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) سلیاک - L1
(ب) مزانتریک تحتانی - L3
(ج) مزانتریک فوقانی - L2
(د) مزانتریک تحتانی - L5

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

 اینم جوابش 
الف شریان سلیاک شاخه‌ای از آنورتای شکمی بوده و در حدود مهره L1 جدا می‌شود .
 سوال 91
وریدهای گونادی چپ و راست، به ترتیب به کدام وریدهای زیر تخلیه می‌شوند؟ (علومپایه پزشکی دی 99 - میان‌دوره)
(الف) ورید اجوف تحتانی - ورید اجوف تحتانی
(ب) ورید اجوف تحتانی - ورید کلیوی چپ
(ج) ورید کلیوی چپ - ورید اجوف تحتانی
(د) ورید کلیوی چپ - ورید کلیوی راست
 اینم جوابش 
ج ورید گونادی چپ به ورید کلیوی چپ و ورید گونادی راست به ورید اجوف تحتانی تخلیه می‌شود .
 سوال 92
به منظور انجام آپاندکتومی، شاخه‌های کدام شریان را باید مسدود نمود؟ (علومپایه پزشکی دی 99 - میان‌دوره)
(الف) Right colic
(ب) Middle colic
(ج) Left colic
(د) Ilicolic
 اینم جوابش 
د به منظور انجام آپاندکتومی، شاخه شریان Ilicolic را باید مسدود نمود .
 سوال 93
کدام ورید زیر در ایجاد ورید پورت شرکت نمی‌کند؟ (علومپایه پزشکی خرداد 1400 - میان‌دوره کشوری)
(الف) مزانتریک فوقانی
(ب) مزانتریک تحتانی
(ج) وریدهای کلیوی
(د) ورید طحالی
 اینم جوابش 
ج وریدهای کلیوی در ایجاد ورید پورت شرکت نمی‌کنند .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

94 سوال 
کدام شریان در ضخامت ریشه مزانترا قرار گرفته است؟ (علوم پایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) مزانتریک فوقانی
(ب) مزانتریک تحتانی
(ج) کولیک راست
(د) کولیک میانی
 اینم جوابش 
الف شریان مزانتریک فوقانی در ریشه مزانترا قرار گرفته است .
95 سوال 
شریان گاستریک کوتاه شاخه ای از شریان است. (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) Pancreatic
(ب) Superior mesenteric
(ج) Splenic
(د) Left gastric
 اینم جوابش 
ج
96 سوال 
در صورت وجود آنوریسم آنورتی در نزدیکی منشأ شریان مزانتریک فوقانی، کدامیک از عناصر زیر تحت فشار قرار می گیرد؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) Left renal vein
(ب) Splenic vein
(ج) Right renal vein
(د) Left renal artery
 اینم جوابش 
الف
97 سوال 
ژوژونوم و ایلنوم از کدام شریان خون می گیرند؟ (علوم پایه دندانپزشکی آبان 1400- کشوری)
(الف) تنه سلیاک

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) ایلپاک داخلی
(ج) مزانتريک فوقانی
(د) مزانتريک
 اینم جوابش 
ج
 سوال 98
کدامیک جزء شانت وریدی چپ به راست (left right venous shunts) نیست؟ (علومپایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) کلیوی چپ
(ب) آزیگوس
(ج) کمری های چپ
(د) ایلپاک مشترک چپ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 99
کدام شریان زیر از شریان های اصلی خون رسانی کننده ی دستگاه گوارش نیست؟ (علومپایه دندانپزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) Celiac
(ب) Superior mesenteric
(ج) Inferior mesenteric
(د) Common iliac
 اینم جوابش 
د
اعصاب ابدومن
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال: 13
نکته: شبکه های سمپاتیک شکم مطالعه شود .
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از گزینه‌های زیر از عصب زوج ده (واگ) عصب‌دهی می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) کولون پایین‌رونده
(ب) کولون عرضی
(ج) کولون سیگموئید
(د) رکتوم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 2
 کدام قسمت از دستگاه گوارش الیاف پاراسمپاتیک خود را از عصب واگ دریافت نمی‌کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب همدان)
(الف) کولون صعودی
(ب) کبد
(ج) طحال
(د) کولون نزولی
 اینم جوابش 
د
 سوال 3
الیاف پاراسمپاتیک کولون عرضی از کدام اعصاب زیر منشأ می‌گیرند؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب شیراز)
(الف) اعصاب احشایی بزرگ و کوچک (Greater & Lesser Splanchnic)
(ب) اعصاب احشایی کوچک و کمری (Lesser & Lumbar Splanchnic)
(ج) اعصاب کمری و خاجی (Lumbar & Sacral Splanchnic)
(د) اعصاب واگ و لگنی احشایی (Vagus & Pelvic Splanchnic)
 اینم جوابش 
د
 سوال 4
عصب اسپلانکنیک بزرگ به کدامیک از ساختارهای زیر ختم می‌شود؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)
(الف) عقده‌ی سلیاک
(ب) عقده‌ی آنورتیکورنال

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) شبکه ی لگنی
(د) شبکه ی کلیوی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 5
کدامیک از شاخه های شبکه ی کمری (Lumbar) عضله ی کرماستر را عصب دهی می کند؟ (پزشکی شهریور 96- قطب آزاد)
(الف) ابتوراتور
(ب) ایلو هیپوگاستریک
(ج) ژنیتوفمورال
(د) فمورال
 اینم جوابش 
ج
 سوال 6
کدامیک از عناصر تشریحی زیر الیاف پاراسمپاتیک خود را از اعصاب نخاعی ساکرال دریافت می کند؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) کبد
(ب) دنودنوم
(ج) کولون سیگموئید
(د) کولون صعودی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 7
عصب گیری صفاق احشایی توسط کدامیک از اعصاب زیر تأمین می گردد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اهواز)
(الف) عصب فرنیک
(ب) عصب L1
(ج) آوران های احشایی سمپاتیک و پاراسمپاتیک
(د) آوران های سوماتیک اعصاب نخاعی
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 8 
عصب اسپلانکنیک کوچک Lesser Splanchnic nerve به کدامیک از گانگلیون‌های (عقده‌های) سمپاتیک زیر ختم می‌شود؟ (پزشکی شهریور 97- قطب آزاد)
(الف) سلیاک Celiac
(ب) مزانتريک فوقانی Sup.mesentric
(ج) مزانتريک تحتانی in.mesentric
(د) آنورتیکورنال aorticorenal
 اینم جوابش 
د
سوال 9 
الیاف پاراسمپاتیک تمامی شبکه‌های عصبی زیر، از واگ تأمین می‌گردد، بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) طحالی
(ب) هیپاتیک
(ج) مزانتريک تحتانی
(د) ازوفازیال
 اینم جوابش 
ج
سوال 10 
عصب‌دهی پوست دیواره‌ی قدامی شکم در محل اطراف ناف توسط کدامیک از اعصاب زیر تأمین می‌گردد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) T10
(ب) T12
(ج) L1
(د) L2
 اینم جوابش 
الف / درماتوم ناف T10 است .
سوال 11 
عصب احشایی لگنی، عصب دهی پاراسمپاتیک کدام قسمت لوله گوارش را تأمین می‌کند؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) Duodenojejunal junction

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Ileocecal valve (ب)
Splenic flexure (ج)
Hepatic flexure (د)
 اینم جوابش 
ج / اعصاب احشایی لگنی عصب‌رسانی hindgut را بر عهده دارند.
 سوال 12
کدامیک از گانگلیون‌های زیر، سمپاتیک نمی‌باشد؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی 99 – میان‌دوره)
(الف) سیلیاک
(ب) آنورتیکو رنال
(ج) مزانتریک
(د) اوتیک
 اینم جوابش 
د گانگلیون اوتیک سمپاتیک نمی‌باشد .
 سوال 13
در انسداد شریان مزانتريک تحتانی کدام بخش از روده دچار ایسکمی می‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) يك سوم سمت راست كولون عرضي
(ب) كولون نزولي
(ج) سکوم
(د) كولون صعودي
 اینم جوابش 
ب در انسداد شریان مزانتريک تحتانی، کلون نزولی دچار ایسکمی می‌شود .
معده
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال: 13
نکته: مجاورات خلفی معده مهم هستند .
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

معده در پشت به تمام ساختمان های زیر مجاورت دارد (بجز): پزشکی اسفند 93- قطب شیراز)
(الف) مزوی روده ی کوچک
(ب) کلیه ی چپ
(ج) مزوی کولون عرضی
(د) دیافراگم
 اینم جوابش 
الف
 سوال 2
تمام سرخرگ های زیر در خون رسانی معده نقش دارند، (بجز): پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) سرخرگ هیپاتیک مشترک
(ب) سرخرگ طحالی
(ج) سرخرگ معدی چپ
(د) سرخرگ مزانتریک فوقانی
 اینم جوابش 
د
 سوال 3
کدامیک از عناصر زیر در مجاورت خلفی معده نیست؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان)
(الف) غده ی فوق کلیوی چپ
(ب) اینفریور وناکاوا
(ج) پانکراس
(د) خم کولیک چپ
 اینم جوابش 
د
 سوال 4
معده در سطح پشتی با تمام ساختمان های زیر مجاورت دارد، (بجز): پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) غده ی فوق کلیوی چپ
(ب) کلیه ی چپ
(ج) میزنای (حالب) چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) غده ی پانکراس
 اینم جوابش 
ج
 سوال 5
محل ورود مری به معده با کدامیک از گزینه های زیر مطابقت دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب اهواز)
(الف) سوراخ پیلور
(ب) سوراخ کاردیاک
(ج) آنتروم پیلور
(د) بریدگی زاویه ای
 اینم جوابش 
ب
 سوال 6
موقعیت سوراخ کاردیای معده نسبت به ستون مهره ها بر کدام حالت است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) طرف راست T11
(ب) طرف چپ T11
(ج) طرف چپ T10
(د) طرف راست T10
 اینم جوابش 
ب
 سوال 7
کدامیک از شریان های زیر انحنای کوچک معده را خون رسانی می کند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب همدان)
(الف) شریان گاستریک چپ
(ب) شریان گاسترو دئودنال
(ج) شریان گاستریک کوتاه
(د) شریان گاستریک راست
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

8 سوال 
همه ی عناصر زیر در خلف معده قرار دارند، بجز: پزشکی شهرپور 93- قطب اصفهان)
(الف) كولون عرضی
(ب) آنورت شکمی
(ج) طحال
(د) دیافراگم
 اینم جوابش 
همه گزینه ها در مجاورت خلفی معده هستند و  سوال پاسخ صحیحی ندارد.
9 سوال 
تمامی موارد زیر در تشکیل بستر معده شرکت می کنند، بجز: پزشکی شهرپور 93- قطب تبریز)
(الف) شریان طحالی
(ب) ورید مزانتریک فوقانی
(ج) کلیه ی چپ
(د) پانکراس
 اینم جوابش 
ب
10 سوال 
همه ی موارد زیر در بستر معده Stomach Bed وجود دارد بجز: (پزشکی شهرپور 97- قطب تبریز)
(الف) غده ی فوق کلیوی چپ
(ب) پانکراس
(ج) کلیه ی چپ
(د) لوب چپ کبد
 اینم جوابش 
د
11 سوال 
سطح خلفی معده با کلیه ی عناصر زیر مجاورت دارد بجز؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهرپور 98- قطب کرمان)
(الف) کلیه ی چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) غده ی فوق کلیوی راست
(ج) تنه ی پانکراس
(د) آنورت
 اینم جوابش 
ب / مجاورات سطح خلفی معده: طحال- کلیه ی چپ- غده ی فوق کلیه ی چپ- خم کولیک چپ و دم و تنه ی پانکراس
 سوال 12
آنورت کدام بخش از معده معمولاً محتوی گاز است؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب اصفهان و همدان)
(الف) Fundus
(ب) Antrum
(ج) Body
(د) Pylorus
 اینم جوابش 
الف / گاز معده در فوندوس آن قرار دارد و انحنا ی بزرگ معده هم در بادی است .
 سوال 13
سطح پشتی معده با کدام ساختمان زیر مجاورت ندارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) Left kidney
(ب) Splenic artery
(ج) suprarenal gland Left
(د) Duodenum
 اینم جوابش 
د
دئودنوم
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال 30 :
نکته: مجاورات دئودنوم از مباحث پرتکرار می باشد .
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از قسمت‌های دئودنوم در جلوی ستون مهره‌ها قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب کرمان)
(الف) قسمت اول
(ب) قسمت دوم
(ج) قسمت سوم
(د) قسمت چهارم
 اینم جوابش 
ج
 سوال 2
کدامیک از عناصر زیر از مجاورات خلفی بخش اول دئودنوم نیست؟ (پزشکی اسفند 95- قطب همدان / پزشکی شهریور 93- مشترک کشوری)
(الف) شریان هیپاتیک مشترک
(ب) مجرای صفراوی (کلدوک)
(ج) شریان گاسترو دئودنال
(د) ورید باب
 اینم جوابش 
الف
 سوال 3
گزینه‌های زیر در پشت اولین قسمت دئودنوم قرار دارند (بجز): پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان)
(الف) مجرای صفراوی
(ب) ورید پورت
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) سر پانکراس
 اینم جوابش 
د
 سوال 4
 مجرای صفراوی مشترک به کدام بخش از دئودنوم باز می‌شود؟ (پزشکی اسفند 93- قطب شمال)
(الف) دوم
(ب) اول

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) سوم
(د) چهارم
 اینم جوابش 
الف
 سوال 5
ترشحات صفراوی به کدام قسمت از دوازدهه ی روده ی باریک تخلیه می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) بولب دوازدهه
(ب) قسمت پایین رونده ی دوازدهه
(ج) قسمت عرضی دوازدهه
(د) قسمت بالارونده ی دوازدهه
 اینم جوابش 
ب
 سوال 6
همه ی موارد زیر در خلف قسمت اول دئودنوم قرار دارند بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب تبریز / پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب شمال)
(الف) ورید پورت
(ب) مجرای صفراوی
(ج) شریان گاسترو دئودنال
(د) شریان هپاتیک
 اینم جوابش 
د
 سوال 7
کدام عنصر در سمت راست تنه ی مهره ی L1 قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) خم دئودنوژنال
(ب) بخش اول دئودنوم
(ج) دریچه ی ایلئوسکال
(د) دریچه ی کاردیا
 اینم جوابش 
ب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

8 سوال 
مجرای کلدوک به کدام بخش اثنی عشر یا دئودنوم باز می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب همدان)
(الف) اولین قسمت
(ب) سومین قسمت
(ج) دومین قسمت
(د) چهارمین قسمت
 اینم جوابش 
ج
9 سوال 
تمام موارد زیر درباره ی دئودنوم درست است بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) از هر دو شریان مزانتریک فوقانی و تنه ی سلیاک خون می گیرد .
(ب) ریشه ی مزوکولون از جلوی قسمت سوم آن عبور می کند .
(ج) سومین قسمت آن بیشترین طول را دارد .
(د) ورید پورت از پشت قسمت اول آن می گذرد .
 اینم جوابش 
ب
10 سوال 
همه ی موارد زیر با هر دئودنوم مجاورت دارند بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) کیسه صفرا
(ب) کبد
(ج) پانکراس
(د) کلیه
 اینم جوابش 
د
11 سوال 
در اثر حادثه ای یک ترومای نافذ از سمت قدام به شکم فردی وارد می شود و فقط مهره ی L3 و مجاورات نزدیکش آسیب می بینند. کدامیک از احشای زیر به احتمال زیادی سالم مانده است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شمال)
(الف) قسمت چهارم دئودنوم
(ب) عضله ی سواس

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) آنورت
IVC (د)
 اینم جوابش 
الف
 سوال 12
در صورت زخم دیواره ی خلفی بخش اول دنودنوم احتمال آسیب به کدامیک از ساختارهای زیر بیش تر است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب زنجان)
(الف) کیسه صفرا
(ب) کولون عرضی
(ج) شریان گاستروودنودنال
(د) لوب دمی کبد
 اینم جوابش 
ج
 سوال 13
ترشحات کیسه صفرا از طریق کدام مجرای زیر و به کدام بخش از لوله ی گوارشی تخلیه می شوند؟ (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
(الف) مجرای سیستیک- دوازدهه
(ب) مجرای کلدوک- دوازدهه
(ج) مجرای سیستیک- معده
(د) مجرای کلدوک- معده
 اینم جوابش 
ب
 سوال 14
زخم سوراخ کننده در کدام جدار بخش اول دنودنوم می تواند منجر به بروز خونریزی شدید گردد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) فوقانی
(ب) تحتانی
(ج) قدامی
(د) خلفی
 اینم جوابش 
د

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 15 
شریان مزانتریک فوقانی، از جلوی کدامیک از عناصر زیر عبور می‌کند؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) گردن پانکراس
(ب) تنه ی پانکراس
(ج) قسمت دوم دنودنوم
(د) قسمت سوم دنودنوم
 اینم جوابش 
د
سوال 16 
همه ی گزینه‌های زیر، مجاورات پشتی اولین قسمت دوازدهه هستند، بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب تهران و کرمان)
(الف) شریان گاسترودودنوال
(ب) ورید باب
(ج) مجرای کلدوک
(د) عصب واگ راست
 اینم جوابش 
د
سوال 17 
 کدام شریان در خلف قسمت اول دنودنوم قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب همدان)
(الف) گاسترواومنرال
(ب) گاستریک راست
(ج) گاستریک چپ
(د) گاسترودودنوال
 اینم جوابش 
د
سوال 18 
مجاورت قدامی قسمت نزولی دوازدهه کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب اهواز)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) کلیه ی راست
(ب) ریشه ی شریان مزانتریک فوقانی
(ج) سر پانکراس
(د) کولون عرضی
 اینم جوابش 
د / مجاورات بخش نزولی: قدام  فوندوس کیسه صفرا و لوب راست کبد، کولون عرضی و قوس های روده ی کوچک .خلف  ناف کلیهی راست، حالب راست خارج  کولون صعودی، خم کولیک راست و لوب راست کبد داخل  سر پانکراس، مجرای صفراوی مشترک (کلدوک)، مجرای پانکراتیک اصلی
 سوال 19
کدامیک از گزینه های زیر با سطح قدامی اولین قسمت دئودنوم مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب اصفهان، تهران و کرمان)
(الف) لوب مربع کبد
(ب) شریان گاسترودئودنال
(ج) ورید پورت
(د) مجرای صفراوی مشترک
 اینم جوابش 
الف / مجاورات بخش اول دئودنوم: قدام  لوب چهارگوش کبد و کیسه صفرا خلف  لسر ساک، شریان گاسترودئودنال، مجرای صفراوی مشترک (کلدوک) و ورید پورت و IVC. بالا  ورودی لسر ساک پایین  سر پانکراس
 سوال 20
کدام گزینه مجاورت سطح قدامی اولین بخش دئودنوم است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب زنجان)
(الف) شریان گاسترو دئودنال
(ب) کیسه صفرا
(ج) مجرای کلدوک
(د) مزوکولون عرضی
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب / مجاورات بخش اول دئودنوم: قدام 🖐️ لوب چهارگوش کبد و کیسه صفرا خلف 🖐️ لسر ساک، شریان گاسترودئودنال، مجرای صفراوی مشترک (کلدوک) و ورید پورت و IVC.بالا 🖐️ ورودی لسر ساک پایین 🖐️ سر پانکراس
📖 سوال 21
در سمت راست چهارمین بخش دئودنوم (Ascending part) کدام ساختار تشریحی زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب مشهد)
(الف) شریان آنورت
(ب) ورید اجوف تحتانی
(ج) شریان مزانتریک فوقانی
(د) ورید مزانتریک فوقانی
🍎 اینم جوابش 🖐️
الف / مجاورات بخش چهارم: قدام 🖐️ ابتدای ریشه ی مزانتر و قوس های ژژونوم خلف 🖐️ کنار چپ آنورت و کنار داخلی عضله ی سواس چپ
📖 سوال 22
مجرای کلدوک به کدام قسمت دوازدهه باز می شود؟ (دندان پزشکی و پزشکی ریفرم شهریور 98- مشترک کشوری)
(الف) اول
(ب) دوم
(ج) سوم
(د) چهارم
🍎 اینم جوابش 🖐️
ب / مجرای کلدوک به قسمت دوم دوازدهه باز می شود. این قسمت از دوازدهه حالت نزولی دارد .
📖 سوال 23
ترشحات برون ریز کبد و لوزالمعده به کدام بخش دوازدهه تخلیه می گردند؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) قسمت اول
(ب) قسمت دوم
(ج) قسمت سوم
(د) قسمت چهارم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran>
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : <https://t.me/Doctor MIB iran Archive>
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ب / مجرای کلدوک و همپنین مجرای پانکراسی به قسمت دوم دوازدهه باز می شود. این قسمت از دوازدهه حالت نزولی دارد .
 سوال 24
خصوصیات ذکر شده در کدام گزینه ی زیر منطبق بر ژوژنوم است؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) ضخامت دیواره بیش تر و عروق مستقیم بلندتر دارد .
(ب) قوس های شریانی در چند ردیف قرار دارند .
(ج) ضخامت دیواره کمتر و عروق مستقیم کوتاه تر دارد .
(د) عمدتاً در ربع تحتانی راست قرار دارد .
 اینم جوابش 
الف / ژوژنوم به قسمت اول روده ی باریک گفته می شود و ضخامت دیواره بیش تر و عروق مستقیم بلندتر دارد .
 سوال 25
حد پایینی سوراخ اومنتال (Omental) یا اپی پیلوئیک (E. piploic) از کدام ساختار آناتومیک زیر درست شده است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) اولین قسمت دنودنوم
(ب) ورید اجوف تحتانی
(ج) ستون راست دیافراگم
(د) لوب دمی کبد
 اینم جوابش 
الف / حد پایینی سوراخ اومنتال را اولین قسمت دنودنوم و حد خلفی آن را IVC تشکیل می دهد .
 سوال 26
کدام عبارت در مورد دوازدهه درست است؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب کرمان)
(الف) به سطح داخلی قسمت سوم آن، آمپول واتر باز می شود .
(ب) مخاط آن از سلول های سنگفرشی مطبق همراه با سلول های موکوسی تشکیل شده است .
(ج) در زمان جنینی بازوی تحتانی میدگات از پشت بازوی فوقانی عبور می کند .
(د) شریان و ورید مزانتریک فوقانی از جلوی قسمت سوم آن عبور می کند .
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

د / به سطح داخلی قسمت دوم دوازدهه آمپول واتر باز می شود. و شریان و ورید مزانتریک فوقانی از جلوی قسمت سوم آن عبور می کند .
سوال 27 
کدامیک از عناصر زیر از مجاورت خلفی دومین قسمت دئودنوم نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب همدان / پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب همدان و مشهد)
(الف) شریان گاسترو دئودنال
(ب) ناف کلیه ی راست
(ج) عروق کلیوی راست
(د) اینفریور وناکاو
 اینم جوابش 
الف / شریان گاسترو دئودنال از مجاورت خلفی اولین قسمت دئودنوم است .
سوال 28 
همه ی ساختارهای زیر با بخش دوم دئودنوم مجاورت دارد، بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اصفهان)
(الف) کیسه صفرا
(ب) کلیه ی راست
(ج) خم کولیک راست
(د) آنورت
 اینم جوابش 
د / آنورت با قسمت سوم دوازدهه مجاورت دارد.
سوال 29 
عضله معلقه دوازدهه (رباط تریتز) به کدام ناحیه از دئودنوم اتصال دارد؟ (علوم پایه پزشکی دی 99 - میان دوره)
(الف) بخش اول
(ب) خم دئودنو - ژوژنال
(ج) بخش سوم - نزولی
(د) بخش صعودی
 اینم جوابش 
ب عضله معلقه دوازدهه (رباط تریتز) به خم دئودنوژوژنال اتصال دارد .
سوال 30 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدام گزینه در مورد ژنوژنوم و ایلنوم صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) وازارکتاها در ژنوژنوم کوتاه هستند .
(ب) وازارکتاها در ایلنوم بلند هستند .
(ج) ایلنوم دیواره ضخیمی دارد .
(د) ژنوژنوم دارای دیواره ضخیمی است .
 اینم جوابش 
د
سکوم و آپاندیس
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال: 9
نکته:  سوالات دارای علامت سیب مطالعه شود.
اهمیت و میزان سختی سنوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
نقطه ی Mcburney محل سطحی کدام ساختار است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اصفهان / پزشکی اسفند 93- قطب شیراز)
(الف) فوندوس کیسه صفرا
(ب) قاعده ی آپاندیس
(ج) دریچه ی ایلئوسکال
(د) تخمدان راست
 اینم جوابش 
ب
 سوال 2
شایع ترین موقعیت آپاندیس کدام است؟ (پزشکی اسفند 93- قطب مشهد)
(الف) Subcecal
(ب) Retrocecal
(ج) pelvic
(د) Subhepatic
 اینم جوابش 
ب

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 🍊

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 🍊

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 🍊

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 🍊

3 سوال 📖
🍏 شایع ترین محل قرار گرفتن زائده ی آپاندیس کجاست؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب شمال)
(الف) ایلیاک راست
(ب) ایلیاک چپ
(ج) اپی گلستریک
(د) هایپوگلستریک
🍏 اینم جوابش 🙌
الف
4 سوال 📖
در آزمایش باریم نمایش داده شده، جزء آناتومیک مشخص شده با ستاره کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)

(الف) سیگمونیید
(ب) سکوم
(ج) کولون صعودی
(د) ترمینال ایلنوم
🍏 اینم جوابش 🙌
ب
5 سوال 📖
نشانه ی سطحی قاعده ی آپاندیس از روی پوست چگونه تعیین می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شمال)
(الف) محل تلاقی یک سوم خارجی و میانی خطی که از خار ایلیاک قدامی فوقانی به سمت ناف کشیده می شود .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) قسمت میانی خطی که از خار ایلپاک قدامی فوقانی به سمفیزیس پوبیس کشیده می شود .
(ج) قسمت میانی خطی که ناف را به قسمت میانی رباط اینگوینال متصل می کند .
(د) قسمت میانی خطی که خارهای ایلپاک قدامی فوقانی دو طرف را به هم وصل می کند .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 6
 شایع ترین محل قرارگیری قاعده و دم آپاندیس به ترتیب کجاست؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) نقطه ی مورفی- خلف کولون نزولی
(ب) نقطه ی مکبرنی- خلف سکوم
(ج) نقطه ی مورفی- قدام کولون سیگموئید
(د) نقطه ی مکبرنی- تا نزدیکی مثانه یا تخمدان
 اینم جوابش 
ب
 سوال 7
کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب مشهد)
(الف) سکوم در عقب با عصب جلدی رانی خارجی مجاورت دارد .
(ب) خلفی ترین عنصر تشریحی واقع در ناف کبد (پورتال هپاتیس) شریان کبدی است .
(ج) Caudate process در سطح خلفی کبد واقع شده است .
(د) عضله ی مایل درونی شکم از 8 دنده ی تحتانی مبدأ می گیرد .
 اینم جوابش 
الف Caudate process / در سطح قدامی کبد واقع شده است و خلفی ترین عنصر تشریحی واقع در ناف کبد ورید کبدی است و همچنین سکوم در عقب با عصب جلدی رانی خارجی مجاورت دارد .
 سوال 8
تقاطع خط میدکلاویکولار راست و خط اینترتوبرکولار سطحی کدام ساختمان را نشان می دهد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) قاعده ی آپاندیس
(ب) دریچه ی ایلئوسکال

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) فوندوس کیسه صفرا
(د) شروع سرخرگ مزانتریک پایینی
 اینم جوابش 
ب / مهم‌ترین ویژگی سکوم وجود زائده‌ی آپاندیس است. دم آپاندیس در اغلب موارد در خلف سکوم قرار دارد به همین دلیل شریان آن post cecal است. تقاطع خط میدکلاویکولار راست و خط اینترتوبرکولار سطحی هم دریچه‌ی ایلئوسکال است .
 سوال 9
متسع‌ترین بخش روده بزرگ است. (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) سکوم
(ب) کولون صعودی
(ج) کولون افقی
(د) رکتوم
 اینم جوابش 
الف سکوم متسع‌ترین بخش روده بزرگ است .
کولون
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال: 5
نکته: داخل صفاقی یا خارج صفاقی بودن قسمت‌های مختلف مهم هستند .
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
تنیاکولی از مشخصات کدامیک از ساختمان‌های زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) مری
(ب) روده‌ی کوچک
(ج) روده‌ی بزرگ
(د) مجرای مقعدی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 2

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

همه ی بخش های روده ی بزرگ دارای تنیاکولی است، بجز: (پزشکی شهرپور 95- قطب زنجان / دندان پزشکی شهرپور 97- قطب آزاد)
(الف) سکوم
(ب) رکتوم
(ج) کولون عرضی
(د) کولون سیگموئید
 اینم جوابش 
ب
 سوال 3
کدام گزینه درباره ی روده ی بزرگ صحیح است؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب تهران)
(الف) طول کولون نزولی از کولون صعودی و عرضی کوتاه تر است .!
(ب) کولون عرضی و سیگموئید داخل صفاقی هستند .
(ج) سکوم و کولون سیگموئید فاقد مزو هستند .
(د) سکوم دارای 3 تنیاکولی و کولون سیگموئید و رکتوم فاقد تنیاکولی هستند .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 4
 خم کولیک چپ در کدام با کدام عنصر مجاور است؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب آزاد)
(الف) قسمت اول دوازدهه
(ب) قسمت سوم دوازدهه
(ج) اینفریور وناکاوا
(د) طحال
 اینم جوابش 
د
 سوال 5
کدامیک از بخش های دستگاه گوارش خلف صفاقی است؟ (دندان پزشکی شهرپور 98- قطب اصفهان و همدان)
(الف) معده
(ب) کولون نزولی
(ج) ایلئوم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) کولون عرضی
 اینم جوابش 
ب / قسمتی از پانکراس و کولون نزولی خلف صفاقی می باشند .
کبد
درجه سختی: آسان
تعداد  سوال 47 :
نکته: مجاورات کبد در سالهای اخیر مورد توجه بوده است.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
 همه ی موارد زیر در محل ناف کبد قرار دارند، (بجز) : دندان پزشکی شهریور 94- مشتربك كشوري / دندان پزشکی شهریور 95- قطب شمال / پزشکی اسفند 93- قطب تهران / دندان پزشکی اسفند 94- قطب تهران / دندان پزشکی شهریور 97- قطب زنجان)
(الف) ورید یورت
(ب) مجاری کبدی
(ج) شریان های کبدی
(د) وریدهای کبدی
 اینم جوابش 
د
 سوال 2
کدامیک از موارد زیر از ناف کبد عبور می کند؟ (دندان پزشکی شهریور 95- قطب همدان)
(الف) ورید کبدی
(ب) ورید پورت
(ج) شریان گاستریک چپ
(د) مجرای سیستمیک
 اینم جوابش 
ب
 سوال 3
کدامیک از عبارات زیر در مورد کبد صحیح است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) رباط داسی شکل یا فلسی فورم، کبد را به دو لوب برابر راست و چپ تقسیم می کند .
(ب) غده ی پانکراس با سطح خلفی کبد مجاور است .
(ج) رباط وریدی درون شکافی در سمت چپ لوب دم دار یا Caudate lobe قرار دارد .
(د) رباط گرد کبدی در سمت راست لوب مربعی یا quadrate lobe قرار دارد .
 اینم جوابش 
ج
 سوال 4
کدامیک از موارد زیر حد فاصل لوب دمی و لوب چپ کبد قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب تبریز)
(الف) Ligamentum Venosum
(ب) Ligamentum teres
(ج) Falciform Ligament
(د) Coronary Ligament
 اینم جوابش 
الف
 سوال 5
همه ی علائم زیر ناشی از سیروز کبدی است، <u>بجز</u> : (پزشکی شهریور 95- قطب زنجان)
(الف) افزایش فشار پورت
(ب) بزرگی طحال
(ج) واریس انتهای تحتانی مری
(د) واریس انتهای فوقانی مری
 اینم جوابش 
د
 سوال 6
همه ی عناصر زیر از ناف کبد عبور می کنند <u>بجز</u> : (پزشکی اسفند 93- قطب شیراز)
(الف) اعصاب
(ب) شریان هپاتیک
(ج) مجاری هپاتیک
(د) ورید هپاتیک

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
الف
7 سوال 
کبد با تمام ساختمان‌های زیر مجاورت دارد، <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) غده‌ی فوق کلیوی راست
(ب) سومین قسمت دوازدهه
(ج) خم کولون راست
(د) بزرگ سیاهرگ زیرین
 اینم جوابش 
ب
8 سوال 
تمام عناصر زیر با سطح احشایی کبد مجاورت دارد، <u>بجز</u> : پزشکی شهریور 94- قطب کرمان)
(الف) پانکراس
(ب) کلیه‌ی راست
(ج) خم راست کولون
(د) معده
 اینم جوابش 
الف
9 سوال 
در سمت راست رباط وریدی (Lig. Venosum) کدام لوب کبد قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب مشهد)
(الف) چپ
(ب) مربعی
(ج) دمدار
(د) راست
 اینم جوابش 
ج
10 سوال 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ورید اجوف تحتانی در کبد ، کدام لوب های کبد را از یکدیگر جدا می کند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان)
(الف) لوب چپ- لوب دمی
(ب) لوب راست- لوب دمی
(ج) لوب راست- لوب مربعی
(د) لوب چپ- لوب مربعی
 اینم جوابش 
ب
سوال 11 
خلفی ترین عنصر موجود در ناف کبد کدام است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب همدان)
(الف) مجرای کبدی
(ب) ورید پورت
(ج) شریان کبدی
(د) وریدهای کبدی
 اینم جوابش 
ب
سوال 12 
محتوای رباط گرد (در لبه ی آزاد رباط داسی شکل) با کدام گزینه ی زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اهواز)
(الف) بقایای ورید نافی
(ب) شاخه ی انتهایی راست ورید پورت
(ج) بقایای شریان نافی
(د) شاخه ی انتهایی چپ ورید پورت
 اینم جوابش 
الف
سوال 13 
کدام مورد زیر در سطح تحتانی کبد درون شیار مابین لب های چپ و دمی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) ورید اجوف تحتانی
(ب) کیسه صفرا

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) شریان هیپاتیک
(د) رباط وریدی
 اینم جوابش 
د
 سوال 14
لوب دمی (Caudate) کبد مابین مدام عناصر تشریحی زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)
(الف) کیسه صفرا تحتانی و رباط گرد
(ب) ورید اجوف تحتانی و رباط وریدی
(ج) کیسه صفرا و رباط وریدی
(د) ورید اجوف تحتانی و رباط گرد
 اینم جوابش 
ب
 سوال 15
ناحیه ی برهنه کبدی توسط تمام موارد زیر محدود می شود، بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) رباط کرونری راست
(ب) رباط کرونری چپ
(ج) رباط مثلثی چپ
(د) رباط داسی شکل
 اینم جوابش 
د
 سوال 16
در مورد مجرای صفراوی کلدوک تمام عبارات زیر صحیح است، بجز: (دندان پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) به دومین قسمت دئودنوم باز می شود .
(ب) از ادغام مجرای سیستیک و هیپاتیک مشترک تشکیل شده است .
(ج) از خلف اولین قسمت دئودنوم عبور می کند .
(د) از خلف جسم پانکراس می گذرد .
 اینم جوابش 
د

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

سوال 17 
مجرای صفراوی (کلدوک) از همه ی نواحی زیر عبور می کند، <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) پشت اولین قسمت دوازدهه
(ب) مجاورت سر پانکراس
(ج) لابرای انتوم کوچک
(د) مجاورت کیسه صفرا
 اینم جوابش 
د
سوال 18 
کدامیک از ساختارهای زیر در محل برخورد خط هلالی (Semilunar line) با غضروف دنده ی نهم راست قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) محل قاعده ی آپاندیس
(ب) خط ترنس توبرکولار
(ج) محل فوندوس کیسه صفرا
(د) خط ترنس آمیلیکال
 اینم جوابش 
ج
سوال 19 
محل تخلیه ی ترشحات مجرای اصلی پانکراس با کدامیک از گزینه های زیر منطبق است؟ (دندان پزشکی اسفند 93- قطب اهواز / دندان پزشکی شهریور 97- قطب اهواز)
(الف) پاپیلای ماژور در قسمت اول دوازدهه
(ب) پاپیلای ماژور در قسمت دوم دوازدهه
(ج) پاپیلای مینور در قسمت اول دوازدهه
(د) پاپیلای مینور در قسمت دوم دوازدهه
 اینم جوابش 
ب
سوال 20 
مجرای هیپاتوپانکراتیک به کدام قسمت دوازدهه تخلیه می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) اول

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) دوم
(ج) سوم
(د) چهارم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 21
کبد توسط کدام رباط به دیواره ی قدامی شکم متصل می شود؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب همدان / پزشکی شهرپور 97- قطب اهواز / دندان پزشکی اسفند 97- قطب شیراز / پزشکی ریفرم 98- قطب آزاد)
(الف) رباط کرونری راست
(ب) رباط داسی شکل
(ج) رباط کرونری چپ
(د) رباط وریدی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 22
سطح احشایی لوب راست کبد با کدام ساختار زیر مجاورت ندارد؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب مشهد)
(الف) دنودنوم
(ب) مری شکمی
(ج) کلیه ی راست
(د) غده ی فوق کلیه ی راست
 اینم جوابش 
ب
 سوال 23
کدامیک جزء مجاروات سطح خلفی کبد است؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) Right kidney
(ب) venacava inferior
(ج) Stomach
(د) Doudenum
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
سوال 24 
کبد با کدام ساختار زیر مجاورت نزدیکی ندارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شمال)
(الف) آدرنال راست
(ب) بخش افقی دئودنوم
(ج) خم کولیک راست
(د) IVC
 اینم جوابش 
ب
سوال 25 
در محل نقطه ی مورفی (murphy point) کدام بخش کیسه صفرا قابل لمس است؟ (پزشکی شهریور 96- قطب مشهد)
(الف) فوندوس
(ب) بادی
(ج) اینفاندیبولوم
(د) گردن
 اینم جوابش 
الف
سوال 26 
کدام ساختمان زیر با کبد مجاورت مستقیم ندارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شیراز و همدان)
(الف) معده
(ب) طحال
(ج) دئودنوم
(د) غده ی فوق کلیه ی راست
 اینم جوابش 
ب
سوال 27 
لیگامان داسی شکل متعلق به کدام ارگان زیر است؟ (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
(الف) طحال

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) کبد
(ج) پانکراس
(د) کیسه صفرا
 اینم جوابش 
ب
 سوال 28
کدامیک از وریدهای زیر در تشکیل ورید باب شرکت نمی‌کند؟ (پزشکی شهریور 97- قطب تبریز)
(الف) مزانتریک تحتانی
(ب) کلیوی
(ج) مزانتریک فوقانی
(د) طحالی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 29
تمام موارد زیر در مجاورت سطح ویسرال کبد است، بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) بولب دنودنوم
(ب) پیلور معده
(ج) مری
(د) خم کولیک راست
 اینم جوابش 
ج
 سوال 30
کدام گزینه، با لوب مربع کبد مجاور است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب تهران و کرمان)
(الف) کلیه ی راست
(ب) دوازدهه
(ج) غده ی فوق کلیوی راست
(د) خم کولیک
 اینم جوابش 
ب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

31 سوال 
تمامی موارد زیر جزء محتویات پایه ی کبدی می باشند بجز؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) ورید پورت
(ب) ورید کبدی
(ج) شریان کبدی
(د) مجرای صفراوی مشترک
 اینم جوابش 
ب
32 سوال 
ناف کبد در کدام سطح آن قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهرپور 97- قطب اصفهان)
(الف) قدامی
(ب) خلفی تحتانی
(ج) فوقانی
(د) طرفی راست
 اینم جوابش 
ب
33 سوال 
مجرای مشترک هپاتوپانکراتیک (آمپول واتر) به کجا باز می شود؟ (دندان پزشکی شهرپور 97- قطب همدان)
(الف) ایلنوم
(ب) کبد
(ج) قسمت دوم دئودنوم
(د) قسمت اول دئودنوم
 اینم جوابش 
ج
34 سوال 
اثر کدامیک از عناصر زیر بر روی سطح احشایی کبد مشاهده نمی شود؟ (دندان پزشکی شهرپور 97- قطب همدان)
(الف) کلیه ی راست
(ب) پانکراس

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) معده
(د) دوازدهه
 اینم جوابش 
ب
 سوال 35
کبد در همه ی نواحی زیر قرار دارد <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 97- قطب مشهد)
(الف) هیپوکندریاک راست
(ب) اپی گاستریک
(ج) هیپوکندریاک چپ
(د) اومبلیکال
 اینم جوابش 
د / کبد در ناحیه ی اومبلیکال قرار ندارد .
 سوال 36
همه ی مجاری زیر مربوط به سیستم صفراوی می باشند <u>بجز</u> : دندان پزشکی اسفند 97- قطب مشهد)
(الف) Right& left Hepatic Duct
(ب) Cystic Duct
(ج) Common Bile Duct
(د) Collecting Duct
 اینم جوابش 
د / در سیستم صفراوی کالکتینگ داکت وجود ندارد .
 سوال 37
لوب مربع کبد توسط کدامیک از ساختارهای زیر از سمت چپ و راست احاطه شده است؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب همدان)
(الف) کیسه صفرا، ورید اجوف فوقانی
(ب) کیسه صفرا، رباط گرد کبدی
(ج) ورید اجوف فوقانی، رباط گرد کبدی
(د) ورید اجوف فوقانی، رباط سیاهرگی
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب / لوب مربعی توسط کیسه صفرا در چپ و رباط گرد و فلسی فورم در راست احاطه شده است. (اگر اشتباه  سوالو فهمیدی!)
 سوال 38
مزوقدامی کبد با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) لیگمان گرد کبد
(ب) لیگمان گرد کبد
(ج) لیگمان داسی شکل
(د) لیگمان مثلثی چپ
 اینم جوابش 
ج / کبد بوسیله‌ی رباط داسی شکل به دیواره‌ی قدامی شکم متصل شده و بجز ناحیه‌ی کوچکی که مقابل دیافراگم به دنده‌های 7 تا 11 مجاور است تقریباً توسط صفاق احشایی احاطه می‌شود .
 سوال 39
کدام گزینه در مورد کبد درست است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تبریز)
(الف) لوب دمی آن در جلوی ناف قرار دارد .
(ب) لیگمان فلسی فورم سطح قدامی آن را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند .
(ج) شیار رباط گرد کبدی لوب‌های چپ و مربعی را از هم جدا می‌کند .
(د) تمامی سطوح کبد توسط صفاق پوشیده شده است .
 اینم جوابش 
ج / کبد بجز ناحیه‌ی کوچکی که مقابل دیافراگم به دنده‌های 7 تا 11 مجاور است تقریباً توسط صفاق احشایی احاطه می‌شود و لیگمان فلسی فورم کبد را تقسیم بندی نمی‌کند ولی شیار رباط گرد کبدی لوب‌های چپ و مربعی را از هم جدا می‌کند .
 سوال 40
خون لوله‌ی گوارش توسط کدام ورید زیر به داخل کبد، هدایت می‌گردد؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب شمال)
(الف) بزرگ سیاهرگ زیرین
(ب) ایلایک داخلی
(ج) آزیگوس
(د) پورت

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د / خون لوله‌ی گوارش توسط ورید پورت وارد کبد شده و سپس توسط IVC به دهلیز راست می‌ریزد .
سوال 41 
در سطح احشایی کبد اثر مجاورت تمام عناصر زیر دیده می‌شود <u>بجز</u> ؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب کرمان)
(الف) معده
(ب) دئودنوم
(ج) خم راست کولون
(د) پانکراس
 اینم جوابش 
د / پانکراس در زیر کبد قرار دارد و در سطح احشایی کبد اثر مجاورت آن دیده نمی‌شود .
سوال 42 
کدام عبارت زیر درباره سنگ کیسه صفرا و التهاب حاصل از آن صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی دی 99 - میان دوره)
(الف) التهاب کیسه صفرا، صفاق محیطی دیافراگم را درگیر می‌کند .
(ب) درد ارجاعی وجود ندارد .
(ج) در صورت درد ارجاعی به شانه چپ می‌زند .
(د) درد در ناحیه ربع فوقانی چپ شکم احساس می‌شود .
 اینم جوابش 
الف التهاب کیسه صفرا، صفاق محیطی دیافراگم را درگیر می‌کند .
سوال 43 
کدام اندام‌های زیر در موقعیت اینتراپریتونئال (داخل صفاقی) قرار دارند؟ (علوم پایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) کلیه و غده آدرنال
(ب) پانکراس و دئودنوم
(ج) کولون صعودی و نزولی
(د) کبد و طحال
 اینم جوابش 
د کبد و طحال داخل صفاقی اند .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 سوال 44
کدام ساختمان زیر لوب راست کبد را از لوب چهارگوش جدا می‌کند؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) رباط گرد
(ب) رباط وریدی
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) کیسه صفرا
 اینم جوابش 
د کیسه صفرا لوب راست کبد را از لوب چهارگوش جدا می‌کند .
 سوال 45
از محدوده کدام ساختمان زیر مجرای صفراوی مشترک عبور نمی‌کند؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) سر پانکراس
(ب) کیسه صفرا
(ج) چادرینه کوچک
(د) خلف اولین قسمت دوازدهه
 اینم جوابش 
ب
 سوال 46
کدام گزینه زیر در مورد کبد صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) لب دمی کبد در قسمت خلفی بوده و شیار رباط وریدی در سمت چپ آن قرار می‌گیرد
(ب) لب مربعی کبد در قسمت خلفی بوده و رباط گرد در سمت چپ آن قرار می‌گیرد
(ج) لب مربعی کبد در قدام قرار گرفته و کیسه صفرا در سمت چپ آن قرار می‌گیرد
(د) لب دمی کبد در قسمت خلفی قرار گرفته و شیار رباط گرد در سمت چپ آن قرار می‌گیرد
 اینم جوابش 
الف
 سوال 47
کدام یک درباره ی رباط‌های کبدی صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) رباط مثلی راست، کبد را به معده متصل می‌کند .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) رباط کرونری، کبد را به دیافراگم متصل می کند .
(ج) رباط هپاتودئودنال، کبد را به معده متصل می کند .
(د) رباط های کبدی از صفاق محیطی منشاء می گیرند .
 اینم جوابش 
ب
پانکراس
درجه سختی: آسان
تعداد [📖] سوال: 16
نکته: محل تخلیه محتویات پانکراس پرتکرار می باشد .
اهمیت و میزان سختی سنوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
محل تشکیل ورید پورت را کدامیک از موارد زیر به درستی نشان می دهد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب آزاد / پزشکی شهریور 94- قطب آزاد / پزشکی اسفند 95- قطب زنجان / پزشکی شهریور 97- قطب آزاد)
(الف) قدام گردن پانکراس
(ب) خلف گردن پانکراس
(ج) تنه ی پانکراس
(د) دم پانکراس
 اینم جوابش 
ب
 سوال 2
شریان مزانتریک فوقانی در خلف کدام ساختار زیر از آنورت جدا می شود؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اصفهان)
(الف) قسمت سوم دئودنوم
(ب) قسمت چهارم دئودنوم
(ج) تنه ی پانکراس
(د) گردن پانکراس
 اینم جوابش 
ج
 سوال 3

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سر پانکراس توسط کدامیک از قسمت های زیر احاطه شده است؟ (دندان پزشکی شهریور 94- قطب تهران / دندان پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان / دندان پزشکی شهریور 98- قطب شمال)
(الف) ژژونوم
(ب) دوازدهه
(ج) ایلیم
(د) کولون عرضی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 4
کدامیک از عناصر زیر با سطح خلفی سر پانکراس مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب کرمان)
(الف) aorta
(ب) bile duct
(ج) superior mesenteric artery
(د) left renal vein
 اینم جوابش 
ب
 سوال 5
کدامیک از عناصر زیر از جلوی uncinat process پانکراس عبور می کند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب کرمان / پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) حالب سمت چپ
(ب) شریان مزانتریک فوقانی
(ج) ورید پورت
(د) مجرای پانکراتیک اصلی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 6
پانکراس با تمام ساختمان های زیر مجاورت دارد بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) کلیه ی چپ

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) کبد
(ج) کولون عرضی
(د) معده
 اینم جوابش 
ب
 سوال 7
کدام عنصر تشریحی زیر با تنه ی پانکراس مجاورت قدامی دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز / پزشکی اسفند 97- قطب شیراز)
(الف) عصب پسواس چپ
(ب) مزوکولون عرضی
(ج) شریان مزانتریک
(د) اینفریور وناکاوا
 اینم جوابش 
ب
 سوال 8
کدامیک از عناصر تشریحی زیر از خلف سر پانکراس عبور می کند؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) ورید پورت
(ب) مجرای کلدوک
(ج) ورید مزانتریک تحتانی
(د) شریان هپاتیک
 اینم جوابش 
ب
 سوال 9
ورید باب در مجاورت کدام قسمت از لوزالمعده تشکیل می شود؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) گردن
(ب) سر
(ج) تنه
(د) دم
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
سوال 10 
مجرای صفراوی مشترک (common bile duct) به کدام بخش دوازدهه (duodenum) راه دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب آزاد / دندان پزشکی اسفند 97- قطب شمال)
(الف) اول (بولب دوازدهه)
(ب) دوم (قسمت نزولی)
(ج) سوم (قسمت افقی)
(د) چهارم (قسمت صعودی)
اینم جوابش 
ب / مجرای اصلی پانکراس: در دم پانکراس شروع می شود و در بخش تحتانی سرپانکراس به مجرای صفراوی می پیوندد. در اثر پیوستن این دو آمپول هپاتوپانکراتیک (آمپول واتر) تشکیل شده که به بخش دوم دوازدهه در پایی اصلی دوازدهه می ریزد .
سوال 11 
مجرای مشترک صفرا و پانکراس، به کدام بخش از دستگاه گوارش وارد می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب شیراز)
(الف) معده
(ب) دوازدهه
(ج) ژژنوم
(د) ایلنوم
اینم جوابش 
ب / مجرای اصلی پانکراس: در دم پانکراس شروع می شود و در بخش تحتانی سرپانکراس به مجرای صفراوی می پیوندد. در اثر پیوستن این دو آمپول هپاتوپانکراتیک (آمپول واتر) تشکیل شده که به بخش دوم دوازدهه در پایی اصلی دوازدهه می ریزد .
سوال 12 
سر پانکراس با کدام بخش از روده مجاورت نزدیک دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب شمال)
(الف) دئودنوم
(ب) ژوژنوم
(ج) ایلنوم
(د) سیگمونید

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

 اینم جوابش 
الف / سر پانکراس درون حفره ی C شکل پانکراس قرار می گیرد
 سوال 13
کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب مشهد)
(الف) آمپول واتر (مجرای مشترک بین مجرای صفراوی و پانکراتیک) به بخش اول دئودنوم باز می شود .
(ب) شریان معده ای راست شاخه ای از تنه ی سلیاک است .
(ج) ستیغ پیشابراهی در درون بخش غشایی پیشابراه قرار دارد .
(د) گردن پانکراس در عقب با ورید پورت مجاورت دارد .
 اینم جوابش 
د / آمپول واتر به بخش دوم دئودنوم باز می شود و گردن پانکراس در عقب با ورید پورت مجاورت دارد .
 سوال 14
از ناودان فوقانی و تحتانی سطح خلفی پانکراس به ترتیب کدام عناصر عبور می کنند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب مشهد)
(الف) شریان طحال- ورید طحالی
(ب) ورید طحالی- شریان طحال
(ج) ورید طحالی- شریان گاسترواپی پلونیک
(د) شریان طحال- شریان گاسترواپی پلونیک
 اینم جوابش 
الف / مجاورات پانکراس در خلف از راست به چپ: مجرای کلدوک- وریدهای پورت و طحالی - IVC - آئورت- ناف طحال
 سوال 15
مجرای اصلی پانکراس به کدام قسمت دئودنوم تخلیه می شود؟ (دندان پزشکی شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) اول
(ب) دوم
(ج) سوم
(د) چهارم
 اینم جوابش 
ب / آمپول واتر به بخش دوم دئودنوم باز می شود .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 16 
مجاری اصلی و فرعی پانکراس به کدام بخش دئودنوم منتهی می شوند؟ (علوم پایه دندان پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) بخش اول (فوقانی)
(ب) بخش دوم (نزولی)
(ج) بخش سوم (تحتانی)
(د) بخش چهارم (صعودی)
 اینم جوابش 
ب مجرای اصلی و فرعی پانکراس به بخش دوم یا نزولی دئودنوم منتهی می شود .
طحال
درجه سختی: آسان
تعداد [] سوال 6 :
نکته: مجاورات طحال با احشای دیگر مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت و میزان سختی سنوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
سوال 1 
طحال در کدام ناحیه ی شکمی قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) Epigastric
(ب) left hypochondriac
(ج) left lumbar
(د) umbrilical
 اینم جوابش 
ب
سوال 2 
کدامیک از احشای زیر در ربع فوقانی سمت چپ شکم قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 93- قطب اهواز)
(الف) طحال
(ب) زائده ی آپاندیس
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) کیسه صفرا
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
3 سوال 
همه ی موارد زیر در مورد طحال درست است، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب کرمان)
(الف) شکستگی دنده ی 12 موجب آسیب به آن می شود .
(ب) عروق آن در ضخامت رباط لینورنال است .
(ج) کنار فوقانی آن دنداندار است .
(د) قسمت فوقانی سطح داخلی آن با معده مجاورت دارد .
 اینم جوابش 
الف
4 سوال 
سطح احشایی طحال با همه ی ساختارهای زیر مجاورت دارد بجز: (پزشکی اسفند 96- قطب زنجان)
(الف) کلیه ی چپ
(ب) معده
(ج) کولون
(د) دیافراگم
 اینم جوابش 
د
5 سوال 
محور طولی طحال هم سطح کدام دنده است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) دنده ی یازدهم
(ب) دنده ی دهم
(ج) دنده ی نهم
(د) دنده ی هشتم
 اینم جوابش 
ب / طحال با دنده های 9 و 10 و 11 مجاورت دارد و محورش هم بر 10 منطبق است .
6 سوال 
کدام اندام های زیر در موقعیت اینتراپریتونال (داخل صفاقی) قرار دارند؟ (علوم پایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) کلیه و غده آدرنال
(ب) پانکراس و دئودنوم

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) کولون صعودی و نزولی
(د) کبد و طحال
 اینم جوابش 
د کبد و طحال داخل صفاقی اند .
کلیه ها و حالب ها
درجه سختی: متوسط
تعداد  سوال: 50
نکته: مجاورات کلیه ها و حالب به دقت مطالعه شوند .
اهمیت و میزان سختی سنوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
کدام ساختار زیر، هم سطح با سومین مهره ی کمری، با حالب تقاطع می کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) شریان تستیکولار
(ب) ورید کلیوی
(ج) شریان مزانتریک تحتانی
(د) ورید مزانتریک فوقانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 2
کدام پوشش کلیه بلافاصله با سطح خارجی آن در تماس است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) Pararenal fat
(ب) Renal fascia
(ج) Renal capsule
(د) fat Perirenal
 اینم جوابش 
ج
 سوال 3
لنف کلیه ها به کدامیک از گره های لنفاتیک نامبرده ی زیر تخلیه می شوند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) آنورتیک داخلی
(ب) دیافراگماتیک
(ج) آنورتیک خارجی
(د) اکسترنال ایلایک
 اینم جوابش 
ج
 سوال 4
کدامیک از ساختارهای زیر از قدام کلیه ی چپ عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) عصب ایلواینگونینال ilioinguinal nerve
(ب) قسمت دوم (نزولی) دئودنوم یا دوازدهه
(ج) قوس های ژرنال
(د) لوب چپ کبد
 اینم جوابش 
ج
 سوال 5
تمام موارد زیر جزء مجاورات قدامی کلیه ی راست هستند بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان)
(الف) کبد
(ب) خم کولیک راست
(ج) دئودنوم
(د) سر پانکراس
 اینم جوابش 
د
 سوال 6
تمام اعصاب زیر از خلف کلیه عبور می کنند، بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب زنجان /پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) Genitofemoral
(ب) Subcostal
(ج) Iliohypogastric
(د) Iliinguinal

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
الف
 سوال 7
تمامی عناصر تشریحی زیر از مجاورات سطح قدامی کلیه ی چپ است بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)
(الف) پانکراس
(ب) ایلوم
(ج) کولون نزولی
(د) طحال
 اینم جوابش 
ب
 سوال 8
کدامیک از اعصاب زیر جزء مجاورت خلفی کلیه ها است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) Ilioinguinal
(ب) Obturator
(ج) Genitofemoral
(د) lateral cotaneus nerve of thigh
 اینم جوابش 
الف
 سوال 9
کدام عنصر تشریحی زیر با کلیه ی مجاورت ندارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) معده و طحال
(ب) کبد و کیسه صفرا
(ج) دنودنوم و پانکراس
(د) دیافراگم و عضله ی سواس
 اینم جوابش 
ب
 سوال 10

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

تمامی عناصر تشریحی زیر از مجاورات خلفی کلیه ی راست است بجز: پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) دنده ی 12
(ب) عضله ی Quadratus Abdominus
(ج) شاخه ای از عصب L1
(د) عصب جلدی رانی خارجی
 اینم جوابش 
د
سوال 11 
کدامیک از پوشش های کلیه فقط در عقب آن دیده می شوند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) چربی پارارنال
(ب) چربی پری رنال
(ج) فاسیای کلیوی
(د) صفاق جداری
 اینم جوابش 
الف
سوال 12 
در IVU نمایش داده شده، علامت ستاره کدام قسمت از اجزای آناتومیک زیر است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)

https://t.me/Doctor_MIB_iran : عضویت در کانال مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive : عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Medicalism_bot : ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم 🍊
<https://t.me/medicalismBot> : ربات نسخه پرو مدیکالیسم 🍊



(الف) اینفاندیبولوم کالیس مینور

(ب) اینفاندیبولوم دسته کالیس ماژور

(ج) کالیس مینور

(د) جایگاه پاییلار

🍊 اینم جوابش 🙌

ج

📖 سوال 13

کدامیک از اعضا زیر خارج صفاقی است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب کرمان)

(الف) کبد

(ب) معده

(ج) طحال

(د) کلیه

🍊 اینم جوابش 🙌

د

📖 سوال 14

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

تمام عناصر زیر از مجاورات قدامی حالب راست می باشند، بجز: (پزشکی اسفند 93- مشترک کشوری)
(الف) عروق Gonadal
(ب) قسمت دوم Duodenum
(ج) عروق Ileo Colic
(د) عروق Right Colic
 اینم جوابش 
همه عناصر از مجاورات قدامی حالب راست هستند و  سوال پاسخ صحیحی ندارد.
 سوال 15
کدامیک از عناصر زیر از زیر Intersigmoid recess عبور می کند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز و شیراز)
(الف) حالب چپ
(ب) اینترنتا ایلیاک چپ
(ج) کامان ایلیاک چپ
(د) اکسترنال ایلیاک چپ
 اینم جوابش 
الف
 سوال 16
همه ی عناصر زیر از مجاورات قدامی کلیه ی چپ است، بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب آزاد)
(الف) پانکراس
(ب) معده
(ج) طحال
(د) قسمت دوم دئودنوم
 اینم جوابش 
د
 سوال 17
کدامیک از ساختارهای زیر از قدام کلیه ی چپ عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) عصب ایلیواینگوینال ilioinguinal nerve
(ب) قسمت دوم (نزولی) دئودنوم یا دوازدهه

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) قوس های ژرنال
(د) لوب چپ کبد
 اینم جوابش 
ج
 سوال 18
تمام اعصاب زیر با سطح خلفی کلیه مجاورت دارند، بجز: (پزشکی شهرپور 93- قطب شمال)
(الف) ایلواینگوینال
(ب) سابکوستال
(ج) اوبتوراتور
(د) ایلوهایپوگاستریک
 اینم جوابش 
ج
 سوال 19
کدام عنصر تشریحی زیر با سطح قدامی کلیه ی چپ مجاورت دارد؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب اهواز)
(الف) معده
(ب) کبد
(ج) دوازدهه
(د) عصب ایلوهایپوگاستریک
 اینم جوابش 
الف
 سوال 20
کلیه ی راست در سطح قدامی با کدامیک از احشای زیر بدون واسطه ی صفاق در ارتباط است؟ (پزشکی شهرپور 96- قطب اهواز)
(الف) بخش نزولی دوازدهه
(ب) معده
(ج) ورید اجوف تحتانی
(د) سر پانکراس
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 21 
 کدامیک از عناصر زیر خلفی‌ترین عنصر ناف کلیه است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) حالب
(ب) ورید کلیوی
(ج) شریان کلیوی
(د) کالیس بزرگ
 اینم جوابش 
الف
سوال 22 
در برداشتن کلیه احتمال آسیب به کدامیک از اعصاب زیر وجود ندارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شیراز و همدان)
(الف) ایلواینگوئینال
(ب) ایلوهایپوگاستریک
(ج) ساب‌کوستال
(د) ژنیتوفمورال
 اینم جوابش 
د
سوال 23 
سطح قدامی کلیه‌ی چپ با کدامیک از احشای زیر مجاورت ندارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) طحال
(ب) پانکراس
(ج) بخش صعودی (بخش چهارم) دوازدهه
(د) خم کولیک چپ
 اینم جوابش 
ج
سوال 24 
کدامیک از ارگان‌های زیر در قدام، با ناف کلیه‌ی راست مجاورت دارد؟ (پزشکی اردیبهشت 97- میان‌دوره‌ی کشوری)

https://t.me/Doctor_MIB_iran : عضویت در کانال مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive : عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Medicalism_bot : ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم 🍊
<https://t.me/medicalismBot> : ربات نسخه پرو مدیکالیسم 🍊

Ascending colon (الف)
Hepatic flexure of colon (ب)
Deudenum (ج)
Adrenal gland (د)
🍊 اینم جوابش 🙋
ج
📖 سوال 25
خلفی ترین عنصر در ناف کلیه ی چپ کدام مورد زیر است؟ (دندان پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
Renal artery (الف)
Renal vein (ب)
Pelvis (ج)
Lymphatic vessels (د)
🍊 اینم جوابش 🙋
ج
📖 سوال 26
کدامیک از ساختارهای زیر از قدام کلیه ی چپ عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
ilioinguinal nerve (الف) عصب ایلواینگوئینال
(ب) قسمت دوم (نزولی) دنودنوم یا دوازدهه
(ج) قوس های ژرنال
(د) لوب چپ کبد
🍊 اینم جوابش 🙋
د
📖 سوال 27
تمام موارد زیر جزء مجاورات قدامی کلیه ی راست هستند بجز: (پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان)
(الف) کبد
(ب) خم کولیک راست
(ج) دنودنوم
(د) سر پانکراس

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د
 سوال 28
تمامی عناصر تشریحی زیر از مجاورات سطح قدامی کلیه ی چپ است <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 95- قطب تبریز)
(الف) پانکراس
(ب) ایلئوم
(ج) کولون نزولی
(د) طحال
 اینم جوابش 
ب
 سوال 29
 کدامیک از اعضای زیر خارج صفاقی است؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب کرمان / پزشکی اسفند 95- قطب شمال / دندان پزشکی شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) کبد
(ب) معده
(ج) طحال
(د) کلیه
 اینم جوابش 
د
 سوال 30
مهم ترین مجاورت حالب شکمی در مردان، کدام است؟ (پزشکی شهریور 97- مشترک کشوری)
(الف) تقاطع با مجرای دفران
(ب) تقاطع با شریان تستیکولار
(ج) تقاطع با شریان مجرای دفران
(د) تقاطع با عصب ژنیتوفمورال
 اینم جوابش 
ب
 سوال 31

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

تمامی موارد زیر از مجاورت قدامی کلیه ی راست است بجز: (پزشکی شهرپور 97- قطب تبریز)
(الف) بخش سوم دندونوم
(ب) کبد
(ج) غده ی فوق کلیوی راست
(د) خم کولیک راست
 اینم جوابش 
الف
 سوال 32
کدامیک از بخش های زیر در قدام آنورت آبدومینال قرار دارد؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب آزاد)
(الف) ورید آزیگوس Azygos vein
(ب) مجرای سینه ای Thoracic duct
(ج) ورید کلیوی چپ Lt. renal vein
(د) سیسترناکیلی Cysternachyli
 اینم جوابش 
ج
 سوال 33
کدامیک از اعصاب زیر معمولاً پشت کلیه قرار نمی گیرد؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب شیراز / پزشکی شهرپور 97- قطب زنجان)
(الف) Ilio-hypogastric
(ب) Subcostal
(ج) Genitofemoral
(د) Ilio-inguinal
 اینم جوابش 
ج
 سوال 34
همه ی اعصاب زیر از پشت کلیه ها عبور می کنند، بجز: (پزشکی شهرپور 97- قطب تهران و کرمان)
(الف) Subcostal
(ب) iliohypogastric

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Lateral cutaneous femoris (ج)
ilioinguinal (د)
 اینم جوابش 
ج
35 سوال 
کدامیک از موارد زیر با سطح قدامی کلیه ی چپ مجاورت ندارد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) طحال
(ب) پانکراس
(ج) دنودنوم
(د) معده
 اینم جوابش 
ج
36 سوال 
 عناصر موجود در ناف کلیه به ترتیب از قدام به خلف منطبق بر کدامیک از گزینه های زیر است؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب اهواز / پزشکی شهریور 97- قطب شهید بهشتی / دندان پزشکی اسفند 97- قطب مشهد)
(الف) شریان کلیوی، حالب، ورید کلیوی
(ب) ورید کلیوی، حالب، شریان کلیوی
(ج) ورید کلیوی، شریان کلیوی، حالب
(د) حالب، شریان کلیوی، ورید کلیوی
 اینم جوابش 
ج
37 سوال 
کلیه ی چپ با کدامیک از ارگان های زیر مجاورت دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) کبد (Liver)
(ب) دوازدهه Duodenum
(ج) طحال Spleen
(د) کولون بالارونده Ascending colon

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ج
 سوال 38
شریان تستیکولار و شریان تخمدانی راست و چپ در شکم با کدام ساختار زیر تقاطع می‌کنند؟ (پزشکی اسفند 97- مشترک کشوری)
(الف) حالب در سطح L2
(ب) عضله ی پسواس ماژور در سطح L2
(ج) حالب در سطح L3
(د) عضله ی پسواس ماژور در سطح L3
 اینم جوابش 
ج / شریان‌های تستیکولار از آنورت شکمی جدا شده و در سطح ال 3 با حالب متقاطعند .
 سوال 39
کلیه‌ی چپ در خلف کدامیک از عناصر زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب آزاد)
(الف) دوازدهه
(ب) کبد
(ج) پانکراس
(د) عصب ایلیوهیپوگاستریک
 اینم جوابش 
ج
 سوال 40
تمام موارد زیر با سطح قدامی کلیه‌ی چپ مجاورت دارد، بجز: (پزشکی اسفند 97- قطب شمال)
(الف) پانکراس
(ب) طحال
(ج) کبد
(د) معده
 اینم جوابش 
ج / پانکراس، طحال، معده، ژژنوم و خم کولیک چپ با سطح قدامی کلیه‌ی چپ مجاورند .
 سوال 41

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از ساختمان‌های زیر در جلو، با کلیه‌ی چپ مجاورت دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند 97- قطب شیراز)
(الف) بزرگ سیاهرگ زیرین
(ب) کبد
(ج) پانکراس
(د) بخش دوم دوازدهه
 اینم جوابش 
ج / پانکراس، طحال، معده، ژژنوم و خم کولیک چپ با سطح قدامی کلیه‌ی چپ مجاورند .
 سوال 42
کدامیک از عناصر زیر جزء مجاورات سطح قدامی (Anterior) کلیه‌ی چپ است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) معده Stomach
(ب) سر پانکراس Head of Pancreas
(ج) دومین بخش دئودنوم Second part of Duodenum
(د) شریان مزانتریک تحتانی Inferior mesenteric A
 اینم جوابش 
الف / کلیه‌ی چپ در قدام با احشای سمت چپ بدن مجاورت دارد مثل خم کولیک چپ و طحال و معده و ژژنوم .
 سوال 43
کدامیک از عناصر زیر از مجاورت قدامی کلیه‌ی چپ محسوب می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) ژژنوم Jejunum
(ب) روده‌ی باریک
(ج) قسمت دوم دئودنوم
(د) کبد
 اینم جوابش 
الف / کلیه‌ی چپ در قدام با احشای سمت چپ بدن مجاورت دارد مثل خم کولیک چپ و طحال و معده و ژژنوم .
 سوال 44

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سطح قدامی کلیه ی راست با همه ی عناصر زیر مجاورت دارد بجز: (دندان پزشکی شهریور 98- قطب تبریز)
(الف) دنودنوم
(ب) کبد
(ج) کولون
(د) پانکراس
 اینم جوابش 
د / کلیه ی راست در قدام با احشای سمت راست بدن مجاورت دارد مثل خم کولیک راست و کبد و قسمت دوم دوازدهه .
 سوال 45
سطح خلفی کلیه ها با همه ی عضلات زیر مجاورت دارد بجز: (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تبریز / پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب شمال)
(الف) ایلیاکوس
(ب) مربع کمری
(ج) عرضی شکم
(د) پسواس ماژور
 اینم جوابش 
الف / در خلف مجاورت کلیه ها کاملاً یکسان است و از خارج به داخل شامل دیافراگم و پسواس و مربع کمری و عرضی شکم است .
 سوال 46
تمام عناصر زیر با سطح قدامی کلیه ی چپ مجاورت دارند، بجز: (دندان پزشکی و پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب تهران)
(الف) کولون
(ب) معده
(ج) دوازدهه
(د) طحال
 اینم جوابش 
ج / کلیه ی چپ در قدام با احشای سمت چپ بدن مجاورت دارد مثل خم کولیک چپ و طحال و معده و ژژنوم .
 سوال 47

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از موارد زیر از مجاورت خلفی حالب شکمی است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب همدان /پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب همدان و مشهد)
(الف) عصب ژنیتوفمورال
(ب) شریان گونادال
(ج) شریان ایلپاک خارجی
(د) عصب فمورال
 اینم جوابش 
الف / مجاورت خلفی حالب شکمی شامل عضله ی پسواس و عصب ژنیتوفمورال است .
 سوال 48
کدامیک از ساختارهای زیر مستقیماً در خارج کیسول رنال قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اصفهان)
(الف) چربی پری رنال
(ب) چربی پارارنال
(ج) فاشیای رنال
(د) فاشیای عرضی
 اینم جوابش 
الف / چربی پارارنال آخرین لایه از پوشش های کلیه است و چربی پری رنال مستقیماً در خارج کیسول رنال قرار دارد .
 سوال 49
کدام ساختار تشریحی زیر توسط صفاق در بر گرفته نشده است؟ (علوم پایه پزشکی دی 99- میان دوره)
(الف) ژنوتنوم
(ب) حالب
(ج) کولون سیگموئید
(د) کولون عرضی
 اینم جوابش 
ب حالب توسط صفاق در بر گرفته نشده است .
 سوال 50
در مورد کلیه راست کدام گزینه زیر صحیح نیست؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) عصب ایلپوهایپوگاستریک در سطح خلفی آن قرار دارد .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) در قطب فوقانی با دنده 12 مجاور است .
(ج) ورید گونادی راست به ورید کلیوی راست منتهی می شود .
(د) ناف کلیه راست پایین تر از ناف کلیه چپ قرار گرفته است .
 اینم جوابش 
ج ورید گونادی راست به ورید اجوف تحتانی می ریزد .
فصل 5: لگن
استخوان بندی لگن
درجه سختی: آسان
تعداد [📖] سوال: 9
نکته: نکات رباط لاکونار مطالعه شود.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
 بریدگی های سیاتیک بزرگ و کوچک توسط کدامیک از ساختارهای زیر از هم جدا می شوند؟ (پزشکی اسفند 93- قطب آزاد / پزشکی اسفند 96- قطب تهران / پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) برجستگی ایسکیال
(ب) خار ایسکیال
(ج) خار خاصره ی خلفی تحتانی
(د) خط قوسی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 2
خط انتهایی Linea terminalis استخوان لگن از به هم پیوستن کدام ساختارها به وجود می آید؟ (پزشکی شهریور 95- قطب آزاد)
(الف) arcuate line+pectineal line+pubic crest
(ب) arcuate line+pectineal line+iliac crest
(ج) arcuate line+iliac crest+ pubic crest
(د) iliac crest+ pubic crest+pectineal line
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
3 سوال 
ستیغ ایلیاک و زائده ی کورا کوئید به ترتیب از ویژگی های کدامیک از استخوان های ذیل می باشند؟ (دندان پزشکی شهریور 95 - قطب مشهد)
(الف) هیپ- اسکاپولا
(ب) هیپ- اولنا
(ج) اسکاپولا- اولنا
(د) اسکاپولا- هیپ
 اینم جوابش 
الف
4 سوال 
در مورد رباط لاکونار کدام گزینه ی زیر غلط است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب مشهد)
(الف) تا برجستگی ایلیوپکتینال (Iliopectineal Eminence) کشیده شده است .
(ب) از رباط اینگوینال در نزدیک محل اتصال به تکمه ی پوبیس منشأ می گیرد .
(ج) به خط پکتن پوبیس (Pecten pubis) متصل می شود .
(د) حد داخلی حلقه ی فمورال را تشکیل می دهد .
 اینم جوابش 
الف
5 سوال 
در مقایسه لگن مرد و زن اندازه ی تمامی موارد زیر در زن بزرگتر است، بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب کرمان)
(الف) (Subpubic Angle (Pubic Arch
(ب) قطر عرضی تنگه ی فوقانی لگن کوچک
(ج) قطر استابولوم
(د) قطر طولی (قدامی- خلفی) تنگه ی تحتانی لگن کوچک
 اینم جوابش 
ج
6 سوال 
در انقباض دیافراگم لگنی انجام همه ی اعمال زیر نقش دارد بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) تخلیه ی مدفوع

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) افزایش فشار کم
(ج) تنگ کردن واژن
(د) حمل اجسام سنگین
 اینم جوابش 
الف
 سوال 7
کدام گزینه بر روی سطح خارجی (External) استخوان لگن مشاهده می‌گردد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب شیراز)
(الف) سطح لگنی (Pelvic Surface)
(ب) سطح سرینی (Gluteal Surface)
(ج) سطح خاجی (Sacral Surface)
(د) حفره ی تهی‌گاهی (Iliac fossa)
 اینم جوابش 
ب / سطح گلوئتال بر روی استخوان لگن محل اتصال عضلات گلوئتال بوده و خارجی است .
 سوال 8
کدامیک از رباط‌های زیر مرتبط با عضله ی مایل خارجی شکم است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب همدان)
(الف) فوندیفورم
(ب) تریتز
(ج) فلسی فورم
(د) لاکونار
 اینم جوابش 
د / رباط لاکونار توسط رباط اینگویینال ایجاد شده که خود توسط آپونوروز عضله ی مایل خارجی تشکیل می‌شود .
 سوال 9
استخوان ایلیوم در تشکیل کدامیک از کناره‌های استخوان هیپ مشارکت نمی‌کند؟ (دندان پزشکی و پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- مشترک کشوری)
(الف) تحتانی
(ب) داخلی
(ج) خلفی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) فوقانی
 اینم جوابش 
الف / کناره ی تحتانی استخوان هیپ توسط استخوان های پوبیس و ایسکیوم ساخته می شود .
عروق و اعصاب لگن
درجه سختی: متوسط
تعداد [] سوال 24 :
نکته: شاخه های شریان ایلیاک داخلی به دقت مطالعه شوند.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
 کدامیک از شاخه های زیر از تنه ی قدامی شریان ایلیاک داخلی جدا می شود؟ (پزشکی اسفند 93- قطب آزاد / پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) رکتال میانی
(ب) ایلوئولومبار
(ج) ساکرا ل خارجی
(د) گلو تنال فوقانی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 2
 تمام شریان های زیر شاخه های شریان ایلیاک داخلی هستند بجز: (پزشکی شهریور 95- مشترک کشوری / پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان)
(الف) شریان رحمی
(ب) شریان پودندال داخلی
(ج) شریان تخمدانی
(د) شریان واژینال
 اینم جوابش 
ج
 سوال 3

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 کدامیک از شاخه‌های تنه‌ی خلفی شریان ایلپاک داخلی است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب آزاد)
(الف) obturator
(ب) inf.vesical
(ج) internal pudendal
(د) ilio lumbar
 اینم جوابش 
د
 سوال 4
تمامی موارد زیر در مورد شریان ایلپاک اینترنال درست است، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب کرمان)
(الف) شاخه‌ی کوچک‌تر ایلپاک مشترک است .
(ب) جلوی تخمدان قرار دارد .
(ج) قطر آن بعد از تولد کاهش می‌یابد .
(د) از مقابل مفصل ساکرو ایلپاک شروع می‌شود .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 5
تغذیه‌ی تمام ساختارهای زیر توسط شاخه‌های شریان ایلپاک داخلی صورت می‌گیرد بجز: (پزشکی اسفند 93- قطب مشهد)
(الف) مثانه
(ب) تخمدان
(ج) واژن
(د) رحم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 6
 کدامیک از شریان‌های زیر شاخه‌ی آنورت شکمی نیست؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تبریز)
(الف) شریان تخمدانی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) شریان مزانتریک تحتانی
(ج) شریان ساکرال میانی
(د) شریان رحمی
 اینم جوابش 
د
 سوال 7
تمام شریان های زیر از internal iliac جدا می شوند <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 93- قطب کرمان)
(الف) internal Pudendal
(ب) Ovarian
(ج) superior gluteal
(د) uterine
 اینم جوابش 
ب
 سوال 8
شبکه ی عصبی هایپوگاستریک تحتانی در کجا قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- مشترک کشوری)
(الف) جلوی آئورت
(ب) طرفین آئورت
(ج) جلوی رکتوم
(د) طرفین رکتوم
 اینم جوابش 
د
 سوال 9
همه ی شریان های زیر از تنه ی خلفی شریان ایلیاک، داخلی منشعب می شوند، <u>بجز</u> : (پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) Inferior Gluteal
(ب) Iliolumbar
(ج) Superior Gluteal
(د) Lateral Sacral
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
سوال 10 
رشته های آوران حسی تخمدان به کدام سگمان های نخاعی می رسند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) T8-T9
(ب) T10-T11
(ج) T12-L1
(د) L2-L3
 اینم جوابش 
د
سوال 11 
کدامیک از شریان های زیر جزء شاخه های اصلی شریان ایلیاک داخلی است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تبریز / پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) بیضه ای
(ب) رکتال فوقانی
(ج) رکتال میانی
(د) رکتال تحتانی
 اینم جوابش 
ج
سوال 12 
عصب پشتی آلت تناسلی (Dorsal nerve penis) شاخه ی کدامیک از اعصاب زیر است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) Femoral
(ب) Obturator
(ج) Pudendal
(د) GenitoFemoral
 اینم جوابش 
ج
سوال 13 
کدام شریان در ضخامت اجسام غاری قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اصفهان)
(الف) عمقی پنیس

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) عمقی پشتی پنیس
(ج) پیشابراهی
(د) پودندال داخلی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 14
مردی متأهل و چهل ساله بعد از سانحه ی تصادف با اتومبیل و گذراندن دوره ی نقاهت به کلینیک مراجعه نموده و از عدم توانایی erection شکایت دارد. ضایعه ی عصبی کدامیک از اعصاب زیر است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب اهواز)
(الف) عصب پودندال
(ب) شاخه ی ژنیتال عصب ژنیتوفمورال
(ج) عصب ایلواینگوئینال
(د) پرینه آل
 اینم جوابش 
الف
 سوال 15
 شریان رحمی در ضخامت کدامیک از رباطهای زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) گرد رحمی
(ب) پهن رحمی
(ج) کاردینال
(د) تخمدانی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 16
حس پوست ناحیه ی شرمگاهی (Symphysis pubis) عمدتاً توسط کدام عصب تأمین می شود؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) سابکوستال
(ب) ایلو هایپوگاستریک
(ج) ایلواینگوئینال
(د) اوبتراتور

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
ج
 سوال 17
درد راجعه ی Referred pain در کدامیک از ارگان های زیر در ناحیه ی ناف حس نمی شود؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) بیضه
(ب) پروستات
(ج) تخمدان
(د) آپاندیس
 اینم جوابش 
ب
 سوال 18
شریان های اصلی پنیس/ کلیتوریس، از کدام شریان منشعب می شوند؟ (پزشکی شهریور 97- قطب تهران و کرمان)
(الف) Inferior Mesenteric
(ب) External Iliac
(ج) Median Sacral
(د) Internal Pudendal
 اینم جوابش 
د
 سوال 19
شریان رحمی (uterine A) در لگن با کدامیک از ساختارهای زیر تقاطع می کند؟ (پزشکی اسفند 97- قطب آزاد)
(الف) حالب (Ureter)
(ب) شریان رکتال فوقانی (Sup. Rectal A)
(ج) لوله ی رحمی (Uterine tube)
(د) عصب اوبتوراتور (Obturator N)
 اینم جوابش 
الف / ظاهر اولیه  سوال خیلی سخته اما کافیه یکم دقت کنی. شریان ایلایاک داخلی میاد تو حفره ی لگن و شاخه هاش جدا میشن. شریان رحمی هم به صورت عرضی میاد تا

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

برسه به رحم. حالب هم که از بالا میاد از حفره ی لگن و کنار رحم رد میشه تا برسه به مثانه که اون پایینه. واضحه که اینا متقاطع میشن. اینجوری فک کن به  سوالا دکتر .
 سوال 20
شریان ایلایک داخلی در خون رسانی به کدام ساختار زیر نقش ندارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) کیسه ی منوی Seminal vesicle
(ب) پروستات Prostate
(ج) مثانه Urinary bladder
(د) بیضه Testis
 اینم جوابش 
د / شریان تمام احشای لگنی از ایلایک داخلی است بجز غدد جنسی .
 سوال 21
کدامیک مهمترین عصب پریینه محسوب می شود؟ (علوم پایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) عصب پودندال
(ب) شاخه های عصب سیاتیک
(ج) عصب ژنیتوفمورال
(د) عصب ایلواینگونینال
 اینم جوابش 
الف عصب پودندال مهمترین عصب پریینه محسوب می شود .
 سوال 22
کدام شاخه شریانی زیر از شریان پودندال داخلی منشأ نمی گیرد؟ (علوم پایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) رکتال تحتانی
(ب) بولب پنیس
(ج) رکتال میانی
(د) اورترال
 اینم جوابش 
ج شریان رکتال میانی از شریان پودندال داخلی منشأ نمی گیرد .
 سوال 23

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از احشاء زیر در زن مستقیماً از آنورتای شکمی خون می‌گیرد؟ (علومپایه دندانپزشکی آبان 1400- کشوری)
(الف) تخمدان
(ب) رحم
(ج) واژن
(د) مثانه
 اینم جوابش 
الف
 سوال 24
کدامیک منشاء شریان رکتال تحتانی است؟ (علومپایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) Internal pudendal artery
(ب) Lateral sacral arteries
(ج) Superior mesenteric artery
(د) External iliac artery
 اینم جوابش 
الف
پرینه و عضلات لگن
درجه سختی: متوسط
تعداد  سوال 55 :
نکته: عضلات دیافراگم لگنی پرتکرار هستند.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندانپزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
کدامیک از عضلات زیر به جسم پرینه‌ای perineal body اتصال ندارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)
(الف) پرینه‌ای عرضی عمقی
(ب) کوکسیژیوس
(ج) اسفنکتر خارجی مقعد
(د) بولبواسپونژیوسوس
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب
سوال 2 
 کدامیک از عناصر فضای سطحی پرینه محسوب می شود؟ (پزشکی شهرپور 94- قطب آزاد / پزشکی اسفند 95- قطب تهران)
(الف) اسفنکتر اورتره
(ب) عضله ی عرضی پرینه ی عمقی
(ج) غدد وستیبولار بزرگ
(د) غدد بولبواورترال
 اینم جوابش 
ج
سوال 3 
 کدامیک از عناصر زیر در فضای پرینه آل عمقی (Deep Perineal Pouch) قرار دارد؟ (پزشکی شهرپور 94- مشترک کشوری)
(الف) Bulbospongiosus
(ب) Urethral sphincter
(ج) Ischio cavernosus
(د) Bulb of penis
 اینم جوابش 
ب
سوال 4 
 کدامیک از ساختارهای زیر در فضای پرینه آل عمقی قرار دارد؟ (پزشکی شهرپور 95- قطب آزاد / پزشکی اسفند 95- مشترک کشوری / پزشکی شهرپور 93- قطب تهران و مشهد / پزشکی شهرپور 97- قطب زنجان)
(الف) bulbourethral gland
(ب) clitoris
(ج) crura of penis
(د) bulbs of vestibule
 اینم جوابش 
الف
سوال 5 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 کف فضای پرینه آل سطحی توسط کدام ساختار تشکیل شده است؟ (پزشکی اسفند 93- قطب اصفهان)
(الف) فاسیای آنال
(ب) فاسیای کالس
(ج) غشای پرینه
(د) غشای ابتوراتور
 اینم جوابش 
ب
 سوال 6
کدامیک در فضای پرینه آل سطحی قرار ندارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب تبریز / پزشکی شهریور 95- قطب تهران)
(الف) Bulbourethral glands
(ب) Greater vestibular gland
(ج) Ischiocavernosus M
(د) Bulb of penis & vestibule
 اینم جوابش 
الف
 سوال 7
غدد بارتولن، از محتویات کدامیک از فضاهاى زیر است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب زنجان)
(الف) پرینه آل عمقی
(ب) پرینه آل سطحی
(ج) ischiorectal
(د) pelvirectal
 اینم جوابش 
ب
 سوال 8
همه ی موارد زیر در فضای پرینه آل سطحی می باشند، بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب شمال)
(الف) ستون کلیتوریس
(ب) بولب وستیبول

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) عضله ی ایسکیو کاورنوزوس
(د) عضله ی اسفنکتر اورترا
 اینم جوابش 
د
 سوال 9
کدامیک از ساختارهای زیر در فضای پرینه ی سطحی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب مشهد)
(الف) غدد بولبو یورترال
(ب) عضلات ایسکیو کاورنوزوس
(ج) پخش پرده ای پیشابراه
(د) عضله ی اسفنکتر خارجی پیشابراه
 اینم جوابش 
ب
 سوال 10
تمام جملات زیر در رابطه با حفره ی ایسکیورکتال (ایسکیوآنال) درست است <u>بجز</u> :
(پزشکی اسفند 93- قطب مشهد)
(الف) کانال پودندال روی جدار خارجی آن است
(ب) حاوی عروق رکتال میانی است
(ج) اسفنکتر داخلی مقعد در جدار داخلی آن قرار دارد
(د) عضله ی لواتور آنی در جدار خارجی آن است
 اینم جوابش 
د
 سوال 11
 همه ی موارد زیر از محتویات فضای پرینه آل سطحی در مرد می باشند بجز: (پزشکی شهریور 95- قطب همدان)
(الف) ستون های پنیس
(ب) بولب پنیس
(ج) عضله ی بولبواسپونژیوسوس
(د) غدد کوپر
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

د
سوال 12 
سقف فضای ایسکیورکتال توسط کدام عنصر تشریحی ذیل ساخته می شود؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تبریز)
(الف) دیافراگم اورورژنیتال
(ب) عضله ی اوبتراتور داخلی
(ج) دیافراگم لگنی
(د) صفاق جداری
 اینم جوابش 
ج
سوال 13 
 همه ی بخش های زیر جزء عضله ی بالابرنده ی مقعد (Levator ani) است، <u>بجز</u> :
(پزشکی اسفند 94- قطب زنجان / پزشکی شهریور 93- قطب اهواز / پزشکی شهریور 96- قطب آزاد)
(الف) Coccygeus
(ب) Iliococcygeus
(ج) Pubococcygeus
(د) Puborectalis
 اینم جوابش 
الف
سوال 14 
 کف و سقف فضای پرینه آل سطحی به ترتیب از چه ساختارهایی تشکیل شده اند؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) غشای پرینه آل- فاسیای آنال
(ب) غشای ابتوراتور- فاسیای کولس
(ج) فاسیای کولس- غشای پرینه آل
(د) فاسیای آنال- فاسیای اسکارپا
 اینم جوابش 
ج
سوال 15 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

کدامیک از موارد زیر در فضای پرینه‌ی سطحی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب تبریز)
(الف) bulbourethral gland
(ب) external urethral sphincter
(ج) great vestibular gland
(د) deep transverse perineal muscle
 اینم جوابش 
ج
 سوال 16
در مورد فضای سطحی پرینه‌ی Superficial Perineal Space تمام موارد زیر صحیح است بجز: (پزشکی اسفند 93- قطب کرمان)
(الف) در بالا به Perineal membrane محدود می‌شود
(ب) در پایین به لایه‌ی غشایی قاسیایی Coll's fascia محدود می‌شود
(ج) bulb of penis از محتویات آن است
(د) Bulbourethral Gland از محتویات آن است
 اینم جوابش 
د
 سوال 17
کدامیک از موارد زیر در جدار خارجی حفره‌ی ایسکیورکتال قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب کرمان)
(الف) عضله‌ی Levator
(ب) عضله‌ی Obturatorius Externus
(ج) Anal Canal
(د) Pudendal Canal
 اینم جوابش 
د
 سوال 18
دیواره‌ی داخلی حفره‌ی ایسکیورکتال (ایسکیوآنال) با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور 95- قطب اهواز)
(الف) شیب عضله‌ی بالابرنده‌ی مقعد و کانال مقعدی
(ب) پوست

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) بخش تحتانی عضله ی اپتراتور داخلی
(د) بخش تحتانی عضله ی اپتراتور خارجی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 19
همه ی عناصر زیر غشای پرینه آل را سوراخ می کنند، بجز: پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) Deep artery of penis
(ب) Artery of bulb of penis
(ج) Deep dorsal vein of penis
(د) Urethral artery
 اینم جوابش 
ج
 سوال 20
همه ی ساختارهای زیر غشای پرینه را سوراخ می کنند بجز: پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان)
(الف) پیشابراه
(ب) واژن
(ج) مجاری غدد بولبویورترال
(د) مجاری غدد وستیبولار بزرگ
 اینم جوابش 
د
 سوال 21
همه ی موارد زیر در ضخامت دیافراگم اوروژنیتال جنس مذکر قرار دارند، بجز: پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان)
(الف) عضله ی اسفنکتر پیشابراه
(ب) پیشابراه غشایی
(ج) عضله ی عرضی سطحی پرینه
(د) غدد بولبواورترال
 اینم جوابش 
د

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 🍊
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 🍊
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 🍊
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 🍊

📖 سوال 22
کدام عضله در تشکیل دیواره ی لگن حقیقی شرکت دارد؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب اهواز)
(الف) ایلیاکوس
(ب) پسواس ماژور
(ج) ابتوراتور داخلی
(د) مستقیم شکمی
🍊 اینم جوابش 🙌
ج
📖 سوال 23
تمام عضلات زیر در تشکیل دیافراگم لگنی شرکت دارند، بجز: (پزشکی شهرپور 93- قطب شیراز)
(الف) پوبو رکتالیس
(ب) اسفنکتر واژن
(ج) ابتوراتور داخلی
(د) ایلووکوکسیژنوس
🍊 اینم جوابش 🙌
ج
📖 سوال 24
عقب ترین الیف عضلانی دیافراگم لگنی کدام است؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب اصفهان)
(الف) پوبووکوکسیژنوس
(ب) پوبو رکتالیس
(ج) ایلنووکوکسیژنوس
(د) کوکسیژنوس
🍊 اینم جوابش 🙌
د
📖 سوال 25
عمیق ترین بن بست در ناحیه ی اینفراکولیک در زنان کدام است؟ (پزشکی شهرپور 93- قطب آزاد)
(الف) رکتووزیکال
(ب) وزیکووترین

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) رکتواوترین (پن بست دوگلاس)
(د) رتزیوس
 اینم جوابش 
ج
سوال  26
همه ی ساختارهای زیر در فضای پرینه آل عمقی مؤنث وجود دارد بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب اصفهان)
(الف) Vagina
(ب) Internal pudendal vessels
(ج) Urethra
(د) Posterior labial nerve
 اینم جوابش 
د
سوال  27
تمام ساختمان های زیر در فضای پرینه ی عمقی (Deep Prineal Pouch) قرار دارند، بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) اسفنکر خارجی مجرای ادراری (Sphincter urethra)
(ب) عصب اسکروتوم پشتی
(ج) غده ی بولبو اورترال (Bulhourethral gland)
(د) عصب پشتی پنیس
 اینم جوابش 
ب
سوال  28
در تشکیل حلقه ی آنورکتال همه ی عناصر زیر شرکت می کنند، بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب تبریز)
(الف) Deep part of Ext. sphincter ani
(ب) Puborectalic M.
(ج) Int. sphincter ani
(د) Superficial part of Ext. sphincter ani
 اینم جوابش 
د

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 🍊

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 🍊

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 🍊

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 🍊

سوال 29 📖
کدامیک از ساختمان‌های زیر با سطح جلویی رکتوم در مرد مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شیراز)
(الف) پروستات
(ب) شریان اورتوراتور
(ج) عضله ی پیریفورمیس
(د) شبکه ی ساکرال
اینم جوابش 🍊👉
الف
سوال 30 📖
دیواره ی خارجی حفره ی ایسکیورکتال (ایسکیوآنال) با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور 96- قطب اهواز / پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) عضله ی بالابرنده ی مقعد
(ب) بخش تحتانی عضله ی اوبتوراتور داخلی
(ج) بخش فوقانی عضله ی اوبتوراتور خارجی
(د) بخش تحتانی عضله ی اوبتوراتور خارجی
اینم جوابش 🍊👉
ب
سوال 31 📖
کدام گزینه کف فضای پرینه‌آل سطحی را تشکیل می‌دهد؟ (پزشکی شهریور 96- قطب تهران)
(الف) Colle's fascia
(ب) Camper's fascia
(ج) Pelvic diaphragm
(د) Perineal membrane
اینم جوابش 🍊👉
الف
سوال 32 📖
کدامیک از عناصر تشریحی زیر در فضای پرینه‌آل عمقی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) غدد کوپر

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) غدد بارتولن
(ج) بولب پنیس
(د) ستون های پنیس
 اینم جوابش 
الف
 سوال 33
خلفی ترین عضله ی دیافراگم لگنی کدام است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) پری فورمیس
(ب) کوکسیژنوس
(ج) پوبورکتالیس
(د) ایلو کوکسیژنوس
 اینم جوابش 
ب
 سوال 34
همه ی عناصر زیر غشای Perineal را سوراخ می کنند بجز: (پزشکی اسفند 96- قطب زنجان)
(الف) ورید پشتی عمقی پنیس
(ب) مجرای غده ی کوپر
(ج) عصب پشتی پنیس
(د) شریان پودندال داخلی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 35
کدامیک از عضلات زیر به جسم پرینه ای (Perineal body) متصل نمی شود؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شیراز و همدان)
Bulbospongiosus (الف)
Ischiocavernosus (ب)
Superficial transverse perineal (ج)
Deep transverse perineal (د)
 اینم جوابش 
ب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

36 سوال 
در تشکیل حلقه ی آنورکتال (Anorectal ring) عضلات کدام گزینه شرکت دارند؟ (پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) عضله ی پوبوواژینالس + اسفنکتر داخلی مجرای مقعدی
(ب) عضله ی پوبورکتاليس + بخش عمقی اسفنکتر خارجی مجرای مقعدی
(ج) عضله ی پوبورکتاليس + اسفنکتر داخلی مجرای مقعدی
(د) بخش سطحی اسفنکتر خارجی + اسفنکتر داخلی مجرای مقعدی
 اینم جوابش 
ب
37 سوال 
همه ی موارد زیر در ضخامت دیافراگم اوروژنیتال جنس مذکر قرار دارند، بجز: :پزشکی شهریور 95- قطب اصفهان)
(الف) عضله ی اسفنکتر پیشابراه
(ب) پیشابراه غشایی
(ج) عضله ی عرضی سطحی پرینه
(د) غدد بولبواورترال
 اینم جوابش 
ج
38 سوال 
تمام جملات زیر در رابطه با حفره ی ایسکیورکتال (ایسکیوآنال) درست است <u>بجز</u> : (پزشکی اسفند 93- قطب مشهد)
(الف) کانال پودندال روی جدار خارجی آن است
(ب) حاوی عروق رکتال میانی است
(ج) اسفنکتر داخلی مقعد در جدار داخلی آن قرار دارد
(د) عضله ی لواتور آنی در جدار خارجی آن است
 اینم جوابش 
د
39 سوال 
همه ی عناصر زیر در تشکیل جسم پرینه آل perineal body شرکت دارند بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب آزاد)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) عضله ی ترانسورسوس پرینه ای سطحی Superficial transversus peinei.m
(ب) عضله ی ترانسورسوس پرینه ای سطحی Deep transversus peinei.m
(ج) عضله ی بولبواسپونژیوسوس Bulbospongiosus
(د) اسفنکتر داخلی کانال آنال Internal anal sphincter
 اینم جوابش 
د
 سوال 40
کدامیک جزء محتویات فضای پرینه آل عمقی در مرد است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب زنجان)
(الف) پیشابراه پروستاتیک
(ب) ستون های پنیس
(ج) غدد Bulbourethral
(د) بولب بنیس
 اینم جوابش 
ج
 سوال 41
همه ی موارد زیر جزء بخش های عضله ی Levator ani محسوب می شود، بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب زنجان)
(الف) pubovaginalis
(ب) pubococcygeus
(ج) puborectalis
(د) ischiococcygeus
 اینم جوابش 
د
 سوال 42
همه ی عناصر زیر در فضای پرینه آل سطحی قرار دارند، بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب شمال)
(الف) عضله ی بولبواسپونژیوسوس
(ب) عضله ی ایسکیوکاورنوسوس
(ج) عضله ی ترنسورس پرینه ای سطحی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) اسفنکتر یورترا
 اینم جوابش 
د
 سوال 43
کانال پودندال Pudendal Canal در کدامیک از فضاهای زیر قرار گرفته است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) Deep perineal space (pouch
(ب) Superficial perineal space (pouch
(ج) Urogenital diaphragm
(د) Ischio-rectal fossa
 اینم جوابش 
د
 سوال 44
در مورد حفره ی ایسکیو رکتال کدام مورد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب مشهد)
(الف) کف آن را عضله ی لواتور آنی می سازد .
(ب) سقف آن را صفاق می سازد .
(ج) مجرای پودندال (الکوک) در جدار خارجی آن واقع است .
(د) عضله ی اوبتوراتور خارجی در جدار خارجی آن واقع است .
 اینم جوابش 
ج
 سوال 45
کدامیک از ساختارهای زیر در مردان در فضای پرینه آل سطحی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 97- قطب آزاد)
(الف) عضله ی اسفنکتر اورتره sphincter urethrae M.
(ب) عضله ی بولبواسپونژیوس bulbospongiosus M.
(ج) غده ی بولبو اورترال کوپر Bulbourethral gland of Cooper
(د) عصب پشتی آلت dorsal N. of penis
 اینم جوابش 
ب / فضای پرینه ای سطحی شامل: بولب پنیس یا کلیتوریس و عضله ی پوشاننده آن یعنی بولبواسپونژیوس، ستون های پنیس یا کلیتوریس و عضله ی پوشاننده آن یعنی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ایسکیو کاورنوس، عضله ی ترنسورس پرینه ای سطحی، شاخه های عصب پودندال و شریان پودندال داخلی، پیشابراه و واژن (که در هر دو فضای پرینه ای هستند)، غدد وستیبولار بزرگ یا بارتولن در زن (معادل غدد بولبواورترال- ترشحات آن به واژن تخلیه می شود) و مجرای غده ی بولبواورترال در مرد .
سوال 46 
همه ی عضلات زیر به جسم پرینئال متصل می شوند، بجز (پزشکی اسفند 97- قطب اصفهان، تهران و کرمان / پزشکی شهریور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) Bulbospongiosus
(ب) Pubovaginalis
(ج) Ischiocavernosus
(د) Deep transverse perineal
اینم جوابش 
ج / تمام عضلات پرینه سطحی و عمقی بجز ایسکیو کاورنوس به جسم پرینه ای متصل اند .
سوال 47 
حد تحتانی فضای پرینئال عمقی کدام گزینه است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب زنجان)
(الف) فاسیای کولز
(ب) غشاء پرینه
(ج) فاسیای فوقانی دیافراگم اروژنیتال
(د) فاسیای اسکارپا
اینم جوابش 
ب / کف فضای پرینه ای عمقی همون سقف فضای پرینه ای سطحیه که غشای پرینه اونو تشکیل داده و خلاص .
سوال 48 
کدامیک از گزینه های زیر در فضای پرینه ای سطحی دیده می شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) عضله ی بولبو اسپونژیوسوس Bulbo spongiosus
(ب) عضله ی بولبو اسپونژیوسوس Bulbo spongiosus
(ج) شریان پودندال داخلی Internal pudendal Artery
(د) عصب پشتی پنیس Dorsal Nerve of the Penis
اینم جوابش 

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

الف / در فضای پرینه ی سطحی این عناصر را می بینیم: بولب پنیس یا کلیتوریس- عضله ی بولبواسپونژیوس- ستون های پنیس یا کلیتوریس و عضله ی ایسکیوکاورنوس- عضله ی ترنسورس پرینه ی سطحی- شاخه های عصب پودندال و شریان پودندال داخلی- پیشابراه و واژن و غدد بارتولن و مجرای غده ی بولبواورترال
سوال 49 
کدامیک از عناصر زیر از محتویات مجرای مغبنی inguinal canal نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) رباط گرد رحمی در زنان
(ب) طناب اسپرماتیک در مردان
(ج) عصب ایلواینگوینال
(د) عصب اپی گاستریک تحتانی
اینم جوابش 
د / محتوای کانال اینگوینال در جنس مذکر طناب اسپرماتیک و در جنس مونث رباط گرد رحمی و شاخه ی ژنتال عصب ژنیتوفمورال است .
سوال 50 
کدام عضله ی زیر در فضای پرینه ی عمقی قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) اسفنکتر اورتره Sphincter urethrae M.
(ب) بولیو آسیپونژیوسوس Bulbo spongiosus
(ج) ایسکیوکاورتوسوس Ischiocavernosus M.
(د) پریمال عرضی سطحی Superficial transverse perineal M
اینم جوابش 
الف / در فضای پرینه ی عمقی این عناصر را می بینیم: عضلات پرینه ی عمقی و اسفنکتر خارجی پیشابراه- شریان عمقی پنیس یا کلیتوریس- عصب پشتی پنیس یا کلینوریس- پیشابراه- واژن و غدد بولبواورترال
سوال 51 
کدامیک از عناصر زیر در فضای بن بست پرینه آل عمقی در زنان قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تبریز)
(الف) عضله ی ایسکیوکاورنوسوس
(ب) عضله ی بولیو آسیپونژیوسوس
(ج) ستون های کلیتوریس

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) بخش پروگزیمال اورترا
 اینم جوابش 
د / در فضای پرینه‌ی عمقی این عناصر را می‌بینیم: عضلات پرینه‌ای عمقی و اسفنکتر خارجی پیشابراه- شریان عمقی پنیس یا کلیتوریس- عصب پشتی پنیس یا کلیتوریس- پیشابراه- واژن و غدد بولبواورترال
 سوال 52
همه‌ی موارد زیر از محتویات فضای پرینه‌ی سطحی مردانه است، بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) عضله‌ی بولبو اسپونژیوس
(ب) عضله‌ی ایسکیوکلورنوس
(ج) بولب تناسلی
(د) غدد بولبو اورترال
 اینم جوابش 
د / در فضای پرینه‌ی سطحی این عناصر را می‌بینیم: بولب پنیس یا کلیتوریس- عضله‌ی بولبو اسپونژیوس- ستون‌های پنیس یا کلیتوریس و عضله‌ی ایسکیوکلورنوس- عضله‌ی ترنسورس پرینه‌ای سطحی- شاخه‌های عصب پودندال و شریان پودندال داخلی- پیشابراه و واژن و غدد بارتولن و مجرای غده‌ی بولبواورترال
 سوال 53
همه‌ی گزینه‌های زیر در تشکیل دیافراگم لگنی مشارکت دارند، بجز: (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) ایلو کوکسیژئوس
(ب) ایلوسواس
(ج) پوبو کوکسیژئوس
(د) پوبو کوکسیژئوس
 اینم جوابش 
ب / دیافراگم لگنی از سه عضله‌ی ایلو کوکسیژئوس و پوبو کوکسیژئوس و ایسکیو کوکسیژئوس تشکیل شده است
 سوال 54
کدامیک از عضلات زیر به جسم پرینه اتصال ندارد؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) ایسکیوکلورنوس
(ب) اسفنکتر خارجی مقعد

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) لوآتور آنی
(د) پرینه ای عرضی سطحی
 اینم جوابش 
الف / عضله ایسکیوکاورنوسوس از ایسکیال توبروزیتی مبدا گرفته و به پنیس متصل می شود.
 سوال 55
کدام یک از عضلات زیر به هنگام دفع (defecation) منقبض می شود؟ (علوم پایه پزشکی دی 99 - میان دوره)
(الف) عضله مایل داخلی شکم
(ب) عضله پوبورکتالیس
(ج) اسفنکتر داخلی مقعد
(د) اسفنکتر خارجی مقعد
 اینم جوابش 
الف عضله مایل داخلی شکم به هنگام دفع منقبض می شود .
دستگاه تناسلی مردانه
درجه سختی: متوسط
تعداد  سوال 42 :
نکته: لایه های کیسه بیضه و مجاورات پروستات اهمیت دارند.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
غده ی پروستات با کدام بخش مثانه مجاورت دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) رأس (Apex)
(ب) قاعده (Base)
(ج) گردن (Neck)
(د) مثلث (trigone)
 اینم جوابش 
ب
 سوال 2

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

همه ی لایه های زیر در تشکیل اسکروتوم بیضه شرکت می کنند بجز: پزشکی اسفند 93- قطب تبریز)
(الف) لایه ی چربی کمپر
(ب) لایه های تونیکا واژینالیس
(ج) فاسیای اسپرماتیک داخلی
(د) عضله ی کرماستر
 اینم جوابش 
الف
 سوال 3
کدامیک از ساختارهای زیر جزء اجزای طناب اسپرماتیک نیست؟ (پزشکی اسفند 93- قطب آزاد / پزشکی شهریور 95- قطب شیراز / پزشکی شهریور 95- قطب مشهد)
(الف) شریان تستیکولار
(ب) شبکه ی پمپینیفورم
(ج) شاخه ی ژنیتال عصب ژنیتوفمورال
(د) عصب ایلواینگوینال
 اینم جوابش 
د
 سوال 4
غدد بولبواورترال کوپر در مجاورت کدام بخش پیشابراه قرار دارند؟ (پزشکی اسفند 93- قطب آزاد)
(الف) پیش پروستاتی
(ب) غشایی
(ج) پروستاتی
(د) اسفنجی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 5
محل قرارگیری بولب پنیس کدام است؟ (پزشکی اسفند 94- مشترک کشوری / پزشکی اسفند 94- قطب مشهد)
(الف) فضای پرینه آل سطحی
(ب) فضای پرینه آل عمقی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) حفره ی ایسکیوآنال
(د) فضای پری آنال
 اینم جوابش 
الف
 سوال 6
پروستات در عقب با کدام ساختار مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اصفهان)
(الف) مجرای دفران
(ب) کیسه های منوی
(ج) آمپول رکتوم
(د) کولون سیگمونید
 اینم جوابش 
ج
 سوال 7
لنف بیضه ها به کدامیک از عقده های زیر تخلیه می شود؟ (پزشکی شهریور 95- قطب اهواز)
(الف) ایلپاک داخلی
(ب) اینگونیا سطحی
(ج) ایلپاک خارجی
(د) آنورتیک خارجی در سطح مهره های کمری
 اینم جوابش 
د
 سوال 8
 در دیواره ی کیسه ی بیضه، فاسیای اسپرماتیک داخلی (Internal spermatic fascia)، امتداد کدامیک از لایه های دیواره ی شکم است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب تهران / پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)
(الف) صفاق جداری Parietal layer of peritoneum
(ب) عضله ی مایل داخل شکم Internal oblique muscle
(ج) عضله ی مایل خارجی شکم Internal oblique muscle
(د) فاسیای عرضی Fascia transversalis
 اینم جوابش 


 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

د
سوال 9 
فاسیای و عضله‌ی کرماستری موجود در دیواره‌ی طناب اسپرماتیک از کدامیک از عضلات شکمی منشأ می‌گیرند؟ (پزشکی شهریور 94- قطب شمال)
(الف) مایل داخلی
(ب) مایل خارجی
(ج) راست
(د) عرضی
 اینم جوابش 
الف
سوال 10 
 در صورت صدمه به کدام عصب زیر حس ناحیه‌ی Glans of penis از بین می‌رود؟ (پزشکی شهریور 94- قطب شیراز)
(الف) Genitogemoral
(ب) Dorsal nerve of the penis
(ج) Ilioinguinal
(د) Posterior cutaneous nerve of the thigh
 اینم جوابش 
ب
سوال 11 
پروستات با تمام ساختمان‌های زیر مجاورت دارد، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) Perineal body
(ب) Rectum
(ج) Levator ani
(د) Urogenital diaphragm
 اینم جوابش 
الف
سوال 12 
 پروستات در کجا قرار دارد؟ (دندان پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) در عقب راست روده
(ب) در رأس مثانه
(ج) در قاعده ی مثانه
(د) در زیر گردن مثانه
 اینم جوابش 
ج
 سوال 13
 تمامی عناصر تشریحی زیر از مجاورات قاعده ی مثانه در جنس مذکر است <u>بجز</u> :
(پزشکی اسفند 95- قطب تبریز / پزشکی اسفند 97- قطب شمال)
(الف) پروستات
(ب) سمینال وزیکول
(ج) اورتر
(د) آمپول دفران
 اینم جوابش 
الف
 سوال 14
غده ی پروستات با تمام ساختمان های زیر مجاورت دارد، <u>بجز</u> : پزشکی اسفند 95- قطب شیراز)
(الف) Symphesis publis
(ب) Seminal vesicle
(ج) Urogenital diaphragm
(د) Bladder
 اینم جوابش 
ب
 سوال 15
کدامیک از لوب های پروستات در پشت پیشابراه و در بالای مجاری انزالی قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان)
(الف) قدامی
(ب) میانی
(ج) خلفی
(د) طرفی

https://t.me/Doctor_MIB_iran : عضویت در کانال مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive : عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم 🍊
https://t.me/Medicalism_bot : ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم 🍊
<https://t.me/medicalismBot> : ربات نسخه پرو مدیکالیسم 🍊

🍊 اینم جوابش 🙋
ب
16 سوال 📖
🍏 کدام عبارت صحیح است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب آزاد)
(الف) عضله ی دارتوس در اسکروتوم (کیسه ی بیضه) امتداد فاسیای اسکارپا در شکم است .
(ب) غشای پرینه آل در پایین فضا یا بن بست پرینه آل سطحی در مرد است .
(ج) غدد بولبویورترال کوپر جزء محتویات فضا یا بن بست پرینه آل سطحی در مرد است .
(د) عضله ی اسفنکتر خارجی یا ارادی پیشابراه در فضا یا بن بست پرینه آل عمقی قرار دارد .
🍊 اینم جوابش 🙋
الف و د
17 سوال 📖
در تصویر زیر (CT) آگزیا لگن (کدام ساختمان آناتومیک به وسیله ی فلش ها نشان داده شده است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)

(الف) سمینال وژیکول
(ب) پروستات
(ج) وازدفران
(د) مثانه
🍊 اینم جوابش 🙋
الف
18 سوال 📖

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 تمام عناصر زیر به پیشابراه پروستاتیک باز می شوند، بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب کرمان و مشهد)
(الف) ejaculatory duct
(ب) prostatic utricle
(ج) bulbourethral gland
(د) prostatic gland
 اینم جوابش 
ج
 سوال 19
فاسیای کرماستریک کیسه ی بیضه در امتداد کدامیک از عناصر جدار شکم است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شمال / پزشکی شهریور 97- قطب آزاد)
(الف) عضله ی مایل خارجی
(ب) عضله ی مایل داخلی
(ج) عضله ی عرضی شکم
(د) فاسیای عرضی شکم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 20
کدامیک در پوشش های بیضه مدیاستینوم آن را می سازد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) تونیکا آلبوزینه
(ب) تونیکا واسکولوزا
(ج) لایه ی احشایی تونیکا واژینالیس
(د) لایه ی جدار ی تونیکا واژینالیس
 اینم جوابش 
الف
 سوال 21
در معاینه با انگشت رکتوم در مرد، کدامیک در عناصر تشریحی زیر قابل لمس است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) غده ی بولبواورترال (کوپر)
(ب) انتهای تحتانی سمینال وزیکول

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) مجرای دفران
(د) پروستات
 اینم جوابش 
د
 سوال 22
کدامیک از عضلات زیر در تخلیه ی ادرار در پیشابراه آلتی نقش دارند؟ (پزشکی شهریور 96- قطب مشهد)
(الف) bulbospongios
(ب) ischiocavernus
(ج) superficial transverse perineal
(د) deep transverse perineal
 اینم جوابش 
الف
 سوال 23
کدامیک از لایه های اسکروتوم (کیسه ی بیضه) در امتداد فاسیای عرضی شکم است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب زنجان)
(الف) فاسیای اسپرماتیک خارجی
(ب) فاسیای کرماستریک
(ج) عضله ی دارتوس
(د) فاسیای اسپرماتیک داخلی
 اینم جوابش 
د
 سوال 24
کدام ساختمان زیر جزء محتویات spermatic cord نیست؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شیراز و همدان)
(الف) مجرای دفران
(ب) شریان کرماستر
(ج) ورید اپی گاستریک تحتانی
(د) شبکه ی خودمختار
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 سوال 25
عضله ی دارتوس در بیضه دان (scrotum) ادامه ی کدامیک از لایه های تشکیل دهنده ی جدار قدامی شکم است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب آزاد)
(الف) عضله ی مایل خارجی شکم
(ب) فاشیای ترانسورسالیس
(ج) لایه ی عمقی فاشیای سطحی
(د) لایه ی سطحی فاشیای سطحی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 26
مردی متأهل و چهل ساله بعد از سانحه ی تصادف با اتومبیل و گذراندن دوره ی نقاهت به کلینیک مراجعه نموده و از عدم توانایی erection شکایت دارد. ضایعه ی عصبی کدامیک از اعصاب زیر است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب اهواز)
(الف) عصب پودندال
(ب) شاخه ی ژنیتال عصب ژنیتوفمورال
(ج) عصب ایلواینگوئینال
(د) پرینه آل
 اینم جوابش 
الف
 سوال 27
کدام شریان در ضخامت اجسام غاری قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اصفهان)
(الف) عمقی پنیس
(ب) عمقی پشتی پنیس
(ج) پیشابراهی
(د) پودندال داخلی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 28
کدامیک از لیگامان های نگه دارنده ی رحم، گردن رحم و انتهای فوقانی واژن را به دیواره ی طرفی لگن متصل می نماید؟ (پزشکی اردیبهشت 97- میان دوره ی کشوری)
(الف) Cardinal ligament

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Pubocervical ligament (ب)
Sacrocevicall ligament (ج)
Broad ligament (د)
 اینم جوابش 
الف
 سوال 29
سرطان پروستات از چه طریقی به بخش تحتانی ستون مهره ها متاستاز می دهد؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) مجاورت
(ب) ارتباط وریدی
(ج) ارتباط شریانی
(د) ارتباط لنفی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 30
کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب زنجان)
(الف) در سیستم تناسلی مردانه سمینال و زیکل در جلوی رکتوم قرار دارد .
(ب) شریان مثانه ای تحتانی شاخه ای انتهایی شریان پودندال داخلی است .
(ج) 1/3 میانی واژن با بن بست داگلاس مجاور است .
(د) زاویه ی subpubic در مردان بیش تر از زنان است .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 31
کدامیک از محتویات طناب اسپرMATIK نیست؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) شاخه ی ژنیتال عصب ژنیتوفمورال
(ب) عصب ایلئواینگوینال
(ج) شریان کرماستریک
(د) شبکه ی وریدی پمپنی فورم
 اینم جوابش 
ب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

32 سوال 
کدامیک از عصب‌های زیر، مسیر عصبی رفلکس کرماستریک است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب اصفهان، تهران و کرمان)
(الف) Femoral
(ب) Genitofemoral
(ج) Iliohypogastric
(د) Ilioinguinal
 اینم جوابش 
ب / در اندام تحتانی میخونی که عصب ژنیتوفمورال به عضله ی کرماستر (نه دارتوس!!) عصبدهی می‌کند. توضیح اینکه رفلکس کرماستریک چیه هم زشته خودت برو تحقیق کن!
33 سوال 
کدام گزینه از مجاورات مستقیم قاعده ی مثانه در آقایان است؟ (پزشکی اسفند 97- قطب زنجان)
(الف) Prostate
(ب) Seminal vesicle
(ج) Uterine Artery
(د) Ureter
 اینم جوابش 
ب / قاعده ی مثانه به شکل مثلث معکوس است و تنها جایی از مثانه که با صفاق پوشیده می‌شود، قسمت فوقانی قاعده ی آن در آقایان است. در پشت قاعده ی مثانه غدد سمینال وزیکل قرار دارند .
34 سوال 
کدامیک از لایه‌های زیر در اسکروتوم (کیسه ی بیضه) ادامه ی لایه ی فاسیای عرضی Transversalis fascia شکم است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب آزاد)
(الف) فاسیا اسپرماتیک خارجی External spermatic fascia
(ب) فاسیا اسپرماتیک داخلی Internal spermatic fascia
(ج) فاسیا کرماستر Cremasteric fascia
(د) لایه ی جداری تونیکا واژینالیس
 اینم جوابش 

عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran 

عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive 

ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot 

ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot> 

ب / فاسیای اسپرماتیک داخلی ادامه ی لایه ی فاسیای عرضی شکم است و فاسیای کرماستر ادامه ی لایه ی عضله ی مایل داخلی است .
 سوال 35
ستیف پیشابراهی (Uretral Crest) در کدام قسمت وجود دارد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب شمال)
(الف) پیشابراه پروستاتی
(ب) پیشابراه غشایی
(ج) مثانه
(د) پیشابراه اسفنجی
 اینم جوابش 
الف / پیشابراه پروستاتی در ضخامت پروستات و متسع ترین قسمت پیشابراه است. در این قسمت ستیف پیشابراهی را هم داریم که امتداد تریگون مثانه است .
 سوال 36
در مورد محل قرارگیری Seminal vesicle کدام عبارت <u>نادرست</u> است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب کرمان)
(الف) جلوی آمپول رکتوم
(ب) پشت قاعده ی مثانه
(ج) بالای داکتوس دفرنس
(د) بالاتر از پروستات
 اینم جوابش 
ج Seminal vesicle / در پشت و پایین داکتوس دفرنس قرار گرفته اند .
 سوال 37
در مورد پیشابراه پروستاتی کدام عبارت درست است؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب کرمان)
(الف) مجرای غده ی بولبویورترال به آن باز می شود .
(ب) در صورت بزرگ شدن لب میانی پروستات، تنگ می شود .
(ج) با زاویه ی حدود 90 درجه به پیشابراه اسفنجی (آلتی) می پیوندد .
(د) توسط مجرای مزونفریک ساخته می شود .
 اینم جوابش 
ب / مجرای غده ی بولبویورترال به پیشابراه غشایی باز می شوند نه پروستاتی و پیشابراه پروستاتی در صورت بزرگ شدن لب میانی پروستات، تنگ می شود .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 38 
شریان پشتی پنیس در کدام ناحیه قرار دارد؟ (پزشکی شهریور 99- کشوری)
(الف) ضخامت فاسیای سطحی
(ب) پوشش آلپوژینه
(ج) ضخامت فاسیای عمقی
(د) سپتوم پکتینه آل
 اینم جوابش 
ج / این شریان شاخه‌ای از شریان پودندال داخلی است.
سوال 39 
در مورد جسم اسفنجی کدام گزینه زیر صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) از بافت‌های زوج نغوظپذیر هستند .
(ب) سطح پشتی تنه پنیس را تشکیل می‌دهد .
(ج) قاعده آن به سیمفیزیس پوبیس متصل می‌شود .
(د) گلنس پنیس را ایجاد می‌نماید .
 اینم جوابش 
د
سوال 40 
کدام اندامک سلولی فاقد غشاء است؟ (علوم پایه دندانپزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) پروتئازوم
(ب) اندوزوم
(ج) پراکسیزوم
(د) لیزوزوم
 اینم جوابش 
ج
سوال 41 
کدامیک راجع به رفلکس کرماستریک صحیح <u>نیست</u> ؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) عضله ی کرماستریک تحریک می‌شود .
(ب) این رفلکس توسط عصب ژنیتوفمورال تحریک می‌شود .
(ج) وقتی که رفلکس فعال می‌شود، بیضه‌ها حرکت نمی‌کنند .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) این رفلکس برای آزمایش عملکرد طناب نخاعی در سطح L1 هست
 اینم جوابش 
ج
 سوال 42
مجرای انزالی تشکیل شده است از: (علوم پایه دندانپزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) Ductus deference
(ب) Seminal vesicle duct
(ج) Joining of ductus deference and seminal vesical duct
(د) Ampulla of ductus deference
 اینم جوابش 
ج
دستگاه تناسلی زنانه
درجه سختی: متوسط
تعداد  سوال 49 :
نکته: رابطهای متصل به لگن پرتکرار هستند .
اهمیت و میزان سختی سنوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
 سوال 1
 کدامیک از بخش های زیر مربوط به لوله ی رحمی است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب آزاد)
(الف) فوندوس
(ب) سرویکس
(ج) اینفندیبولوم
(د) فورنیکس
 اینم جوابش 
ج
 سوال 2
قسمت خلفی حفره ی تخمدانی توسط چه ساختاری تشکیل می شود؟ (پزشکی اسفند 93- قطب اصفهان)
(الف) شریان ایلایاک خارجی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) عروق ایلیاک داخلی
(ج) عصب ابتوراتور
(د) رباط پهن
 اینم جوابش 
ب
 سوال 3
 قسمتی از رباط پهن که بین لوله رحمی و رباط گرد تخمدانی قرار دارد چه نامیده می شود؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اصفهان / پزشکی شهریور 93 -قطب اصفهان)
(الف) مزوومتریوم
(ب) مزوسالپینکس
(ج) مزووارיום
(د) پارامتریوم
 اینم جوابش 
ب
 سوال 4
یک سوم تحتانی واژن با تمام عناصر زیر مجاورت دارد، بجز: (پزشکی شهریور 94- قطب اصفهان)
(الف) آمپول رکتوم
(ب) جسم پرینه
(ج) پیشابراه
(د) بولب وستیبول
 اینم جوابش 
الف
 سوال 5
کدامیک از موارد زیر فاقد پوشش صفاقی است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب کرمان)
(الف) سطح قدامی سرویکس رحم
(ب) سطح قدامی نیمه ی فوقانی رکتوم
(ج) سطح خلفی سرویکس رحم
(د) سطح فوقانی مثانه در مرد
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

الف
6 سوال 
همه ی موارد زیر در ضخامت رباط پهن رحمی قرار دارند، بجز: پزشکی شهرپور 95- قطب اصفهان)
(الف) لوله ی رحمی
(ب) رباط گرد رحمی
(ج) رباط تخمدانی
(د) رباط پوبوسرویکال
 اینم جوابش 
د
7 سوال 
شریان رحمی در ضخامت کدامیک از رباط های زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب شمال، اصفهان و کرمان)
(الف) گرد رحمی
(ب) پهن رحمی
(ج) کاردینال
(د) تخمدانی
 اینم جوابش 
ب
8 سوال 
کدامیک از تعاریف زیر با مفهوم فورنیکس مطابقت دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اهواز)
(الف) فضایی است که بین مثانه در جلو و رحم تشکیل می شود .
(ب) بن بستى که بین لبه ی گردن رحم و دیواره ی واژن قرار دارد .
(ج) فضایی است که بین رکتوم در عقب و رحم تشکیل می شود .
(د) بین غشای پرینه آلی و لایه ی غشایی فاسیای سطحی قرار می گیرد .
 اینم جوابش 
ب
9 سوال 
کدام گزینه در مورد رحم صحیح است؟ (پزشکی شهرپور 95- قطب تبریز)
(الف) بخش ایسموس آن در مقابل سوراخ خارجی گردن رحم قرار دارد .

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) سطح قدامی رحم كاملا توسط صفاق پوشيده شده است .
(ج) زاويه‌ی Anteversion آن مابين محور رحم و واژن است .
(د) طول آن 20 سانتی‌متر و در امتداد واژن قرار دارد .
 اینم جوابش 
ج
 سوال 10
شریان‌های دورسال و عمقی کلیتوریس، شاخه‌های انتهایی کدام شریان است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) Inferior Vesical
(ب) External iliac
(ج) Superior vesical
(د) Internal pudendal
 اینم جوابش 
د
 سوال 11
شریان رحمی در قاعده‌ی لیگامان پهن رحمی با کدام عنصر زیر تقاطع دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب زنجان / پزشکی شهریور 94- قطب آزاد)
(الف) پیشابراه
(ب) ورید ایلیاک خارجی
(ج) ورید ایلیاک داخلی
(د) حالب
 اینم جوابش 
د
 سوال 12
همه‌ی ساختمان‌های زیر در ضخامت رباط پهن رحم قرار دارند بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب شمال / پزشکی اسفند 93- قطب مشهد)
(الف) لوله‌ی رحمی
(ب) رباط تخمدانی
(ج) رباط گرد رحمی
(د) حالب
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

د
سوال 13 
تمام ساختمان های زیر در پشت واژینال قرار دارد بجز: پزشکی اسفند 93- قطب شیراز)
(الف) بن بست راست روده ای- رحمی (داگلاس)
(ب) راست روده
(ج) مجرای مقعدی
(د) رحم
 اینم جوابش 
د
سوال 14 
در خانمی با حاملگی های متعدد، زاویه ی طبیعی بین گردن رحم و واژن از بین رفته و رحم در بن بست دوگلاس گرفته است. به این حالت چه می گویند؟ (پزشکی شهرپور 94- قطب تبریز / پزشکی شهرپور 97- قطب اصفهان)
(الف) anteversion
(ب) retrocession
(ج) anteflexion
(د) retroflexion
 اینم جوابش 
ب
سوال 15 
دسترسی به فضای Rectouterine (دوگلاس) از طریق کدامیک از موارد زیر امکان پذیر است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب شیراز / پزشکی شهرپور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) Anterior fornix of the Vagina
(ب) Posterior fornix of the Vagina
(ج) Posterior wall of the bladder
(د) Lateral wall of the Vagina
 اینم جوابش 
ب
سوال 16 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 کدامیک از رباطات رحم از جنس صفاق است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب کرمان / پزشکی اسفند 95- قطب کرمان / پزشکی شهریور 93- قطب کرمان)
(الف) Cardinal , Transverse Cervical
(ب) Sacrouterine
(ج) Broad
(د) Round
 اینم جوابش 
ج
 سوال 17
در مورد رحم همه ی موارد زیر درست است، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب کرمان)
(الف) رباط گرد رحمی در ایجاد حالت Anteversion نقش دارد .
(ب) سطح قدامی و خلفی گردن رحم پوشش صفاقی دارد .
(ج) رباط عرضی گردن رحم از جنس بافت همبند است .
(د) فوندوس رحم بالاترین قسمت رحم است .
 اینم جوابش 
ب
 سوال 18
تمام ساختارهای زیر در محافظت از رحم و پیش گیری از پرولاپس آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقش دارد بجز: (پزشکی شهریور 94- قطب مشهد)
(الف) رباط گرد رحم
(ب) رباط عرضی گردن رحم (رباط کاردینال)
(ج) جسم پرینه
(د) عضله ی لواتور آنی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 19
حد قدامی حفره ی تخمدانی توسط کدام مورد زیر محدود شده است؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان)
(الف) شریان مسدود شده ی نافی
(ب) شریان ایلپاک داخلی
(ج) حالب

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) ورید ایلایک داخلی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 20
انتهای خارجی لوله‌ی رحم با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور 95- قطب اهواز)
(الف) آمپول
(ب) تنگه
(ج) بخش داخلی جداری
(د) اینفانیبولوم
 اینم جوابش 
د
 سوال 21
طولانی‌ترین بخش لوله‌ی رحمی کدام است؟ (پزشکی شهریور 95- قطب کرمان)
(الف) آمپول
(ب) اینفاندیبولوم
(ج) ایستموس
(د) بخش داخل رحمی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 22
 سطح خارجی تخمدان با کدامیک از موارد زیر مجاورت دارد؟ (پزشکی اسفند 93- قطب کرمان / پزشکی اسفند 95- قطب زنجان)
(الف) ureter
(ب) obturator nerve
(ج) External iliac artery
(د) piriformis muscle
 اینم جوابش 
ب
 سوال 23

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ضعف همه ی لیگامان های زیر منجر به افتادگی رحم (پرولاپس) می گردند، بجز؟ (پزشکی اسفند 96- قطب مشهد)
(الف) Uterosacral lig.
(ب) Round lig.
(ج) Pubocervical lig.
(د) Broad lig.
 اینم جوابش 
ج
 سوال 24
شریان تخمدانی از طریق کدامیک از ساختارهای زیر به تخمدان می رسد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب تهران)
(الف) رباط عرضی
(ب) رباط تخمدانی
(ج) رباط گرد
(د) رباط آویزان کننده ی تخمدان
 اینم جوابش 
د
 سوال 25
شریان تخمدانی شاخه ی کدام شریان زیر است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب همدان)
(الف) ایلایک داخلی
(ب) رحمی
(ج) کلیوی
(د) آنورت
 اینم جوابش 
د
 سوال 26
تمام رباط های زیر در نگهداری رحم در جایگاه خود نقش مهمی دارند، بجز: (پزشکی شهریور 93- قطب مشهد)
(الف) رباط ساکرو سرویکال
(ب) رباط پهن رحم
(ج) رباط پوبوسرویکال

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) رباط ترنسورس سرویکال
 اینم جوابش 
الف
 سوال 27
کدامیک از رباطهای زیر از زوایای فوقانی خارجی رحم به طرف حلقه ی عقبی اینگوینال کشیده می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب تبریز)
(الف) رباط گرد رحمی
(ب) رباط پهن رحمی
(ج) رباط عرضی گردن
(د) رباط رحمی- خارجی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 28
کدامیک جزء مجاورت طرفی گردن رحم است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) Ovary Suspensory ligamentum
(ب) Obturator nerve
(ج) Ureter
(د) Internal Iliac artery
 اینم جوابش 
ج
 سوال 29
دیواره ی خلفی واژن با تمام عناصر تشریحی زیر مجاروت دارد، <u>بجز</u> : (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) اورترا
(ب) بن بست رکتواوترین
(ج) رکتوم
(د) جسم پرینه آل
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 30 
ترشحات غدد بارتولن (Greater vestibular) به کدام عنصر تشریحی زیر تخلیه می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) پیشابراه
(ب) دهلیز
(ج) فورنیکس
(د) واژن
 اینم جوابش 
د
سوال 31 
مهم ترین رباط (لیگامان) که در تثبیت (پایداری) رحم نقش دارد، کدام است؟ (پزشکی شهریور 96- قطب آزاد)
(الف) رباط گرد رحمی
(ب) رباط ترانسورس سرویکال (کاردینال)
(ج) پوبوسرویکال
(د) اوتروساکرال
 اینم جوابش 
ب
سوال 32 
همه ی گزینه های زیر بین لایه های رباط پهن رحمی قرار دارند، بجز: (پزشکی شهریور 96- قطب تهران)
(الف) لوله ی فالوپ
(ب) گردن رحم
(ج) رباط گرد رحمی
(د) رباط تخمدان
 اینم جوابش 
ب
سوال 33 
کدامیک از موارد زیر در مورد تخمدان ها صحیح است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) سطح آن در قبل و بعد از بلوغ صاف است

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) حالب از جلوی آن عبور می‌کند
(ج) شریان تخمدانی از شریان ایلپاک داخلی منشعب می‌شود
(د) در سطح خلفی لیگامان پهن قرار دارد
 اینم جوابش 
د
34 سوال 
 کدام رباط در رابطه با نگهداری گردن رحم نقش بیش‌تری دارد؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب آزاد)
(الف) رباط پوبوسرویکال Pubocervical. lig
(ب) رباط عرضی گردن رحم Transvers cervical lig
(ج) رباط یوتروساکرال Uterosacral
(د) رباط پهن Broad lig
 اینم جوابش 
ب
35 سوال 
کدام رباط رحم، در حفظ anteversion /anteflexion رحم نقش اساسی دارد؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب تهران و کرمان / پزشکی شهرپور 97- قطب شیراز)
(الف) Uterosacral
(ب) Broad
(ج) Transverse Cervical
(د) Round
 اینم جوابش 
د
36 سوال 
در جراحی گردن رحم، احتمال صدمه به کدامیک از عناصر تشریحی زیر وجود دارد؟ (پزشکی شهرپور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) حالب
(ب) شریان ایلپاک داخلی
(ج) رباط گرد رحمی
(د) عصب پودندال داخلی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
الف
 سوال 37
همه ی عناصر زیر به طرفین رحم متصل می شود (بجز): پزشکی اسفند 97- قطب تبریز)
(الف) لوله ی رحمی
(ب) رباط تخمدانی
(ج) رباط آویزان کننده ی تخمدان
(د) رباط گرد رحمی
 اینم جوابش 
ج / این رباط از تخمدان شروع شده و آن ها را به دیواره ی لگن متصل می کند اما رباط تخمدانی، تخمدان را به جدار طرفی رحم وصل می کند .
 سوال 38
کدامیک از رباط های زیر، رحم را به جدار طرفی لگن متصل می کند؟ (پزشکی اسفند 97- قطب شمال)
(الف) گرد رحمی
(ب) کاردینال
(ج) اوتروساکرال
(د) پوبوسرویکال
 اینم جوابش 
ب / رباط کاردینال رحم را به دیواره های طرفی لگن وصل می کند .
 سوال 39
لنف رحم به همه ی گره های لنفاوی زیر می ریزد (بجز): پزشکی اسفند 97- قطب مشهد)
(الف) Superficial Inguinal. LN
(ب) Deep Inguinal. LN
(ج) External Iliac L. N
(د) Internal Iliac L. N
 اینم جوابش 
ب / دیگه قطب مشاهده کار خاصیش همیشه کرد. لنف رحم به internal, external, and common iliac nodes می ریزد. لنف گلنس کلیتوریس و لب های کوچک و انتهای تحتانی مهبل و گلنس آلت هم به deep inguinal و external iliac می ریزه.

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

اینم برا محک کاری بدون! لنف بافت سطحی آلت یا کلیتوریس (یا اسکروتوم و لب‌های بزرگ) به superficial inguinal می‌ریزه. امان از مشهد و اهواز
سوال 40 
ترتیب قرارگیری عناصر دهلیز واژن از جلو به عقب چگونه است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- مشترک کشوری)
(الف) کلیتوریس، پیشابراه، واژن، مجرای غدد وستیبولی
(ب) کلیتوریس، واژن، پیشابراه، مجرای غدد وستیبولی
(ج) کلیتوریس، پیشابراه، مجرای غدد وستیبولی، واژن
(د) پیشابراه، کلیتوریس، واژن، مجرای غدد وستیبولی
اینم جوابش 
الف / ترتیب قرارگیری عناصر دهلیز واژن از جلو به عقب شامل کلیتوریس، پیشابراه، واژن، مجرای غدد وستیبولی است .
سوال 41 
انتهای خارجی لوله‌ی رحم با کدام گزینه‌ی زیر منطبق است؟ (دندان‌پزشکی شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) ناحیه‌ی قیف (شیپور)
(ب) ناحیه‌ی آمپول
(ج) ناحیه‌ی تنگه
(د) ناحیه‌ی داخل دیواره‌ی
اینم جوابش 
الف / انتهای خارجی لوله‌ی رحم ناحیه‌ی قیف و انتهای داخلی آن ناحیه‌ی داخل دیواره‌ی است .
سوال 42 
کدام گزینه در مورد تخمدان‌ها صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تبریز)
(الف) شریان تخمدانی از ایلیاک داخلی جدا می‌شود .
(ب) سطح خارجی آن با حالب مجاورت دارد .
(ج) به سطح خلفی لیگامان پهن رحم اتصال دارد .
(د) توسط لیگامان گرد رحمی به تنه‌ی رحم اتصال دارد .
اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ج / شریان تخمدانی از آنورت شکمی جدا می شود و سطح پشتی آن با حالب مجاورت دارد و به سطح خلفی لیگامان پهن رحم اتصال دارد .
سوال 43 
حد جلویی حفره ی تخمدانی لگن را کدام ساختمان زیر محدود نموده است؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب زنجان)
(الف) اورترها
(ب) شریان مسدود شده ی نافی
(ج) عروق ایلایک داخلی
(د) رباط تخمدانی
اینم جوابش  
ب / حفره ی تخمدانی لگن را شریان مسدود شده ی نافی و لیگامان پهن رحم محدود می کنند .
سوال 44 
لنف کدام بخش به گره های لنفی پارا آنورتیک تخلیه نمی شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب مشهد)
(الف) بیضه
(ب) اپی دیدیم
(ج) فوندوس رحم
(د) تنه ی رحم
اینم جوابش  
د / لنف تخمدان به گره های پارا آنورتیک تخلیه می شود ولی تنه ی رحم به آن تخلیه نمی شود .
سوال 45 
لنف تخمدان عمدتاً وارد کدام غدد لنفاوی می شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور 98- قطب شیراز)
(الف) اینگوینال سطحی
(ب) اینگوینال عمقی
(ج) لگنی
(د) آنورتی
اینم جوابش  

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

د / لنف تخمدان به گره های پارائورتیک تخلیه می شود ولی تنه ی رحم به آن تخلیه نمی شود .
سوال 46 
کدام بخش لوله رحمی، تخمک آزاد شده از تخمدان را دریافت می کند؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) آمپول
(ب) شرابه ها
(ج) ایستموس
(د) اینفاندیبولوم
اینم جوابش 
ب شرابه ها تخمک را دریافت می کنند .
سوال 47 
شریان رحمی شاخه ای از است. (علوم پایه دندان پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) آنورتای شکمی
(ب) شریان ایلپاک داخلی
(ج) شریان تخمدانی
(د) شریان کلیوی
اینم جوابش 
ب شریان رحمی شاخه ای از شریان ایلپاک داخلی است .
سوال 48 
کدام گزینه زیر در مورد سرویکس صحیح نمی باشد؟ (علوم پایه پزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) سوراخ خارجی آن به حفره واژن باز می شود
(ب) سوراخ داخلی آن به حفره رحم باز می شود
(ج) زاویه آنتی ورشن، بین محور سرویکس و واژن قرار می گیرد
(د) زاویه آنتی ورشن، بین محور سرویکس و تنه رحم قرار می گیرد
اینم جوابش 
د
سوال 49 
کدام یک درباره ی اجزاء رباط پهن (broad ligament) صحیح نیست؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) مزومتریوم، بزرگترین بخش رباط وسیع است .
(ب) مزوسالپینکس، لوله ی رحمی را آویزان نگه می دارد .
(ج) مزووااریوم، به تخمدان متصل می شود .
(د) مزومتریوم، جدار خارجی لگن را به کانال واژینال متصل می کند .
 اینم جوابش 
د
سیستم ادراری
درجه سختی: آسان
تعداد [📖] سوال 47 :
نکته: قسمت های مختلف پیشابراه در مردان و محل تخلیه ترشحات مختلف اهمیت دارند .
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
📖 سوال 1
مجاورت کدام قسمت از مثانه در هر دو جنس یکسان است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اصفهان)
(الف) سطح فوقانی
(ب) سطح تحتانی طرفی
(ج) بخش قاعده ای
(د) بخش گردنی
 اینم جوابش 
ب
📖 سوال 2
منشأ پاراسمپاتیک مثانه از کدام سگمان های نخاعی است؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اصفهان)
(الف) T11, T12
(ب) L1, L2
(ج) S2-S3-S4
(د) S1-S2-S3
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 3
کدامیک از گزینه‌های زیر با قاعده‌ی (سطح خلفی) مثانه مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اهواز)
(الف) عضله‌ی ابتراتور داخلی
(ب) غده‌ی پروستات
(ج) کیسه‌های منوی
(د) رباط‌های پوبوپوزیکال
 اینم جوابش 
ج
سوال 4
کدام قسمت مثانه دارای پوشش صفاقی است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب آزاد)
(الف) سطوح تحتانی طرفی مثانه در جنس مذکر
(ب) سطوح تحتانی طرفی مثانه در جنس مؤنث
(ج) قسمت فوقانی قاعده‌ی مثانه در جنس مذکر
(د) قسمت فوقانی قاعده‌ی مثانه در جنس مؤنث
 اینم جوابش 
ج
سوال 5
کدامیک از احشای زیر، عصب‌دهی پاراسمپاتیکی خود را از اعصاب نخاعی ساکرال دریافت می‌کند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) مثانه
(ب) بیضه
(ج) کلیه
(د) پانکراس
 اینم جوابش 
الف
سوال 6
کدامیک از عناصر زیر (بدون واسطه‌ی صفاق) با سطح خلفی مثانه مجاورت دارد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب شمال)
(الف) عضله‌ی لوتور آنی
(ب) کولون سیگموئید

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) کیسه های منوی
(د) پروستات
 اینم جوابش 
ج
 سوال 7
دومین تنگی حالب کجاست؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اهواز)
(الف) تلاقی حالب و لگنچه
(ب) تلاقی حالب با عروق گونادال
(ج) هنگام عبور از دهانه ی ورودی لگن
(د) در محل اتصال به دیواره ی مثانه
 اینم جوابش 
ج
 سوال 8
تمام عبارت های زیر در مورد تغییر شکل مثانه به هنگام پر شدن آن درست است، <u>بجز</u> :
(پزشکی شهریور 94- قطب مشهد)
(الف) به هنگام پر شدن مثانه، گردن مثانه به سمت پایین جابجا می شود .
(ب) به هنگام پر شدن مثانه، سطح خلفی مثانه تقریباً ثابت است .
(ج) به هنگام پر شدن مثانه، سطح فوقانی آن به سمت بالا جابجا می شود .
(د) به هنگام پر شدن مثانه رأس مثانه به سمت ناف کشیده می شود .
 اینم جوابش 
الف
 سوال 9
تمام موارد زیر در پیشابراه پروستاتیک دیده می شوند، بجز: (پزشکی شهریور 94- قطب کرمان)
(الف) Ejaculatory Duct
(ب) Urethral Crest
(ج) Interureteric Crest
(د) Prostatic Utricle
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 10 
کدام شاخه ی عصبی لومبار، از مجاورت تخمدان عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) Genitofemoral
(ب) Obturator
(ج) Femoral
(د) Sciatic
 اینم جوابش 
ب
سوال 11 
همه ی ساختارهای زیر خلف صفاقی هستند بجز: پزشکی شهریور 93- قطب تهران)
(الف) حالب
(ب) پانکراس
(ج) آپاندیس
(د) IVC
 اینم جوابش 
ج
سوال 12 
لنف کلیه ها به کدامیک از گره های لنفاتیک نامبرده ی زیر تخلیه می شوند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)
(الف) آنورتیک داخلی
(ب) دیافراگماتیک
(ج) آنورتیک خارجی
(د) اکسترنال ایلیاک
 اینم جوابش 
ج
سوال 13 
انتهای حالب با کدام شریان زیر تقاطع دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) تخمدانی
(ب) رحمی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ج) واژینال
(د) مثانه‌ای فوقانی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 14
کدامیک از شریان‌های زیر در سمت داخل با حالب تقاطع دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب همدان)
(الف) شریان پودندال داخلی
(ب) شریان رحمی
(ج) شریان مثانه‌ای تحتانی
(د) شریان اوبتوراتورچ
 اینم جوابش 
ب
 سوال 15
مرد پیری به علت تکرر ادرار و احتباس ادرار به متخصص اورولوژی مراجعه کرده است. پزشک تصمیم می‌گیرد برای این بیمار TR انجام بدهد. همه‌ی عناصر زیر قابل لمس هستند بجز؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اصفهان)
(الف) کولون سیگموئید
(ب) جسم پرینه‌آل
(ج) دیافراگم ادراری- تناسلی
(د) خار ایسکیال
 اینم جوابش 
الف
 سوال 16
مجرای انزالی به کجا تخلیه می‌شود؟ (دندان پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) بولب پنیس
(ب) میزراه اسفنجی
(ج) میزراه پروستاتی
(د) مجرای دفران
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 17 
 اسفنکتر ارادی در کدام بخش پیشابراه قرار دارد؟ (دندان پزشکی شهریور 94- قطب شمال / پزشکی اسفند 96- مشترک کشوری)
(الف) پروستاتی
(ب) غشایی
(ج) اسفنجی
(د) پیش پروستاتی
 اینم جوابش 
ب
سوال 18 
کدامیک از عناصر زیر از درون پروستات عبور می کند؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) مجرای دفران
(ب) مجرای انزالی
(ج) حالب
(د) مجرای غده ی کویر
 اینم جوابش 
ب
سوال 19 
تنگ ترین قسمت حالب کدام بخش است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) Abdominal
(ب) Pelvic
(ج) Lumbar
(د) Vesical
 اینم جوابش 
د
سوال 20 
اسفنکتر داخلی پیشابراه در جنس مذکر در کدام قسمت urethra قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 94- قطب اهواز)
(الف) prostatic .part
(ب) spongy . part

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

membranous . part (ج)
pre prostatic . part (د)
 اینم جوابش 
د
سوال  21
مجرای غدد پیازی میزراهی (bulbourethral) به کجا باز می شود؟ (پزشکی اسفند 94- قطب تهران)
(الف) مجرای انزالی Ejaculatory Duct
(ب) میزراه پروستاتی Prostatic Urethra
(ج) میزراه اسفنجی Spongy Urethra
(د) سینوس پروستاتی Prostatic Sinus
 اینم جوابش 
ج
سوال  22
کدام بخش مثانه در قدام قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) رأس
(ب) گردن
(ج) قاعده
(د) هیچکدام
 اینم جوابش 
الف
سوال  23
اسفنکتر مثانه (sphincter vesicae) در کدام بخش از مثانه قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اصفهان)
(الف) گردن
(ب) رأس
(ج) دهانه ی حالب
(د) ستیغ بین حالبی
 اینم جوابش 
الف

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

سوال 24 
گردن مثانه در مردان و زنان به ترتیب در کجا قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب مشهد)
(الف) فاسیای فوقانی و تحتانی دیافراگم اوروژنیتال
(ب) پروستات و فاسیای تحتانی دیافراگم اوروژنیتال
(ج) پروستات و فاسیای فوقانی دیافراگم اوروژنیتال
(د) پروستات و فاسیای لگنی
 اینم جوابش 
ج
سوال 25 
در جنس مؤنث قاعدهی مثانه با کدامیک از عناصر نامبردهی زیر در مجاورت است که از نظر بالینی حائز اهمیت است؟ (پزشکی اسفند 95- قطب شهید بهشتی)
(الف) فوندوس رحم
(ب) گردن رحم و واژن
(ج) بدنه ی رحم
(د) لوله های رحمی و تخمدان ها
 اینم جوابش 
ب
سوال 26 
ثابت ترین بخش مثانه کدام است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب اصفهان)
(الف) رأس
(ب) قاعده
(ج) گردن
(د) سطوح طرفی
 اینم جوابش 
ج
سوال 27 
کدام مورد زیر با سطح خلفی مثانه مردان مجاورت نزدیک دارد؟ (پزشکی شهریور 93- قطب همدان)
(الف) Inferior rectal artery

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Ejaculatory duct (ب)
Bulbourethral gland (ج)
Seminal vesicle (د)
 اینم جوابش 
د
 سوال 28
ترشحات مجرای انزالی به کدام مورد زیر تخلیه می شود؟ (پزشکی شهریور 93- قطب آزاد)
(الف) مجرای دفران
(ب) پیشابراه پروستاتی
(ج) پیشابراه غشایی
(د) پیشابراه اسفنجی
 اینم جوابش 
ب
 سوال 29
کدامیک از عبارات زیر در مورد مثانه درست است؟ (پزشکی شهریور 93- قطب شهید بهشتی)
(الف) سمپاتیک آن از سگمان های نخاعی ساکرا ل منشأ می گیرد .
(ب) حالب از سطح فوقانی آن وارد می شود .
(ج) تحریک پاراسمپاتیک موجب تخلیه ی آن می شود .
(د) گردن آن در خلف سمیفز پوبیس قرار دارد .
 اینم جوابش 
ج و د
 سوال 30
کدام گزینه در مورد مثانه صحیح است؟ (پزشکی اسفند 96- قطب تبریز)
(الف) در جنس مؤنث سطح خلفی مثانه در مجاورت رکتوم قرار دارد
(ب) پیشابراه از رأس (apex) مثانه شروع می شود
(ج) مثلث مثانه توسط مخاط صاف قاعده ی مثانه تشکیل شده است
(د) سطح خلفی آن در جنس مذکر با پروستات مجاورت دارد
 اینم جوابش 
ج

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 سوال 31
شریان رحمی در قاعده ی رباط پهن رحمی با کدام عنصر زیر تقاطع دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب زنجان / پزشکی اسفند 95- قطب شمال)
(الف) ورید ایلایک خارجی
(ب) رباط آویزان کننده ی تخمدان
(ج) حالب
(د) ورید ایلایک داخلی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 32
چین نافی داخلی (medial inguinal fold) بین کدام دو حفره ی تشریحی زیر قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- قطب مشهد)
(الف) بین حفره ی سوپراوزیکال و اینگوینال داخلی
(ب) بین حفره ی اینگوینال داخلی و خارجی
(ج) بین حفره ی سوپراوزیکال و اینگوینال خارجی
(د) بین حفرات سوپراوزیکال چپ و راست
 اینم جوابش 
ب
 سوال 33
اسفنکتر ارادی مجرای ادرار مردان در اطراف کدام قسمت از پیشابراه قرار دارد؟ (پزشکی اسفند 96- مشترک کشوری)
(الف) Membranous
(ب) Prostatic
(ج) Preprostatic
(د) Spongiosus
 اینم جوابش 
الف
 سوال 34
کدامیک از شریان های زیر در سمت داخل با حالب تقاطع دارد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب همدان / پزشکی شهریور 97- قطب همدان)
(الف) شریان پودندال داخلی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(ب) شریان رحمی
(ج) شریان مثانه‌ای تحتانی
(د) شریان اوبتوراتور
 اینم جوابش 
ب
 سوال 35
هنگامی که مثانه پر می‌شود، همه‌ی بخش‌های آن دچار تغییر می‌شود بجز: (پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) رأس
(ب) سطح فوقانی
(ج) گردن
(د) سطوح طرفی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 36
در کدام بخش از حالب، وجود سنگ باعث بروز درد راجعه در نوک آلت می‌شود؟ (پزشکی شهریور 97- قطب اصفهان)
(الف) اتصال حالب و لگنچه
(ب) بالای حالب
(ج) میانه‌ی حالب
(د) پایین حالب
 اینم جوابش 
د
 سوال 37
کدامیک از عناصر زیر مجاور گردن مثانه (در جنس مذکر) است؟ (پزشکی شهریور 97- قطب تبریز)
(الف) سمینال و زیکول
(ب) پروستات
(ج) آمپول دفران
(د) غدد بولیویورترال
 اینم جوابش 

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

ب
38 سوال 
اسفنکتر خارجی ادراری پیشابراه توسط کدامیک از اعصاب زیر عصبدهی می شود؟ (پزشکی شهریور 97- قطب شهید بهشتی)
(الف) سمپاتیک
(ب) ژنیتو فمورال
(ج) پودندال داخلی
(د) پاراسمپاتیک
 اینم جوابش 
ج
39 سوال 
کدامیک از ساختمان های زیر دور کردن مثانه واقع شده است؟ (دندان پزشکی شهریور 97- قطب شیراز)
(الف) Prostate gland
(ب) Vas deferens
(ج) Rectum
(د) Seminal vesicle
 اینم جوابش 
الف
40 سوال 
همه ی ساختارهای زیر با سطح بالایی مثانه مجاورت دارند، <u>بجز</u> : (دندان پزشکی اسفند 97- قطب اصفهان، تهران و کرمان)
(الف) رحم
(ب) کولون سیگموئید
(ج) ایلئوم
(د) کیسه ی منوی
 اینم جوابش 
د / کیسه های منوی همون سمینال وزیکله که در خلفه مثانس .
41 سوال 
کدامیک از ساختمان های زیر در ناحیه ی گردن مثانه مشاهده می شود؟ (دندان پزشکی اسفند 97- قطب شیراز / دندان پزشکی شهریور 97- قطب شمال)

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(الف) غده ی پروستات
(ب) مجرای واز- دفران
(ج) راست روده
(د) غده ی سیمنال وزیکول
 اینم جوابش 
الف / پروستات از دوران دبستان تاکنون در گردن مثانه بوده .
 سوال 42
ماهیت اسفنکتر خارجی یورترا و محل قرارگیری آن با کدام گزینه ی زیر منطبق است؟ (پزشکی ریفرم شهریور 98- قطب اهواز)
(الف) عضله ی صاف، ناحیه ی پره پروستاتیک یورترا
(ب) عضله ی مخطط، ناحیه ی پروستاتیک یورترا
(ج) عضله ی مخطط، ناحیه ی غشایی یورترا
(د) عضله ی صاف، ناحیه ی اسپونژیوس یورترا
 اینم جوابش 
ج / اسفنکتر خارجی یورترا یک اسفنکتر ارادی بوده و در نتیجه مخطط است و در ناحیه ی غشایی یورترا قرار گرفته است و توسط عصب پودندال عصب دهی می شود .
 سوال 43
اسفنکتر خارجی پیشابراه توسط کدامیک از اعصاب زیر عصب دهی می گردد؟ (پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور 98- قطب تهران)
(الف) واگ
(ب) هایپوگاستریک
(ج) اوبتوراتور
(د) پودندال
 اینم جوابش 
د / اسفنکتر خارجی یورترا یک اسفنکتر ارادی بوده و در نتیجه مخطط است و در ناحیه ی غشایی یورترا قرار گرفته است و توسط عصب پودندال عصب دهی می شود .
 سوال 44
کدامیک از ساختارهای زیر در پیشابراه پروستاتیک دیده نمی شود؟ (علوم پایه پزشکی دی 99 - میان دوره)
(الف) Prostatic utricle
(ب) Seminal colliculus gland

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

Opening of ejaculatory ducts (ج)
Opening of Bulbo – urethral (د)
 اینم جوابش 
د ساختار Opening of Bulbo – urethral در پیشابراه پروستاتیک دیده نمی‌شود .
 سوال 45
مهمترین ساختاری که در حفره لگن با اورتر تقاطع می‌کند کدام است؟ (علومپایه پزشکی خرداد 1400- میان دوره کشوری)
(الف) شریان مثانه‌ای فوقانی
(ب) شریان رکتال میانی
(ج) مجرای دفران
(د) شریان رکتال فوقانی
 اینم جوابش 
ج مجرای دفران مهمترین ساختاری است که در حفره لگن با اورتر تقاطع می‌کند .
 سوال 46
کدام گزینه زیر در مورد مثانه صحیح است؟(علومپایه پزشکی آبان 1400 – کشوری)
(الف) اپکس مثانه پایین‌ترین بخش آن است
(ب) تریگون مثانه دارای مخاطی صاف است
(ج) گردن مثانه ثابت‌ترین بخش آن است .
(د) تریگون مثانه در سطح اینفرا لاترال آن قرار گرفته است
 اینم جوابش 
ج
 سوال 47
کدامیک در بخش پروستاتیک پیش‌آبراه در مردان واقع <u>نشده</u> است؟ (علومپایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
Duct of bulbourethral gland (الف)
Urethral crest (ب)
Openings of ejaculatory ducts (ج)
Seminal colliculus (د)
 اینم جوابش 
الف
رکتوم و کانال مقعدی

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

درجه سختی: آسان
تعداد [📄] سوال: 11
نکته: خونرسانی رکتوم مهم است.
اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.
خودآزمایی
سوال 1 📄
لنف رکتوم به همهی گره های لنفاوی زیر می ریزد (بجز): پزشکی اسفند 94- قطب اصفهان)
(الف) پارارکتال
(ب) اینترنال ایلایک
(ج) اکسترنال ایلایک
(د) اینفریور مزانتریک
اینم جوابش 🍎👉
ج
سوال 2 📄
لایه ی مخاطی نیمه ی بالایی مجرای مقعدی از کدامیک از گزینه های زیر عصب می گیرد؟ (پزشکی شهریور 94- قطب اهواز)
(الف) اعصاب انوتوم هیپوگاستریک تحتانی
(ب) اعصاب پرینه آل شاخه ی عصب بودندال
(ج) عصب رکتال تحتانی شاخه ی عصب بودندال
(د) شاخه ی پرینه آل چهارمین عصب ساکرال
اینم جوابش 🍎👉
الف
سوال 3 📄
یک سوم تحتانی رکتوم از کدام شریان زیر خون دریافت می کند؟ (پزشکی شهریور 95- قطب شمال)
(الف) مزانتریک فوقانی
(ب) مزانتریک تحتانی
(ج) ایلایک خارجی
(د) بودندال

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 اینم جوابش 
د
 سوال 4
کدام ساختمان‌های زیر در جلوی رکتوم و مجرای مقعدی قرار دارد؟ (پزشکی شهرپور 94- قطب شیراز)
(الف) رحم
(ب) پیشابراه
(ج) مهبل
(د) دیافراگم ادراری- تناسلی
 اینم جوابش 
ج
 سوال 5
در عمل معاینه از طریق رکتوم، همه‌ی عناصر زیر را می‌توان لمس کرد، بجز: (پزشکی اسفند 94- قطب شیراز)
(الف) Sigmoid colon
(ب) Perineal body
(ج) Urogenital diaphragm
(د) Ischial spine
 اینم جوابش 
الف
 سوال 6
شریان‌های رکتال فوقانی، میانی و تحتانی به ترتیب از کدامیک از شریان‌های زیر منشعب می‌گردند؟ (پزشکی اسفند 94- قطب همدان)
(الف) مزانتریک تحتانی- ایلپاک داخلی- پودندال داخلی
(ب) مزانتریک تحتانی- پودندال داخلی- ایلپاک داخلی
(ج) آنورت شکمی- ایلپاک داخلی- پودندال داخلی
(د) مزانتریک فوقانی- مزانتریک تحتانی- پودندال داخلی
 اینم جوابش 
الف
 سوال 7

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

 عصب رکتال تحتانی کدامیک از گزینه‌های زیر را عصب می‌دهد؟ (پزشکی اسفند 95- قطب اهواز)
(الف) آمپول رکتوم
(ب) ستون‌های آنال
(ج) اسفنکتر داخلی مقعد
(د) اسفنکتر خارجی مقعد
 اینم جوابش 
د
 سوال 8
Anorectal angle توسط کدامیک از موارد زیر ایجاد می‌شود؟ (پزشکی اسفند 95- قطب کرمان)
(الف) iliococcygeus muscle
(ب) anococcygeal ligament
(ج) pubococcygeus muscle
(د) puborectal muscle
 اینم جوابش 
د
 سوال 9
بخش تحتانی آمپول رکتوم توسط کدام شاخه‌ی عروقی زیر تغذیه می‌شود؟ (پزشکی اسفند 97- قطب مشهد / پزشکی اسفند 97- قطب اهواز)
(الف) Inf. Rectal. A.
(ب) Middle Rectal. A.
(ج) Sup. Rectal. A.
(د) Internal iliac. A.
 اینم جوابش 
الف / خون‌رسانی رکتوم : یک سوم فوقانی  شریان رکتال فوقانی که شاخه‌ای از شریان مزانتریک تحتانی است. یک سوم میانی  شریان رکتال میانی که شاخه‌ای از تنه‌ی قدامی ایلیاک داخلی است. یک سوم تحتانی  شریان رکتال تحتانی که شاخه‌ای از شریان پودندال داخلی است .
 سوال 10

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

فضای ایسکیورکتال در داخل محدود می شود به (علوم پایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) عضله لواتور آنی
(ب) عضله اوبتراتور داخلی
(ج) اسفنکتر آنال
(د) فاشیای پری آنال
 اینم جوابش 
ج فضای ایسکیورکتال در داخل به اسفنکتر آنال محدود می شود .
 سوال 11
کدامیک از ساختمان های زیر به جسم پرینه متصل نمی شود؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 99- کشوری)
(الف) اسفنکتر اورتر و واژینالیس
(ب) عضله پرینه ای عرضی سطحی
(ج) اسفنکتر داخلی مجرای آنال
(د) عضله بولبو اسپونجیوس
 اینم جوابش 
ج اسفنکتر داخلی مجرای آنال به جسم پرینه متصل نمی شود .
 سوال 12
کدام ساختمان تشریحی زیر در رکتوم دیده نمی شود؟ (علوم پایه پزشکی شهریور 1400- کشوری)
(الف) ستون های مورگانی
(ب) خط سفید هیلتون
(ج) خط شانهای
(د) چین های هوستون
 اینم جوابش 
حذف
 سوال 13
در هنگام دفع کدام گزینه زیر صحیح نمی باشد؟ (علوم پایه پزشکی آبان 1400 - کشوری)
(الف) عضله پوبورکتالیس شل است
(ب) زاویه آنورکتالیس مستقیم است
(ج) زاویه آنورکتالیس تا نود درجه افزایش می یابد

 عضویت در کانال مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran
 عضویت در کتابخانه ی مدیکالیسم : https://t.me/Doctor_MIB_iran_Archive
 ربات منابع علوم پزشکی مدیکالیسم : https://t.me/Medicalism_bot
 ربات نسخه پرو مدیکالیسم : <https://t.me/medicalismBot>

(د) بافت چربی فضای ایسکیو – آنال اجازه انبساط را به کانال آنال می دهد
 اینم جوابش 
ج
 سوال 14
آنال پکتن (Anal pecten) در کجا قرار گرفته است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند 1400- کشوری)
(الف) Superior to anal valve
(ب) Superior to pectinate line
(ج) Inferior to anocutaneous line
(د) Inferior to pectinate line
 اینم جوابش 
د