

Автопарк компании



Свод автопарка

март 2025

№	Название	Кол-во
1	Автовышка FAW	29
2	Changan Hunter Plus	48
3	GWM POER KINGKONG	11
4	Бортовой JAC	3
5	Кабелеукладчик (Shantui SD32)	6
6	Экскаватор (Hidromek 102B)	10
7	Бара (DongFeng 904)	5
8	Фреза (XCMG XMT550)	2
9	Траншеекопатель (Vermeer RTX250)	1
10	Бортовой DongFeng с краноманипулятором	3
11	Тягач с тралом Howo V7-X	3
12	ГНП Установка Т32	3
13	Жилые вагончики	6

АВТОПАРК КОМПАНИИ



Название:
Автовышка FAW

Описание:
Габариты 5995x2090x2850 мм,
Высота подъема 22,9 м.,
Грузоподъемность 200 кг.,
Темп.экспл. -40°C до +40°C

Количество:
29 ед.

Применение:
Предназначен для подъема
сотрудников на высоты, где
проводятся работы.

01

АВТОПАРК КОМПАНИИ



Название:
Changan Hunter Plus

Описание:
Объем 2,0л. турбо,
Габариты 5350*1980*1875 мм,
Вес 2 135 кг.

Количество:
48 ед.

Применение:
Предназначен для перевозки
сотрудников, материалов и
оборудования к местам проведения

02



Название:
GWM POER KINGKONG

Описание:
Объем 2,0л. турбо,
Габариты 5641*1880*1815 мм,
Вес 2 060 кг.

Количество:
11 ед.

Применение:
Предназначен для перевозки
сотрудников, материалов и
оборудования к местам проведения

03

АВТОПАРК КОМПАНИИ



Название:
Бортовой JAC

Количество:
3 ед.

Описание:
Объем 2,0 л.,
Габариты 3000х2000х400 мм,
Грузоподъемность 1 500 кг.

Применение:
Предназначен для перевозки
оборудования к местам работ в
черте города.

04



Название:
Кабелеукладчик (Shantui SD32)

Количество:
6 ед.

Описание:
Вес 34 500кг ,
Габариты 6880х4130х3725 мм,
Мощность 257 кВт (349 л.с.)
при 2000 об/мин,
Объем 9,0 куб. м.

Применение:
Используется для прокладки кабеля
в грунтах 1-4 категорий. Выработка в
день – 10 км (1-3 категориях) и
4 км (4 категории).

05

АВТОПАРК КОМПАНИИ



Название:
Экскаватор (Hidromek 102B)

Описание:
Вес 9100кг, двигатель 4,0
куб.м,

Количество:
10 ед.

Применение:
Используется в грунтах 1-5 категорий
в стесненных условиях. Выработка в
день – 0,450 км (1-3 категориях) и
0,25 км (4-6 категориях).

06



Название:
Бара (DongFeng 904)

Описание:
Мощность двигателя 67,1кВт,
глубина резки 660 мм, ширина
резки 152мм, вес 3575 кг,
Габариты 4240x2050x2810мм

Количество:
5 ед.

Применение:
Работает в грунтах 2-4 категорий в
стесненных условиях. Выработка в
день – 0,8 км (2-3 кат.).

07



Название:
Фреза (XCMG XMT550)

Описание:
Мощность двигателя 54кВт,
глубина резки 660 мм, ширина
резки 152мм, Вес 5500кг,
Габариты 5800x1890x2690мм

Количество:
2 ед.

Применение:
Способны прорезать тяжелый грунт
4–6 категории на глубину до 66см.
Производительность за смену до 360
метров.

08



Название:
Траншеекопатель (Vermeer RTX250)

Описание:
Вес 703 кг,
Габариты 6880x4130x3725 мм,
Мощность 18.6 кВт

Количество:
1 ед.

Применение:
Используется в грунтах 2-4 категорий
в очень стесненных условиях.
Выработка в день –
0,32 км (1-3 категориях),
0,215 км (4-5 категориях).

09

АВТОПАРК КОМПАНИИ



Название:
Бортовой DongFeng с
краноманипулятором

Описание:
Вылет стрелы до 9.7 метров,
Грузоподъемность до 3 200 кг,
Вес 1 768 кг.

Количество:
3 ед.

Применение:
Предназначен для доставки грузов и
оборудования к местам проведения
работ вне зависимости от дорожных
условий.

10



Название:
Тягач с тралом Howo V7-X


Описание:
Вес 65 000 кг,
Мощность двигателя: 420 л. с.
Грузоподъемность до 60 тонн

Количество:
3 ед.

Применение:
Передислокация тяжелой техники к
местам проведения работ.

11

АВТОПАРК КОМПАНИИ



Название:
ГНП Установка Т32

Описание:
Вес 230 кг,
Габариты 1102*460мм,
Создаваемое усилие 32 000 кг
Максимальный диаметр
расширения грунта 350мм

Количество:
3 ед.

Применение:
Предназначена для прокладки
подземных коммуникаций методом
прокола грунта 1-3 категории, путем
уплотнения грунта до 150 м.

12



Название:
Жилые вагончики

Описание:
Габариты 8х2.5х2,7м
утепление 15 см,
8 спальных мест,
сан.узел с теплой водой.

Количество:
6 ед.

Применение:
Оснащенные колесами вагончики
создают условия для проживания
работников в полевых условиях.
Увеличивает время работы людей в
поле.

13