

## آسیب شناسی روانی

۴۶- وقتی نارسایی شنوایی فراتر از ۹۰ دسی بل باشد، با کدام درجه از ناشنوایی سروکار داریم؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) بدشنوایی (۲) ناشنوایی کامل (۳) نیم شنوایی خفیف (۴) نیم شنوایی عمیق

۴۷- علت ماکروسفالی (بزرگی غیرعادی جمجمه) چیست؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) جمع شدن مایع نخاع در جمجمه (۲) رشد مرضی سلول‌های مغز

(۳) نقص متابولیکی (۴) نقص فعالیت تیروئید

۴۸- در کدام اختلال آسیب دیدگی در دستگاه عصبی مرکزی مشاهده می‌شود؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) خموشی (۲) لکنت زبان (۳) نارساگویی (۴) ناگویی اکتسابی

۴۹- وقتی کودکی یک سیلاب از کلمه‌ای را با سرعت و تشنج تکرار می‌کند به آن می‌گویند لکنت: (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) پس رانده (۲) پیش‌رفته (۳) تونیک (۴) کلونیک

۵۰- کدام اختلال بر اثر طرز کار نحوه تیروئید حاصل می‌شود؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) کرتینیسم (۲) ماکروسفالی (۳) عقب ماندگی خفیف (۴) در خود ماندگی

۵۱- وقتی در ناشنوایی، هدایت استخوانی طبیعی است و ادراک گفتار چندان دچار اغتشاش نیست با چه نوع ناشنوایی کالبد شناختی- فیزیولوژیک سروکار داریم؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) ناشنوایی انتقال (۲) ناشنوایی دریافت

(۳) اختلالات شناسایی (۴) اختلالات دریافت و شناسایی

۵۲- رفتارهای بی‌اختیار (COMPULSIVE) که کم و بیش با اضطراب توأم هستند، نشانه بارز کدام اختلال است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) اضطراب (۲) وسواس (۳) هراس (۴) هیستری

۵۳- کدام نوع اضطراب خاص کودکان است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) تعمیم یافته (۲) جدایی (۳) عصبی (۴) علامتی

۵۴- اختلالی که «آستازیا-آبازیا» نامیده می‌شود، از کدام نوع اختلالات است: (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) حرکتی در بیماری هیستری تبدیل (۲) حرکتی در بیماری هیستری افتراقی

۳) حسی در بیماری هیستری تبدیل

۴) نوروز هیپوکندریایی

۵۵- در تعریف عقب ماندگی ذهنی کدام گزینه صحیح است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

۱) از نظر هوشی حداقل دو انحراف معیار پایین تر از میانگین است.

۲) از نظر هوشی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین می باشد.

۳) بهره ی هوشی کودک عقب مانده ذهنی ۸۵ یا کمتر است.

۴) بهره ی هوشی کودک عقب مانده ذهنی ۹۰ یا کمتر است.

۵۶- حدود ۹۵ درصد از کودکان مبتلا به سندرم داون: (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

۱) از نوع ترانس لوکاسیون هستند.

۲) به دلیل اختلالات متابولیسم متولد می شوند.

۳) دارای تریوزومی ۲۱ هستند.

۴) دارای اختلال کروموزومی از نوع موزائیسیم می باشند.

۵۷- کدام گروه از بالاترین درجه رشد ذهنی برخوردار است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

۱) کودکان آموزش پذیر

۲) کودکان تربیت پذیر

۳) کودکان حمایت پذیر

۴) کودکان دیرآموز

۵۸- عقب ماندگی ذهنی ناشی می شود از شرایط ..... (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

۱) پیچیده رشدی

۲) پیچیده محیطی

۳) ذهنی

۴) عاطفی

۵۹- بیماری «ژیل دولاتورت» در کدام طبقه از بیماری ها قرار می گیرد؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

۱) اختلالات اضطرابی

۲) اختلالات تغذیه

۳) تیک ها

۴) عقب ماندگی ذهنی

۶۰- علت عمده ابتلای کودکان به فنیل کتونوریا عبارت است از اختلال در ..... (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

۱) متابولیسم

۲) غدد

۳) سیستم عصبی

۴) ژن ها

۶۱- تاری شعور (CLOUDING OF CONSCIOUSNESS) جزء کدام دسته از اختلالات است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

۱) ادراک

۲) حواس

۳) هوش

۴) یادگیری

۶۲- کدام دو نشانه مرضی طبق نظر بلولر نشانه های ثانوی اسکیزوفرنی محسوب می شوند؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

۱) اوتیسم و دوسوگرایی

۲) توهم و هذیان

۳) تفکر و توجه مختل

۴) عاطفه و همخوانی مختل

۶۳- افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت، به ظاهر خونگرم، اجتماعی ولی عملاً بی‌احساس هستند؟  
(سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) اتکالی (۲) اسکیزوتایپال (۳) هیستریانیک (۴) وسواس  
۶۴- هشیاری نسبت به اختلال در گفتار و رنج بردن از آن، از خصیصه‌های کدام اختلال است؟ (سراسری ۷۴ تا ۷۲)

(۱) خموشی (۲) شتابان‌گویی (۳) لکنت زبان (۴) نارساگویی  
۶۵- کمترین درصد دانش‌آموزان استثنایی را کدام یک از انتخاب‌های زیر تشکیل می‌دهد؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) اختلالات تکلمی و مشکلات شنوایی (۲) مشکلات بینایی و شنوایی  
(۳) تیزهوشی و اختلالات یادگیری (۴) اختلالات رفتاری و دشواری‌های حرکتی  
۶۶- اختلال «بدشکلی هراسی» براساس چه نوع ترسی مشخص می‌شود؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) ترس از نقص بدنی (۲) ترس از حوادث طبیعی  
(۳) ترس از طرد اجتماعی (۴) ترس از مرگ نزدیکان  
۶۷- وقتی اختلالات بیانی بر اختلالات دریافتی غلبه دارند و گفتار ارتجالی تقلیل یافته است، با چه نوع اختلال زبان روبه رو هستیم؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) ناگویی اکتسابی (۲) لکنت زبان (۳) شتابان‌گویی (۴) خموشی  
۶۸- بی تفاوتی تمام عیار از نشانه‌های کدام بیماری است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) بی‌اشتهایی روانی (۲) تعدد شخصیت (۳) هیستری تبدیل (۴) هیستری تفرقی  
۶۹- سندرم کلاین فلتز بیماری است که فقط در..... (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) زن‌هاست و با افزایش چند X همراه است.  
(۲) زنان مشاهده شده و آرایش کروموزومی آنها به صورت  $XO=45$  است.  
(۳) مردهاست و آرایش کروموزومی آنها ۴۶ عدد است.  
(۴) مردها دیده می‌شود و آرایش کروموزومی آنها  $XXY=47$  است.  
۷۰- هم‌جنبشی تنودی و هم‌جنبشی تقلیدی از نشانه‌های کدام اختلال هستند؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

(۱) کودنی حرکتی (۲) دوسو توانی (۳) حرکت نارسایی (۴) جانبی شدن متقاطع  
۷۱- علت کر تینیسیم کدام است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)

- (۱) اختلال در سیستم عصبی  
(۲) اختلال در غده تیروئید  
(۳) رشد بیمارگونه سلول‌های مغزی  
(۴) عدم رشد بخشی از مغز
- ۷۲- کدام عامل نقش اصلی را در ایجاد سندرم دوان دارد؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)
- (۱) اختلال روانی مادر  
(۲) اختلال کروموزومی  
(۳) ضربه‌های شدید به سر کودک بعد از تولد  
(۴) ضربه شدید به سر کودک هنگام تولد
- ۷۳- فعالیت الکتریکی سریع، وجود حرکات سریع چشم و سست شدن تنود عضلانی از نشانه‌های کدام مرحله خواب است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)
- (۱) خواب آرام  
(۲) خواب سبک  
(۳) خواب عمیق  
(۴) خواب متناقض
- ۷۴- شکل کروموزومی مبتلایان به سندرم ترنر کدام است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)
- (۱) X  
(۲) xy  
(۳) xxy  
(۴) xyy
- ۷۵- بهره هوشی عقب ماندگان ذهنی آموزش‌پذیر بر اساس آزمون وکسلر در کدام فاصله است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)
- (۱) ۱ تا ۲۵  
(۲) ۲۵ تا ۳۹  
(۳) ۲۵ تا ۵۰  
(۴) ۵۰ تا ۷۰
- ۷۶- کدام مورد جزو عوامل ایجاد کننده عقب‌ماندگی‌های ذهنی در دوران بارداری نیست؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)
- (۱) اشعه و پرتونگاری  
(۲) آزمایشات مکرر  
(۳) بیماری‌ها و عفونت‌ها  
(۴) سن مادر
- ۷۷- اختلالات قاعدگی از نشانه‌های اصلی کدام اختلال روانی است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)
- (۱) اختلال تبدیل  
(۲) بی‌اشتهایی روانی  
(۳) خودبیمار پنداری  
(۴) وسواس - بی‌اختیاری
- ۷۸- از نظر آناتومی، ضایعه‌های انتقالی در نقایص شنوایی معلول اشکال در کدام قسمت گوش است؟ (سراسری ۷۲ تا ۷۴)
- (۱) خارجی و میانی  
(۲) خارجی و داخلی  
(۳) داخلی و میانی  
(۴) میانی به تنهایی
- ۷۹- کانر والدین کودکان اوتیستیک را چگونه توصیف کرده است؟ (سراسری ۷۵)
- (۱) از لحاظ هیجانی سرد  
(۲) درگیر مسایل مادی و معنوی  
(۳) دچار اشتغالات فکری  
(۴) همه موارد
- ۸۰- ترس از نشانه مهم کدام اختلال است؟ (سراسری ۷۵)

(۱) اضطراب (۲) فوبی (۳) وسواس (۴) همه موارد

۸۱- کدام نقش دستگاه رتیکولار به عنوان علت اوتیسم مورد توجه قرار گرفته است؟ (سراسری ۷۵)

(۱) کم تحریکی مزمن آن دستگاه (۲) تحریک بیش از اندازه آن دستگاه

(۳) ناهماهنگی آن با دستگاه لمبیک (۴) همه موارد

۸۲- ویژگی‌های دلوپسی بیش از اندازه عبارتست از: (سراسری ۷۵)

(۱) نداشتن هدف‌های جاه طلبانه (۲) عدم پای‌بندی به اصول و قوانین

(۳) خارج شدن از راه خویش برای خشنود ساختن دیگران (۴) همه موارد

۸۳- «ایکن باخ» از طریق تحلیل عوامل کدام دو دسته خصیصه ناهنجار را نام می‌برد؟ (سراسری ۷۵)

(۱) زودگذر- دیرگذر (۲) شدید- خفیف

(۳) عادت‌ی - سلوکی (۴) درونی‌سازی- برونی‌سازی

۸۴- ویژگی‌های واکنش کناره‌گیری عبارت است از: (سراسری ۷۵)

(۱) تواضع بی‌دلیل و فعل‌پذیری (۲) خجالت و گوشه‌گیری

(۳) حساسیت و اضطراب (۴) همه موارد

۸۵- طبق نظر «ریلمند» آسیب رسیدن به دستگاه رتیکولار در کودکان اوتیستیک: (سراسری ۷۵)

(۱) موجب کم تحریکی مزمن می‌شود.

(۲) از صافی گذراندن محرک‌های خارجی کاهش می‌یابد.

(۳) توانایی پاسخ دادن به محرک‌های محیطی افزایش می‌یابد.

(۴) موجب اجتناب فرد از محرک‌های محیطی می‌شود.

۸۶- تکرار کلمات و گفته‌های دیگران در کودکان اوتیستیک مربوط به کدام ناتوانی است؟ (سراسری ۷۵)

(۱) برقراری و حفظ یکسانی (۲) درک و فهم محرک‌های کلامی

(۳) عدم توجه به روابط اجتماعی (۴) همه موارد

۸۷- صحبت کردن اوتیستیک بیشتر برای رسیدن به کدام هدف است؟ (سراسری ۷۵)

(۱) ارتباط با دیگران (۲) خود تحریکی

(۳) پاسخ به محرک‌های محیطی (۴) بیان تصورها و توهم‌ها

۸۸- براساس تحقیقات «گلدفارب» خانواده‌های کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی: (سراسری ۷۵)

(۱) غیر عضوی شایسته‌ترین خانواده‌ها هستند (۲) عضوی بی کفایت‌ترین خانواده‌ها هستند

۳) غیر عضوی بی کفایت ترین خانواده‌ها هستند. ۴) عضوی و کودک‌کان طبیعی مشابه یکدیگرند.

#### ۸۹- اختلال در کدام ناقل عصبی در بروز اسکیزوفرنی بیشتر مورد توجه است؟ (سراسری ۷۵)

۱) آدرنالین ۲) اپی نفرین ۳) دوپامین ۴) سروتونین

#### ۹۰- دو دوره مهم برای ظهور اختلالات نفوذ کننده‌ی مربوط به رشد کدام سنین است؟ (سراسری ۷۶)

۱) از بدو تولد تا ۳۰ ماهگی - از ۱۱ سالگی تا نوجوانی

۲) از بدو تولد تا ۳۰ ماهگی - از ۵ سالگی تا ۹ سالگی

۳) از ۳ سالگی تا ۵ سالگی - از ۸ سالگی تا ۱۱ سالگی

۴) از ۳۰ ماهگی تا ۶ سالگی - از ۹ سالگی تا ۱۲ سالگی

#### ۹۱- بی‌ثباتی از ویژگی‌های کدام اختلال شخصیت است؟ (سراسری ۷۶)

۱) اجتنابی ۲) مرزی ۳) خودشیفتگی ۴) انفعالی - پرخاشگری

#### ۹۲- مرحله اول بی‌اشتهایی روانی با کدام دو نشانه مرضی همراه است؟ (سراسری ۷۶)

۱) ترس بی‌دلیل از خوردن - احساس اراده‌ی قوی برای اجتناب از غذا

۲) فقدان عزت نفس - خودآگاهی فراینده در باره ظاهر بدنی

۳) تعارض‌های بی‌دلیل درباره خوردن - فقدان هویت شخصی

۴) وجود مسایل و مشکلات هیجانی - کوشش نامؤثر برای خودداری از خوردن

#### ۹۳- طبق نظر «دلوریه و کارلسون» در کودکان اوتیستیک دستگاه: (سراسری ۷۶)

۱) رتیکولار دستگاه لیمبیک را تحریک می‌کند. ۲) رتیکولار توسط دستگاه لیمبیک فعال می‌شود.

۳) لیمبیک توسط دستگاه رتیکولار منع می‌شود. ۴) لیمبیک موجب منع دستگاه رتیکولار می‌شود.

#### ۹۴- براساس نظر «کانر» کودکان اوتیستیک از نظر هوشی چگونه‌اند؟ (سراسری ۷۶)

۱) دارای هوش طبیعی هستند.

۲) ۶۰ درصد آن‌ها دارای هوش طبیعی و بقیه پایین‌تر از طبیعی

۳) ۸۰ درصد آن‌ها دارای هوش طبیعی و بقیه پایین‌تر از طبیعی

۴) ۲۰ درصد آن‌ها دارای هوش طبیعی و بقیه پایین‌تر از طبیعی.

#### ۹۵- امتناع کودک از حرف زدن در موقعیت‌های معین در حالی که وی قادر به تکلم و فهمیدن است

مربوط به کدام اختلال است؟ (سراسری ۷۶)

۱) لالی انتخابی ۲) عقب‌ماندگی عمیق ۳) نارساگویی ۴) ناگویی دریافتی

۹۶- کدام یک جزو فوریت‌های روان‌پزشکی است؟ (سراسری ۷۶)

(۱) اشتغالات ذهنی (۲) خطای ادراک (۳) توهم‌های آمرانه (۴) ارزیابی غلط واقعیت‌ها

۹۷- فراگیرترین نشانه‌ی اختلال در خودماندگی (اوتیسم) از نظر شناختی کدام است؟ (سراسری ۷۷)

(۱) اختلال ادراکی (۲) اختلال زبان (۳) اختلال حافظه (۴) اختلال توانایی تمرکز

۹۸- براساس بررسی‌های همه‌گیری شناختی، میزان شیوع اختلال در خودماندگی (اوتیسم) را چه اندازه

تخمین زده‌اند؟ (سراسری ۷۷)

(۱) ۱ تا ۲ مورد در ده هزار (۲) ۲ تا ۵ مورد در هزار

(۳) ۱ تا ۲ مورد در هزار (۴) ۲ تا ۵ مورد در ده هزار

۹۹- اختلال در حافظه و تمرکز فکر از علایم کدام یک از اختلالات اضطرابی زیر هستند؟ (سراسری ۷۷)

(۱) اختلال تنیدگی پس ضربه‌ای (PTSD) (۲) اختلال اضطراب تعمیم‌یافته (GAD)

(۳) اختلال وسواسی (۴) هراس اجتماعی

۱۰۰- اختلالی که در آن فرد نگران آن است که مورد مشاهده‌ی دیگران قرار گیرد، چه نام دارد؟

(سراسری ۷۷)

(۱) هراس ساده (۲) اختلال اضطراب جدایی (۳) اختلال سازش یافتگی (۴) هراس اجتماعی

۱۰۱- کدام ضابطه ما را در متمایز کردن لکنت زبان از شتابان گویی یاری می‌دهد؟ (سراسری ۷۸)

(۱) فقدان حساسیت نسبت به اختلال (۲) هشجاری نسبت به اختلال و رنج آن

(۳) وجود اختلال ریتم در گفتار (۴) نداشتن تشویش نسبت به درمانگری خود

۱۰۲- برای تشخیص اسکیزوفرنی (روان‌گسیختگی)، کدام یک از توهمات زیر از اهمیت بیشتری

برخوردار است؟ (سراسری ۷۸)

(۱) بینایی (۲) شنوایی (۳) چشایی (۴) بویایی

۱۰۳- «ترس و تشویش کلی در هر موقعیت، شک و تردید، عدم قدرت تصمیم‌گیری، احساس بیچارگی،

حساسیت و عصبانیت زیاد، ترس از آینده، احساس بدبختی و اتکا به دیگران» از علایم کدام اختلال

است؟ (سراسری ۷۹)

(۱) وسواس (۲) افسردگی (۳) ترس مرضی (۴) اضطراب نوروتیک

۱۰۴- بر طبق طرح طبقه‌بندی روان‌پزشکان آمریکا، «اختلالات روان‌تنی، افسردگی حاد، اسکیزوفرنیا و

روان‌پریشی‌های کنشی»، در کدام یک از دسته‌های اساسی قرار می‌گیرد؟ (سراسری ۷۹)

- (۱) عقب‌افتادگی ذهنی (۲) اختلالات مغزی عضوی
- (۳) روانی-اجتماعی و فرهنگی (۴) اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
- ۱۰۵- «پیام نهفته» در شکایت‌های جسمانی بیمار بزرگسال هیپوکندریاک کدام است؟ (سراسری ۷۹)
- (۱) به شدت نگران مردم هستم.  
(۲) سزاوار توجه و محبت شما هستم.  
(۳) شما باعث مریض شدن من هستید.  
(۴) می‌توانم به خوبی شما کار انجام دهم، گرچه مریض هستم.
- ۱۰۶- وقتی فردی دچار توهم شود، در کدام زمینه دچار نابهنجاری شده است؟ (سراسری ۷۹)
- (۱) ادراکی (۲) هیجانی (۳) انگیزشی (۴) رفتاری-حرکتی
- ۱۰۷- اختلال در «آزمون واقعیت» (Reality testing)، ویژه‌ی کدام یک از بیماری‌هاست؟ (سراسری ۷۹)
- (۱) وسواس (۲) افسردگی (۳) اسکیزوفرنی (۴) اختلال اضطرابی
- ۱۰۸- کدام یک از موقعیت‌های زیر در گذر هراسان (Agora Phobia) ایجاد وحشت نمی‌کند؟ (سراسری ۸۰)
- (۱) سخنرانی در جمع (۲) بودن در میان جمعیت  
(۳) مسافرت با اتوبوس یا قطار (۴) تنها بودن در بیرون خانه
- ۱۰۹- «قطع ارتباط با واقعیت پیرامونی» خصوصیت کدام بیماری است؟ (سراسری ۸۰)
- (۱) اسکیزوفرنی (۲) اضطراب (۳) کز خلقی (۴) اختلال شخصیت
- ۱۱۰- در صورتی که، مراجع متوجه پیامدهای تصمیمات و رفتارهای خود نباشد، می‌توان گفت که در زمینه ..... اختلال دارد. (سراسری ۸۱)
- (۱) قضاوت (۲) جهت‌یابی (۳) بینش و بصیرت (۴) محاسبه عددی و تمرکز
- ۱۱۱- کودکانی که کلمات را به یاد می‌آورند ولی نمی‌توانند زبان و اندام‌های گویایی خود را برای تولید صدای مناسب کلمه بیرون دهند، به چه مشکلی مبتلا هستند؟ (سراسری ۸۲)
- (۱) آپراکس (۲) آفونی (۳) دیسفازی (۴) آگنوزی
- ۱۱۲- ناتوانی بیمار در اجرای اعمال ارادی و دستکاری هدفمند اشیاء را چه می‌نامند؟ (سراسری ۸۳)
- (۱) آفازی (۲) آگنوزی (۳) آپراکسی (۴) پروسگنوزیا
- ۱۱۳- وجه اشتراک اختلال وسواسی-اجباری و اختلال اسپرگر چیست؟ (سراسری ۸۳)



- (۱) الگوهای رفتاری کلیشه‌ای (۲) تخریب کیفی در تعامل اجتماعی
- (۳) تأخیر قابل ملاحظه در تحول زبان (۴) زوال قابل ملاحظه در مهارت‌های قبلی
- ۱۱۴- توصیف الگوهای دایمی خاص تظاهر و ارزشیابی اختلال چه نام دارد؟ (سراسری ۸۳)
- (۱) سیر (۲) شیوع (۳) تشخیص افتراقی (۴) الگوی خانوادگی
- ۱۱۵- بروز نقایص ویژه متعدد به دنبال یک دوره کارکرد طبیعی پس از تولد، علامت اساسی کدام اختلال روانی است؟ (سراسری ۸۳)
- (۱) توره (۲) رت (۳) اسپرگر (۴) اوتیسم
- ۱۱۶- حالاتی که در آن شکایات بدنی همراه با آسیب‌های بافتی است ولی علت آن روانی می‌باشد، نشانگر چه اختلالی است؟ (سراسری ۸۳)
- (۱) تجزیه‌ای (۲) بدنی شکل (۳) روان تنی (۴) درد روانزاد
- ۱۱۷- در روان‌شناسی بالینی یک حرکت یا صوت ناگهانی، سریع، عود کننده، ناموزون و کلیشه‌ای را چه می‌نامند؟ (سراسری ۸۳)
- (۱) تیک (۲) پیک (۳) اسپاسم (۴) اکولالیا
- ۱۱۸- الگوهای رفتاری و تجربه‌ای پایدار و ناسازگارانه‌ای را که از نوجوانی شروع می‌شوند و در طول بزرگسالی ادامه می‌یابند..... گویند. (سراسری ۸۴)
- (۱) اختلالات شخصیت (۲) اختلالات رفتاری (۳) اختلالات سازگاری (۴) اختلالات تجزیه‌ای
- ۱۱۹- در کدام اختلال روانی، اتیولوژی بیماری جزئی از ملاک‌های تشخیصی آن اختلال محسوب می‌شود؟ (سراسری ۸۴)
- (۱) اختلال افسردگی اساسی (۲) اختلال استرس پس از ضربه (۳) اختلال آشفتگی-افسردگی (۴) اختلال اضطراب تعمیم یافته
- ۱۲۰- یکی از نمونه‌های تأثیر فرهنگ در روان‌شناسی بالینی که در مورد کشور ما به آن اشاره شده است، عبارت است از پدیده: (سراسری ۸۴)
- (۱) زار (۲) الهام (۳) احضار (۴) شهود
- ۱۲۱- شایع‌ترین نوع توهم در بیماران سایکوتیک چیست؟ (سراسری ۸۴)
- (۱) لمسی (۲) شنوایی (۳) بینایی (۴) بویایی

۱۲۲- وجود حداقل یک یا بیش از یک دوره افسردگی اساسی با حداقل یک دوره هیپومانیا کدام تشخیص را مطرح می‌کند؟ (سراسری ۸۴)

(۱) اختلال دوقطبی نوع ۱ (۲) اختلال دوقطبی نوع ۲

(۳) اختلال مانیک-دپرسیو (۴) اختلال افسردگی اساسی

۱۲۳- «اسکیزوفرنی» و «پارکینسون» به ترتیب نتیجه‌ی اختلال در کدام انتقال دهنده‌ی عصبی هستند؟ (سراسری ۸۵)

(۱) کاهش دوپامین-افزایش دوپامین (۲) افزایش دوپامین-کاهش دوپامین

(۳) کاهش سروتونین-افزایش اپی نفرین (۴) افزایش دوپامین-کاهش سروتونین

۱۲۴- کدام مورد، اشخاص «خود بیمار انگار» را از اشخاصی که «فوبی بیماری» دارند، متمایز می‌کند؟ (سراسری ۸۵)

(۱) شواهد پزشکی منفی آن‌ها را قانع نمی‌کند. (۲) با شواهد پزشکی منفی قانع می‌شوند.

(۳) نگران بیماری‌های خاص در یک اندام هستند. (۴) به بدن، کارکرد و ظاهر آن توجهی ندارند

۱۲۵- کدام نوع اختلال جزو اختلالات فراگیر تحول محسوب می‌شود؟ (سراسری ۸۵)

(۱) تیک (۲) اوتیسم (۳) نارساخوانی (۴) لکنت زبان

۱۲۶- آسیب بر ناحیه‌ی «بروکا» چه اختلالی را به دنبال دارد؟ (سراسری ۸۵)

(۱) زبان‌پریشی بیانی (۲) اختلالات بساوی (۳) زبان‌پریشی دریافتی (۴) اختلال در درک نوشتار

۱۲۷- مقیاس درجه‌بندی کانرز برای کدام اختلال به کار رفته است؟ (سراسری ۸۵)

(۱) اختلال سلوک (۲) اضطراب کودکان

(۳) افسردگی کودکان (۴) اختلال نقص توجه، بیش‌فعالی

۱۲۸- بیماری که می‌گوید افکارش را دیگران می‌فهمند و از آن مطلع هستند، دارای کدام علامت آسیب‌شناختی است؟ (سراسری ۸۶)

(۱) هذیان کنترل فکر (۲) هذیان پژواک فکر

(۳) هذیان انتشار فکر (۴) هذیان بیرون کشیده شدن فکر

۱۲۹- نام هذیانی است که در آن افکار فرد با صدای بلند طوری پخش می‌شود که توسط دیگران قابل درک است؟ (سراسری ۸۷)

(۱) القای فکر (۲) انتساب (۳) انتشار افکار (۴) تحت کنترل بودن

۱۳۰- اختلال..... معادل اختلال هویت تجزیه‌ای است. (سراسری ۸۷)

(۱) شخصیت چندگانه (۲) فراموشی تجزیه‌ای (۳) فراموشی روانزا (۴) گریز تجزیه‌ای

۱۳۱- تفسیر غلط وقایع اتفاقی و خارجی به گونه‌ای که انگار ارتباط مستقیم با خود فرد دارند، بیانگر

کدام یک از علایم است؟ (سراسری ۸۷)

(۱) سوء ادراک واقعیت (۲) هذیان انتساب به خود (۳) هذیان انتشار افکار (۴) هذیان پارانوئید

۱۳۲- لکنت زبان با کدام نشانه مشخص می‌شود؟ (سراسری ۸۷)

(۱) برگویی (۲) سکوت گزینشی (۳) اختلال ریتم (۴) بیان شتاب‌زده

۱۳۳- سبک تعاملی «بی‌عاطفه» و «نیازمند» به ترتیب از مشخصه‌های کدام اختلال شخصیتی

است؟ (سراسری ۹۰)

(۱) ضداجتماعی و مرزی (۲) خودشیفته و وابسته

(۳) خودشیفته و مرزی (۴) ضداجتماعی و وابسته

۱۳۴- اختلال در خودماندگی «اوتیسم» برحسب کدام نشانه‌ها، از نشانگان هلمر متمایز می‌شود؟ (سراسری

۹۰)

(۱) تحول بهنجار تا دو سالگی (۲) وخامت بیشتر نارسایی‌های زبانی

(۳) وخامت کمتر نارسایی‌های زبانی (۴) تحول بهنجار تا سه سالگی

۱۳۵- نوجوانی پس از تصادف مشکل شنیدن و پردازش زبانی دارد، کدام لوب مغز او آسیب دیده

است؟ (سراسری ۹۰)

(۱) گیجگاهی (۲) پس سری (۳) پیشانی (۴) آهیانه‌ای

۱۳۶- در تشخیص دلیریوم، ارزیابی کدام نشانه ضرورت دارد؟ (سراسری ۹۰)

(۱) هوشیاری (۲) حافظه (۳) تفکر (۴) ادراک

۱۳۷- زنی دارای تفکر عجیب و غیرمعمول است، کدام اختلال شخصیتی ممکن است در مورد ایشان

مطرح شود؟ (سراسری ۹۱)

(۱) اسکیزوفرنی گونه (۲) هستریانیک (۳) پارانوئید (۴) اسکیزوئیدی

۱۳۸- کدام لب مغز در بیماری اسکیزوفرنی نقش مهم‌تری دارد؟ (سراسری ۹۱)

(۱) آهیانه‌ای (۲) پیشانی (۳) گیجگاهی (۴) پس سری

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.