

# دسته بندی کلی داروها بهمراه شکل های دارویی و دوز

## بمناسبت روز داروسازی 1396

دکتر هادی اخوت پور

وبلاگ داروساز ایرانی [www.Darusaz.ir](http://www.Darusaz.ir)

### گوارشی

#### خنثی کننده اسید معده :

قرص آلمینیوم ام جی اس (آلومینیوم هیدروکساید 200+منیزیوم هیدروکساید 200+سایمیکون 25)

#### کاهش ترشح اسید معده :

سایمیکین (قرص 200 آمپول 200) – رانیتیدین (قرص 150 و 300 آمپول 50) – فاموتیدین (قرص 20 و 40)

#### ضد ترشح اسید معده :

امپرازول (کپسول 20) – اس امپرازول (قرص 20 و 40) – پنتوپرازول (قرص 20 و 40 ویال 40) – راپرازول (قرص 10 و 20) –  
لانزوپرازول (کپسول 15 و 30)

#### داروهای ضد زخم گوارش :

بیسموت (قرص 120) – سوکرالفیت (قرص 500)

#### داروهای ضد اسپاسم و پیچش دستگاه گوارش:

دی سیکلومین (قرص 10 شربت 10 آمپول 20) – هیوسین (قرص 10 آمپول 20 شیاف 10) – بلادونا (قرص و شربت) – مبورین  
(قرص 135 کپسول 200) – کلیدینیوم سی (قرص)

#### داروهای ضد تهوع و افزایش حرکات روده :

متولوپرامید (قرص و پرل 10 آمپول 10 قطره 4) – دومپریدون (قرص 10 شربت 5) – سیزابرايد (قرص 5 و 10 شربت 1)

#### داروهای ضد تهوع و استفراغ :

انداسترون (قرص 4 آمپول 4 و 8) – گرانیسترون (قرص 1 آمپول 1 و 3 و پچ پوستی 3.1)

#### داروهای ضد نفخ :

دایمتیکون (قرص 40 پرل 180 ، 125 قطره 40 لوسيون موضعی ٪/4) – زغال فعال (قرص 250 سوسپانسيون 50)

#### داروهای ضد سنگ صفرا :

اورسوداکسی کولیک اسید (اورسویل) (قرص و کپسول 150 و 250 و 300 و 500)

#### داروهای ضد بیوست :

روان کننده :

بارافین خوراکی

#### افزایش حرکات روده و محرک :

بیزاکودیل (قرص 5 شیاف 5 و 10) – سنا (سی لاکس) (قرص و پودر و شربت) – روغن کرچک (پرل 1000 و شربت)

#### جذب کننده آب و نرم کننده مدفعه :

منیزیوم هیدروکساید (سوسپانسيون ٪/8) – پیدرولاکس (سашه 10 و پودر 70) – سوربیتول (ساشه 5)

انما و شیاف : بیزاکودیل (شیاف 5 و 10) – گلیسرین (شیاف 1 و 2)

#### داروهای ضد اسهال :

آنتی بیوتیک :

یدوکینول (قرص 210)

کاهش حرکات روده :

دیفنوکسیلات (قرص 2.5) – لوپرامید (قرص و کپسول 2 شربت 1)

#### داروهای ضد التهاب روده :

سولفاسالازین (قرص 500) – مزالازین (قرص 250 و 400 و 800 انما 1 و 4 شیاف 500 و 1 )

#### داروهای ضد اسهال میکرووارگانیسمی :

لاکتوباسیل ها – پره بیوتیک ها و پرو بیوتیک ها – مخمر ساکارومایسزبولاردی (یوموگی)

#### داروهای ضد چاقی :

سیبوترامین (کپسول 10 و 15) – ارلیستات (کپسول 60 و 120)

#### داروهای هضم کننده و آنزیمی :

## داروهای ضد دیابت

### انسولین و مشتقات :

ان پی اج - رگولار - نومیکس - نورید - لانتوس - اپیدرا

### داروهای خوراکی ضد قند :

متفورمین (قرص 500 و 750 و 1000) - گلی بن کلامید (قرص 5) - گلی کلازید (قرص 30 و 60 و 80) - رپاگلینايد (قرص 1 و 2) - پیوگلیتازون (قرص 15 و 30 و 45) - سیتاگلیپتین (قرص 25 و 50 و 100) - آکاربوز (قرص 50 و 100)

## داروهای مربوط به خون

### داروهای ضد انعقاد خوراکی :

آسپرین (قرص 75 و 80 و 100 و 325 و 500) - تیکلوبیدین (قرص 250) - کلوبیدوگرل (قرص 75) - دی پیریدامول (قرص 25 و 75 آمپول 10) - دایگاتران (کپسول 75 و 110) - ریواروسایبان (قرص 10 و 15 و 20)

### داروهای ضد انعقاد تزریقی :

هپارین (آمپول 5.000 و 10.000 و 25.000) - انوكسایپارین (آمپول 2.000 و 4.000 و 6.000 و 10.000) - استرپتوکیناز (ویال 750.000 و 1.500.000)

### داروهای ضد خونریزی :

ترانگرامیک اسید (کپسول 250 و آمپول 100 و 500) - ویتامین کا (قرص 10 آمپول 1 و 2 و 10)

### داروهای ضد کم خونی :

ترکیبات حاوی آهن

ترکیبات حاوی ب 12 و فولیک اسید

## داروهای قلب و عروق

### داروهای قلب

دیگوکسین (قرص 0.25 شربت 0.05 قطره 0.05 آمپول 0.5) – پروبافنون (کپسول 150 و 300) – فلکائید (قرص 50 و 100 آمپول 10) – آمیودارون (قرص 200 آمپول 30 و 150)

#### داروهای بازکننده عروق :

نیتروگلیسرین (پرل 0.3 و 0.4 بج 10 پماد٪ اسپری 400 و 500 قرص و کپسول 2.6 و 6.4 آمپول 1) – TNG (پرل 0.4 بج 10 ایزوسورباید (دی نیترات : قرص 5 و 10 و 40 و 60 اسپری 1.25 – منونیترات : قرص 10 و 20 و 40 و 50 و 60) – نیکوراندیل (قرص 10 و 20)

#### داروهای ضد فشارخون :

متیل دوبا (قرص 250 و 500) – کلونیدین (قرص 0.1 و 0.2 بج 0.2 پرازاوسین (قرص 1 و 5) – ترازاوسین (قرص 2 و 5 هیدرالازین (قرص 10 و 25 و 50 آمپول 20) – ماینوکسیدیل (قرص 5 و 10 محلول٪ ۰.۵) – دیازوکساید (کپسول 25 و 50 و 100 آمپول 300)

#### داروهای ضد فشارخون مدر (ادرار آور) :

هیدروکلرتیازید (قرص 50) – تریامترن اچ (قرص 25+50) – فورزماید (قرص 40 آمپول 20 و 40 سرم 250) – اسپیرنولاکتون (قرص 25 و 100) – آمیلوراید (قرص 5)

#### داروهای بتا بلاکر :

بروپرانولول (قرص 10 و 20 و 40 و 80 آمپول 1) – سوتالول (قرص 40 و 80) – آتنولول (قرص 50 و 100) – متوبروولول (متورال) (تارتراز : قرص 50 و 100 آمپول 5 – سوکسینات : قرص 23.75 و 47.5 و 95 و 190) – کارودیلول (قرص 3.125 و 6.25 و 12.5 و 25)

#### کلسیم بلاکر ها :

آملودیپین (قرص 2.5 و 5 و 10) – نیفدبیپین (قرص و پرل 10 و 20 و 30) – نیمودبیپین (قرص 30 ویال 10) – وراپامیل (قرص 40 و 80 و 120 و 240 آمپول 5) – دیلتیازم (قرص 60 و 120 کپسول 180 ژل٪ ۰.۲

#### داروهای سیستم رنین-آنژیوتانسین

کابتوریل (قرص 25 و 50) – انالابریل (قرص 2.5 و 5 و 10 و 20) – لیزنبوریل (قرص 5 و 10 و 20) لوزارتان (قرص 25 و 50 و 100 کپسول 20) – والزارتان (قرص و کپسول 40 و 80 و 160) – کاندسارستان (قرص 2 و 4 و 8 و 16)

#### بازکننده عروق محیطی :

پنتوکسی فیلین (قرص 400 و 600 آمپول 100 و 300) – نیکوتینیک اسید (قرص 25 و 100 و 500) – ایزوکسوبرین (قرص 10)

## **محافظت کننده های عروقی :**

**داروهای ضد هموروئید :** لیدوکائین+هیدروکورتیزون (آنتی هموروئید)

**داروهای ضد واریس :** کلسمیم دوبزیلات (دوکسیم) (قرص و کپسول 250 و 500) – عصاره شاه بلوط هندی (ونوگل-ونوویتال) – دایسمین (وناکورا-دافلون) (قرص 600)

---

## **داروهای موثر روی چربی خون :**

لووستاتین (قرص 20) – سیموستاتین (قرص 10 و 20) – آتوروستاتین (قرص 10 و 20 و 40 و 80) – رزووستاتین (قرص 5 و 10 و 20 و 40)

کلوفیرات (پرل 500) – فنوفیرات (کپسول 67 و 100 و 200) – جم فیبروزیل (کپسول 300 قرص 450 و 600) ازتیماپ (قرص 10) – نیکوتینیک اسید (قرص 25 و 100 و 500 و 1000) – کلستیرامین (سашه 4) – امگا 3

---

## **داروهای پوستی**

### **ضد قارچ :**

نیستاتین (پماد و قطره و قرص واژینال 100.000 قرص خوارکی 500.000) – گریزوپولوین (قرص 125 و 500) کلوتریمازول (کرم موضعی و واژینال و محلول موضعی 1٪ شیاف و قرص واژینال 100 و 500 کرم واژینال 2٪) – میکونازول (کرم موضعی و واژینال 2٪) – کتوکونازول (کرم و لوسيون و شامپو 2٪ قرص 200) – سرتاکونازول (کرم موضعی 2٪) – فلوکونازول (کپسول 50 و 100 و 150 و 200 ویال 100)

تریبنافین (کرم و محلول 1٪ قرص 250) – سلنيوم سولفاید (شامپو 1٪ و 2.5٪) – تولنفتات (محلول و کرم 1٪) – ساليسیلیک اسید (در ترکیبی)

### **بی حس کننده ها :**

لیدوکائین (آمپول 0.5 و 1 و 2٪ ویال 2٪ پماد و ژل 2٪ و 5٪) – بنزوکائین (ژل 7.5٪ پماد 5٪) – تتراکائین (قطره چشمی 0.5٪ و 1٪) – پریلوکائین (لیدوکائین-پی)

### **داروهای ضد بیماری پسوریازیس :**

**موضعی :** مشتقات کول تار – آنترالین (دیترانول) – متوكسالن (محلول 0.1٪) – کلسبیپوتريول (دایونکس) (0.005٪) – تازاروتون (ژل 0.1٪ و 0.05٪)

**خوارکی :** آسیترین (نتوتیگازون) (کپسول 10 و 25) – متوكسالن (قرص و کپسول 10)

### **آنتی بیوتیک های موضعی :**

ترراسایکلین (پماد چشمی ۱٪ پماد جلدی ۳٪ کپسول 250) – جنتامایسین (پماد و قطره چشمی ۰.۳٪ آمپول 20 و 40 و 80

نئومایسین (در پلی میکسین اچ و تریامسینولون ان ان) – موپیروسین (پماد ۰.۲٪)

سیلورسولفادیازین (کرم ۰.۱٪) – مفتايد (کرم) – سولفاستامید (قطره چشمی ۱۰٪ و ۲۰٪) – نیتروفورازون (کرم ۰.۲٪)

#### ضد ویروس ها :

آسیکلوبیر (قرص 200 و 400 و 800 ویال 250 و 500 پماد چشمی ۰.۳٪ کرم موضعی ۰.۵٪) – پدوفیلین (در ترکیبی) – ایموکویمود (آلدار) (ساشه ۰.۵٪) – یدوكسوریدین (قطره چشمی ۰.۱٪)

#### کورتیکواستروئید ها (کورتون ها) :

ضعیف : هیدروکورتیزون (کرم و پماد موضعی و چشمی ۱٪ انما 100 قرص 10 ویال و آمپول 100)

متوسط : فلورومتولون (قطره چشمی ۰.۱٪) – تریامسینولون (کرم و پماد موضعی و دهانی ۰.۱٪ آمپول 20 و 40) – فلوئوسینولون (پماد و کرم ۰.۰۲۵٪)

قوی : بتامتاژون (کرم و پماد موضعی محلول موضعی و پماد چشمی و قطره چشمی ۰.۱٪ قرص ۰.۵ آمپول 4) – بکلومتاژون (اسپری تنفسی 50 و 100 و 250) – فلوتیکازون (اسپری دهانی 125 و 250 اسپری بینی 50) – مومنتاژون (کرم و پماد و لوسيون ۰.۱٪)

خیلی قوی : کلوبتاژول (کرم و پماد ولوسيون ۰.۰۵٪)

#### ضد عفونی کننده ها :

کلرهگردن (دهانشويه ۰.۱۲٪ و ۰.۰۲٪ اسپری) – فنول – بتادين (محلول موضعی و دوش واژينال و ژل واژينال ۱۰٪ شامپو و اسکراب ۷.۵٪) – گلیسرین يده – بنزالكونيوم کلرايد (سبزیحات) – ستريمید (ساولن) – مرکوکروم (حاوى جيوه) – پرمنگنات پتاسیم – اتوزین – ریوانول – آب اکسیژنه (هیدروژن پراکساید) – اتانل (۷۰٪ و ۹۶٪ و ۹۹.۷٪)

#### ترکیبات حاوی گوگرد

مشتقات ویتامین آ : ترتینوئین (ژل و کرم ۰.۰۲۵٪ لوسيون ۰.۰۵٪ کرم ۰.۱٪ قرص و کپسول 10) – رتینول – آدابالن (ژل و کرم و لوسيون موضعی ۰.۱٪)

بروکسید ها : بنزوئیل پروکساید (پانژل) (ژل و لوسيون ۰.۵٪ و ۱۰٪)

داروهای ضد عفونت : کلیندامايسین (محلول و ژل موضعی ۱٪ ژل واژينال ۰.۲٪ شیاف واژينال ۱۰۰ آمپول 300 و 600 کپسول 150 و 300) – ارتبرومایسین (پماد چشمی ۰.۵٪ محلول موضعی و ژل ۰.۴٪ و ۰.۲٪ قرص 200 و 400 و 500 سوسپانسیون خوارکی 125 ویال 500 و 1000) – سولفاستامید (قطره چشمی ۱۰٪ و ۲۰٪) – کلرامفینیکل (قطره چشمی ۰.۵٪ کپسول 250 سوسپانسیون 150 ویال 1)

سایر : آزلائیک اسید (کرم 20٪)-رزورسینول - داپسون (قرص 50 و 100) - ایزووترینوئین (راکوتان) (ژل موضعی 0.05٪ و کپسول 10 و 16 و 20)

### شامپوهای درمانی :

سلنیوم سولفاید (شامپو ٪ ۰.۱ و ٪ ۰.۲۵) - کتوکونازول (کرم و لوسيون و شامپو ٪ ۰.۲ قرص 200)-ستريمید

## **داروهای تناслی ادراری**

### داروهای آنتی بیوتیک و ضد عفونی کننده :

جنتامايسين (آمپول 20 و 40 و 80 پماد چشمی ٪ ۰.۳ و قطره چشمی ٪ ۰.۳)-تراسایکلين (پماد چشمی ٪ ۱ پماد جلدی ٪ ۳ کپسول 250)-مترونیدازول (قرص خوارکی 250 قرص و شیاف واژینال 500 شربت خوارکی 125 ژل واژینال ٪ ۰.۷۵ سرم ٪ ۰.۷۵ تزریقی 500) - فورازولیدون (قرص 100 شربت 50)

### افزایش انقباض رحم :

متیل ارگونووین (مترژین) (قرص 0.125 آمپول 0.2) - اکسی توسین (آمپول 5 و 10) - میزوپروستول (قرص 100 و 200)

### IUD وسایل ضد بارداری :

سایر : ریتودرین (قرص و کپسول 10 آمپول 10) و ایزوکسوپورین (کاهش انقباض رحم) (قرص 10) - برومکربیتین (قرص 2.5) و کابرگولین (کاهش ترشح پرولاکتین و شیر) (قرص 0.5 و 1 و 2 و 4)

## **هورمونهای جنسی :**

### ترکیب استروژن و پروژسترون :

اتینیل استرادیول + لونورژسترون : ال دی - اج دی - تی فازیک

اتینیل استرادیول + دزوژسترن : مارولین - دزوسبتیو

اتینیل استرادیول + دروسپیرنون : روکین - کتراسمن - یاز

اتینیل استرادیول + کلرومادینون : بلارا

### ترکیب فقط حاوی پروژسترون : لاینسترنول (قرص 0.5) - مدروکسی پروژسترون (قرص 5 آمپول 150 و 500)

### ضد بارداری اورزانسی فقط حاوی پروژسترون : لونورژسترن : لونورژسترن (قرص 0.75 و 1.5 آی یو دی 53)

### ترکیب استروژن و آنتی آندروژن : سپروترون کامپاند (دیان)

آندروژن ها : تستوسترون (آمپول اناتمات : 100 و 250 آمپول آندکاتوت 4 پرل 40 ژل پج)-متیل تستوسترون (قرص 25)

استروژن ها : اتینیل استرادیول(قرص 0.5 و 0.05) – استروژن کانژوکه (قرص 0.625 و 1.25) کرم واژینال 0.625 ویال 25 (25)

دی اتیل استیل بسترون (کپسول 1) – تیبولون (قرص 2.5)

پروژسترون ها : مدروكسی پروژسترون (قرص 5 آمپول 150 و 500) – پروژسترون (کپسول 100 و 200 شیاف 200 و 400

آمپول 50 و 25 ژل و بالک) – دیدروژسترون (دوفاستون) (قرص 5 و 10) – مجسترون (قرص 20 و 40 و 160 محلول خوراکی

(40)

گونادوتروپین ها : HCG (ویال 500 و 1500 و 2000 و 5000)- (ویال 75+75 و 150+150) – فولیتropin

(آمپول 75 و 150 و 300 و 450 و قلم 900)

محرك های تخمک گذاری : کلومیفن (قرص 50)

آنثی آندروژن ها (ضد هورمون مردانه) : سیپروترون استات (قرص 50 و 100) – فلوتامید (قرص 250) – بی کلوتامید

(قرص 50 و 150)

ساير :

آنثی گونادوتروپین ها : دانازول (کپسول 100 و 200)

موثر بر گیرنده پروژسترون : میپریستون (قرص 200)

موثر بر گیرنده استروژن : رالوكسیفن (قرص 60) – تاموكسیفن (قرص 10 و 20)

مهارکننده های آروماتاز : لتروزول (قرص 2.5) – اگزمستان (قرص 25) – آمینوگوتیمايد (قرص 250)

## داروهای کلیوی:

اسیدی کننده های ادرار : آمونیوم کلراید – کلسیم کلراید – متیونین

قلیایی کننده های ادرار : سدیم بی کربنات – استازولامید (قرص 250 ویال 500)

حل کننده سنگ های کلیوی : تیوپرونین – سیستون – رواتینکس

داروهای ضد تکرار ادرار : اکسی بوتینین (قرص 5 و 10) – تولترودین (قرص 1 و 2 کپسول 4) – سولیفناسین (قرص 5 و 10)

داروهای درمان اختلال نعروظ : سیلدینافیل (قرص 25 و 50 و 100) – تادالافیل (قرص 10 و 20) – یوهیمبین (قرص 2 و

5.4) – پاپاورین (آمپول 40 و 60)

ساير داروها : دابوکستین (انزال زودرس) (قرص 30 و 60) – فنازوپیریدین (بی حس کننده مجاری ادراری) (قرص 100)

داروهای تورم پروستات :

داروهای آلفا بلاکر : تامسولوسین (کپسول 0.4) – ترازووین (قرص 2 و 5) – پرازووین (قرص 1 و 5)

مهارکننده های تستوسترون ردوكاتاز : فیناستراید (قرص 1 و 5) – دوتاستراید (قرص و کپسول 0.5 قرص 15)

## داروهای هورمونی :

### داروهای مربوط به هیپوفیز و هیپوتالاموس :

تتراکوزکتاید (ضد التهاب، عامل ترشح کورتیزول در بدن) (آمپول 250 و 1) – سوماتروپین (هورمون رشد) (آمپول 4 و 5 و 10 و 12 و 16) – دسموپرسین (ضد شب ادراری و خونریزی) (قرص زیرزبانی 60 و 120 و قرص 0.2 و 0.1 و اسپری بینی 0.1 و آمپول 4 و 15) – اکسی تووین (افزایش انقباض رحم و تسهیل زایمان) (آمپول 5 و 10) – بوسرلین (اسپری بینی 10 ویال 5.5، آمپول 4 و 11.25 و 3.75 و 95.6 و 0.1) و گنادولرلین (نازایی و سرطان) (اسپری بینی 10 آمپول 0.1 ویال 3.2) – تریپتولین (آمپول 0.25 و 0.4) و اکتروتاید (ضد هورمون رشد و تهوع) ()

سوماتوستاتین (ویال 0.25) و اکتروتاید (ضد هورمون رشد و تهوع) ()

### کورتیکواستروئید ها (کورتون) خوارکی و تزریقی :

#### مینرالوکورتیکواستروئید ها :

فلودروکورتیزون (قرص 0.1) – دزوکسی کورتیکواسترون استات (افزاینده فشارخون و ضد التهاب) (آمپول 5)

#### گلوکوکورتیکواستروئید ها :

باتامتاژون (کرم و پماد و لوسیون و قطره و پماد چشمی 0.1٪/0.5 آمپول ساده و طولانی اثر 4) – دگرامتاژون (قطره 0.1٪/0.1 آمپول 8 بالک) – متیل پردنیزولون (قرص 4 آمپول 40 ویال 250 و 500 و 1000) – تریامسینولون (کرم و پماد و ژل دهانی 0.1٪/0.1 آمپول 20 و 40) – هیدروکورتیزون (کرم و پماد موضعی و چشمی 1٪/0.1 آنما 100 قرص 10 ویال و آمپول 100) – دفلازوکورت (کلکورت) (قرص 5 و 6)

### داروهای تیروئید :

**کم کاری تیروئید** : لووتیروکسین (قرص 0.025 و 0.05 و 0.1 و 0.88 و 0.5 ویال 0.5) – لیوتیرونین (قرص 0.025)

**پرکاری تیروئید** : متی مازول (قرص 5) – پروپیل تیباوراسیل (قرص 5)

### داروهای پانکراس : گلوکاگن (ویال و قلم 1)؛ افزاینده قند خون

داروهای مربوط به تنظیم کلسیم بدن : کلسی تونین (ضد بوکی استخوان) (آمپول 50 و 100 اسپری داخل بینی 100 و 200) – تری پاراتاید (فورتتو) (ضد بوکی استخوان) (آمپول 250 و 750)

## داروهای ضد عفونت :

### داروهای ضد باکتری :

تتراسایکلین ها : تتراسایکلین (بیماد چشمی ۱٪ پماد جلدی ۳٪ کپسول) – داکسی سایکلین (قرص و کپسول ۱۰۰ قرص آمپول ۱۰۰ و ۱۰۰۰) – ماینوسایکلین (قرص و کپسول ۵۰ و ۱۰۰)

کلرامفنیکل (قطره ۰.۵٪ کپسول ۲۵۰ سوسپانسیون ۱۵۰ ویال ۱)

### پنی سیلین ها :

آمپی سیلین (سوسپانسیون ۱۲۵ و ۲۵۰ کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ ویال ۲۵۰ و ۵۰۰ ویال ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ ویال ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰) (بهمراه سولباکتم ۰.۵ و ۱) – آموکسی سیلین (قرص ۱۲۵ و ۲۵۰ کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ سوسپانسیون ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ به همراه کلاوولاوک اسید : ۶۲۵ (۵۷+۴۰۰) ۴۵۷ (۱۲۵+۲۵۰) ۳۷۵ (۶۲+۲۵۰) ۳۱۲ (۲۸+۲۰۰) ۲۲۸ (۳۱+۱۲۵) ۱۵۶ (۳۱+۱۲۵) ۳۱۲ (۱۲۵+۵۰۰) ۶۴۳ (۴۳+۶۰۰) – پنی سیلین (قرص ۵۰۰ شربت ۲۰۰ و ۴۰۰ ویال ۶.۳۳ – ۴۰۰.۰۰۰ – ۸۰۰.۰۰۰) – کلوگر اسیلین (کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ ویال ۵۰۰)

(۵.۰۰۰.۰۰۰ – ۱.۲۰۰.۰۰۰)

کلوگر اسیلین (کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ ویال ۵۰۰)

### اضافه شونده ها : سولباکتم (بهمراه آمپی سیلین ۰.۵+۱ و ۱+۲) – تازوباكتم (بهمراه پیپراسیلین ۲+۲۵۰ و ۳+۳۷۵ و ۴+۵۰۰)

ترکیبی : کوآموکسی کلاو (۴۵۷ (۱۲۵+۲۵۰) ۳۷۵ (۶۲+۲۵۰) ۳۱۲ (۲۸+۲۰۰) ۲۲۸ (۳۱+۱۲۵) ۱۵۶ (۳۱+۱۲۵) ۳۱۲ (۱۲۵+۵۰۰) ۶۲۵ (۵۷+۴۰۰) ۶۴۳ (۴۳+۶۰۰) – پیپراسیلین + تازوباكتم (۲+۲۵۰ و ۳+۳۷۵ و ۴+۵۰۰) – پیپراسیلین + تازوباكتم (۱۲۵+۵۰۰) ۴۵۷ (۱۲۵+۲۵۰) ۳۷۵ (۶۲+۲۵۰) ۳۱۲ (۲۸+۲۰۰) ۲۲۸ (۳۱+۱۲۵) ۱۵۶ (۳۱+۱۲۵) ۳۱۲ (۱۲۵+۵۰۰) ۶۲۵ (۵۷+۴۰۰)

### سفالوسپورین ها :

نسل اول : سفالکسین (کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ سوسپانسیون ۱۲۵ و ۲۵۰) – سغازولین (ویال ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰)

نسل دوم : سفوروكسیم (قرص ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۵۰۰ سوسپانسیون ۱۲۵ و ۲۵۰ ویال ۲۵۰ و ۷۵۰ و ۱۵۰۰)

نسل سوم : سفوتاکسیم (ویال ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰) – سفتازیدیم (ویال ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰) – سفتی زوکسیم (ویال ۵۰۰ و ۱۰۰۰) – سفیریاکسون (ویال ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰) – سفیکسیم (قرص و کپسول ۲۰۰ و ۴۰۰ سوسپانسیون ۱۰۰) – سفتریاکسون (ویال ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰)

نسل چهارم : سفپیم (ویال ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰)

منوباکتم : آزترونام ()

کاربپن : مروپن (ویال ۵۰۰ و ۱۰۰۰) – ایمی پنم (+ سیلاستاتین) (۲۵۰+۲۵۰ , ۵۰۰+۵۰۰ , ۷۵۰+۷۵۰)

کوتربیموکسازول (قرص ۱۰۰+۲۰ و ۴۰۰+۸۰ و ۸۰۰+۱۶۰ و ۸۰۰+۴۰ و سوسپانسیون ۲۰۰+۴۰ و آمپول ۴۰)

سولفونامید ها : سولفاستامید (قطره چشمی ۱۰٪ و ۲۰٪) – سولفایپریدین – سولفامتوکسازول

**ماکرولید ها** : ارترومایسین (قرص 200 و 400 و 500 سوسپانسیون 125 پماد چشمی 0.5٪ ژل موضعی 0.2٪ و 4٪ محلول موضعی 2٪ و 4٪ و 500 و 1000 و پودر بالک) – کلارارتومایسین (قرص 250 و 500 سوسپانسیون 125 و 250) – آزیترومایسین (قرص و کپسول 250 و 500 سوسپانسیون 100 و 200 و 600 و 900 قطره چشمی 1٪)

**لینکوزاماید** : کلیندامایسین (کپسول 150 و 300 شربت 75 قرص و شیاف واژینال 100 ژل موضعی 1٪ محلول موضعی 1٪ کرم واژینال 2٪ آمپول 300 و 600 به همراه ترینوئین (0.1٪ ۰.۰۲۵+۱.۲٪))

**آمینوگلیکوزید ها** : جنتامایسین (پماد و قطره چشمی 0.3٪ آمپول 20 و 40 و 80) – آمیکاسین (آمپول 100 و 500) – استرپتومایسین (ویال 1000)

**کینولون** : نالیدیکسیک اسید (قرص 500 سوسپانسیون 60)

**فلوروکینولون** : سیپروفلوکسازین (قرص 250 و 500 قطره چشمی 0.3٪ پماد چشمی 0.3٪ سرم تزریقی 200 قطره گوش 0.3٪ بهمراه دگراماتازون 0.1٪) – افلوکسازین (قرص 100 و 200 و 300 و 400 قطره گوش 0.3٪) – لوفولوکسازین (تاوانکس) (قرص 250 و 500 و 750 قطره چشمی 0.5٪ ویال تزریقی 500) – جمی فلوکسازین (فکتیو) (قرص 320)

**گلیکوبیتید ها** : ونکومایسین (ویال 500 و 1000)

**پلی میکسین ها** : پلی میکسین (قطره گوش بهمراه نئومایسین و هیدروکورتیزون قطره چشمی )

**مشتقات ایمیدازول** : مترونیدازول (قرص خوارکی 250 قرص و شیاف واژینال 500 شربت خوارکی 125 ژل موضعی 0.75٪ واژینال 0.75٪ سرم تزریقی 500) – فورازولیدون (قرص 100 شربت 50) – تینیدازول (قرص 500)

**مشتقات نیتروفورازون** : نیتروفورانتوئین (قرص 100 شربت 25) – فورازولیدون (قرص 100 شربت 50)

**سایر آنتی بیوتیک ها :**

اسپکتینومایسین (ویال 2000) – لینه زولاید (قرص 400 و 600 سرم 2) – باسیتراسین (پماد چشمی 500)

**داروهای آنتی مایکوتیک (قارچ)**

آمفوتیریسین بی (ویال 50 و 100 ژل موضعی 0.4٪) – میکونازول (کرم موضعی 2٪ کرم واژینال 0.2٪) – کتوکونازول (قرص 200 کرم 2٪ محلول موضعی 2٪ شامپو ٪ ۰.۲) – کلوتیریمازول (کرم موضعی 1٪ کرم واژینال 1٪ و 2٪ محلول موضعی 1٪ و محلول بهمراه بتاماتازون قرص و شیاف واژینال 100) – فلوکونازول (قرص و کپسول 50 و 100 و 150 و 200 سوسپانسیون 200 سرم تزریقی 100 و 200) – ایتراکونازول (کپسول 100 شربت خوارکی 10)

**داروهای ضد مالاریا :**

ریفامپین (کپسول 150 و 300 شربت 20) – ایزوپنیازید (قرص 100 و 300 و قرص بهمراه ریفامپین و پیرازینامید) – پیرازینامید (قرص 500 و قرص بهمراه ایزوپنیازید و ریفامپین) – استرپتومایسین (ویال 1000) – اتابمبوتول (قرص 400 و قرص بهمراه ایزوپنیازید و ریفامپین و پیرازینامید)

**داروهای ضد جزام** : داپسون (قرص 50 و 100 و قرص بهمراه فریک اگزالات)

#### داروهای ضد ویروس :

- آسیکلوبیر (قرص 200 و 400 و 800 ویال 250 کرم موضعی 5٪ پماد چشمی ٪ ۰.۳) - والاسیکلوبیر (قرص 250 و 500 و 1000)
- گانسیکلوبیر (ویال 500) - آماتادین (کپسول 100) - زیدوویدون (کپسول و قرص 100 و 250 و 300 و شربت 50 و قرص 300 بهمراه لامیوودین 150) - لامیوودین (قرص 100 و 150 سوسپانسیون 50) - یدوکسوریدین () - ویدارابین (ویال 200) - ریباورین (قرص و کپسول 100 و 200 آمپول 100 و بهمراه اینترفرون آلفا) - اوسلتامیویر (کپسول 30 و 45 و 75 شربت 60)

#### ایمونوگلوبین ها :

واکسن کراز (تابولین) (ویال 250) - آنتی-دی آر اج (روگام) (آمپول 250 و 300) - واکسن هپاتیت ()

#### واکسن ها :

- واکسن سیاه سرفه - واکسن فلج اطفال - واکسن دیفتزی - واکسن آنفلوانزا - واکسن مننژیت - واکسن پنوموکوک
- واکسن سرخک و سرخجه - واکسن هاری - واکسن زونا - واکسن پاپیلوما (زنگیل تناسلی) - واکسن تیفوئید

### داروهای تقویت سیستم ایمنی :

فاکتورهای تحریک کلونی **CSF** : فیلگر استیم - پگفیلگر استیم

**اینترفرون ها** : اینترفرون آلفا - اینترفرون بتا

**اینترلوکین ها** : آلدوسلوکین - اپرلوکین

**ساير** : واکسن BCG - گلاتیرامر (سرنگ آمده 20 و 40) - هیستامین دی هیدروکلرايد

### داروهای مهار کننده سیستم ایمنی :

**سرکوب کننده اختصاصی سیستم ایمنی** : ایمونوگلوبین آنتی لنفوسمیت - سیرولیموس (قرص 1 شربت 1) - لفلونامید (قرص 5 و 10 و 20 و 100) - ناتالیزوماب (ویال 20 آمپول 300) - فینگولیمود (کپسول 0.5)

**مهار کننده TNF-alpha** : اتانزپت (آمپول 25 و 50) - اینفلیکسی ماب () - آدالیmomab (آمپول 40)

**مهار کننده اینترلوکین** : بازیلیکسیماب (ویال 20)

**مهار کننده کلسی نورین** : سیکلوسپورین ( قطره چشمی 0.05٪ اسپری بینی 50 کپسول 25 و 50 و 100 محلول خوراکی 50 آمپول 50 و 250) - تاکرولیموس (پماد 0.03٪ و 0.1٪ کپسول 0.5 و 1 و 5 آمپول 5)

سایر مهارکننده های سیستم ایمنی : آزاتیوپرین (قرص 25 و 50 و 100) – تالیدومید (قرص و کپسول 100) – متوترکسات (قرص 2.5 و 5 آمپول و ویال 5 و 10 و 25 و 50 و 100 و 1000)

## داروهای سیستم عضلانی – اسکلتی :

### داروهای ضد التهاب و روماتیسم

#### غیر استروئیدی ها

ایندومتاسین (کپسول 25 قرص 75 شیاف 50 و 100 آمپول 50 قطره چشمی ٪ ۰.۱) – سولینداک (قرص 100 و 200) – تولمتین (قرص 200) – دیکلوفناک (قرص 25 و 50 و 75 و 100 کپسول 100 شیاف 50 و 100 ژل موضعی ٪ ۰.۱ قطره چشمی ٪ ۰.۱ آمپول 75 محلول موضعی ٪ ۱.۵ پج پوستی ۱۲۰) – کتورولاک (قرص 10 آمپول 30 و 60) – پیروکسیکام (کپسول 10 آمپول 20 آمپول 75 محلول موضعی ٪ ۰.۵) – ملوکسیکام (قرص 7.۵ و ۱۵) – ایبوپروفن (قرص و پرل 200 و 400 قرص 600 و 800 قرص 342 و 684 ژل موضعی ٪ ۰.۵) – ناپروکسن (قرص 250 و 375 و 500 پرل 200 شیاف 500) – مفnamیک اسید (کپسول 250) – سلکوکسیب (کپسول 100 و 200)

گلوکزامین – کندروتین – آووکادو و سویا (پیاسکلیدین)

#### داروهای موضعی ضد درد و التهاب :

پیروکسیکام (کپسول 10 آمپول 20 ژل موضعی ٪ ۰.۵) – دیکلوفناک (قرص 25 و 50 و 75 و 100 کپسول 100 شیاف 50 و 100 ژل موضعی ٪ ۱.۵ آمپول 75 محلول موضعی ٪ ۰.۱ پج پوستی ۱۲۰) – کاپسایسین (کرم ٪ ۰.۰۲۵ و ٪ ۰.۰۷۵)

#### داروهای ضد نقرس :

آلوبورینول (قرص 100 و 300) – فبوکسیتات (قرص 40 و 80) کلشی سین (قرص 1 و 0.5)

#### داروهای بیماریهای استخوان

بیس فسفونات ها : آلندرونات (قرص 10 و 35 و 70 و بهمراه ویتامین د 2800 و 5600) – ایباندرونات (قرص 3 و 50 و 150 ویال 3) – ریزدرونات (قرص 5 و 20 و 35)

استراتئیوم رنالات (پروتلوز) (سашه 2)

## داروهای سیستم عصبی :

### داروهای بیهوش کننده :

**گازهای بیهوشی** : هالوتان - انفلوران - دسفلوران - ایزوفلوران - سووفلوران - نیتروس اکساید

باربیتوراتها : تیوبینتال (ویال 500 و 1000) - متوهگرینتال ()

**مخدرها** : فنتانیل (پچ پوستی 25 و 50 و 75 و 100 آمپول 50) - آلفنتانیل (آمپول 0.5) - سووفنتانیل (آمپول 10 و 25 و 50 و 50 و

(250)

سایر : کتامین (ویال 50) - اتومیدات (آمپول 20) - پروپوفول (ویال 200 و 500 و 1000)

**بی حس کننده های موضعی** : پروکائین (بهمراه پنی سیلین) - تراکائین (قطره چشمی 0.5٪ و 1٪) - بنزوکائین (ذل دهانی 7.5٪)

پماد موضعی 0.5٪) - لیدوکائین (پماد و ذل ٪ 0.2 پماد ٪ 0.5 به همراه پریلوکائین و به همراه هیدروکورتیزون آمپول و ویال ٪ 0.1 و ٪ 0.2

آمپول ٪ 0.5 (به همراه دکستروز ٪ 7.5٪) کارتریج ٪ 0.2 (به همراه ابی نقرین) اسبری موضعی ٪ 10٪) - کوکائین ()

#### داروهای ضد درد :

**مخدرها** : مورفین (آمپول و شیاف 10) - اکسی کدون (قرص 5 و 15 و 20 و 30) - پتدین (آمپول 25 و 50 و 100) - فنتانیل

(پچ پوستی 25 و 50 و 75 و 100 آمپول 50) - متادون (قرص 5 و 20 و 40 آمپول 5 شربت 5) - پنتازوسین (آمپول 30) -

بوتورفانول () - ترامادول (قرص و کپسول 50 و 100 و 200 آمپول 50 و 100 شیاف 100 قدره 100)

**سایر داروهای ضد درد و تب** : آسپرین (قرص 75 و 80 و 100 و 325 و 500 قرص جوشان 325) - استامینوفن (قرص 80 و

500 و 125 و 325 و 500 پرل 325 و 500 شیاف 125 و 325 قدره 100 شربت و سوسپانسیون 120 ویال 150 و 300 و 500

(1000) و

**داروهای ضد میگرن** : ارگوتامین (به همراه کافئین) - سوماتریپتان (قرص 85 (بهمراه ناپروکسن 500) قرص 50 و 100 آمپول

زیرجلدی 12 اسپری بینی 10) - پیزوتفین (قرص 0.5 و 0.73 و 1.5) - کلونیدین (قرص 0.1 و 0.2 آمپول 0.15)

#### داروهای ضد تشنج :

فنوباربیتال (قرص 15 و 60 و 100 و 100 قرص 50 (بهمراه فنی توئین 100) شربت 15 آمپول 200) - پرمیدون (قرص 250

سوسپانسیون 125 و 250) - فنی توئین (قرص و کپسول 50 و 100 سوسپانسیون 30 و 125 آمپول 250 کرم موضعی ٪ 1٪) -

اتوسوکسیماید (کپسول 100 و 250 شربت 250) - کلونازپام (قرص 0.5 و 1 و 2) - کاربامازین (قرص 200 و 300 و 400

شربت 100) - اکس کاربامازین (قرص 150 و 300 و 600) - والپرولیک اسید/والپرووات سدیم (قرص 200 و 250 و 300 و 300

500 شربت 200 و 300 قدره 300 آمپول 100 و 400) - ویگاباترین (سابریل) (قرص 500) - لاموتریجن (قرص 25 و 50 و 100

و 600) - توپیرامات (قرص 25 و 50 و 100) - گابپنتین (کپسول 100 و 300 و 400 و 600 و 800) - لوتوبیراستام (لووبل)

(قرص 250 و 500 و 750 و 1000 شربت 500)

#### داروهای ضد پارکینسون :

تری هگرینیدیل (آرتان) (قرص 2 و 5) - بی پریدن (قرص 2 و 4 آمپول 5) - لوودوبا سی (فرص 10+100 و 25+25 و

25+25) - لوودوبا بی (قرص 100 و 200 و 25+100) - آمانتادین (کپسول 100) - برومکربیتین (قرص 2.5) - کابرگولین (قرص

و 1 و 2) – سلزیلین (قرص 5) – انتاکاپون (قرص 200 قرص 150 و 200 بهمراه لوودوپا و کربی دوپا) – روپرینول (قرص 0.5 و 0.25 و 0.5 و 1 و 2 و 5 و 8)

### داروهای آرام بخش

### داروهای ضد سایکوز

کلربرومازین (قرص 25 و 100 آمپول 50) – تری فلورازین (قرص 1 و 2 و 5 آمپول 1) – فلوفنازین (قرص 1 و 2.5 و 5 آمپول 25) – تیوریدازین (قرص 10 و 25 و 100) – هالوپریدول (قرص 0.5 و 2 و 5 قطره 2 آمپول 5 و 50) – فلوپتیکسول (قرص 0.5 و 3 آمپول 20) – تیوتیکسین (کپسول 5) – پیموزاید (اورپ) (قرص 4) – کلوزاپین (قرص 25 و 100) – الانزاپین (قرص 2.5 و 5 و 10 و 15) – کوتیپاپین (قرص 25 و 50 و 100 و 200 و 300) – آری پیپرازول (قرص 5 و 10 و 15) – لیتیوم (قرص 300 و 400 و 200)

### داروهای ضد اضطراب :

بنزودیازپین‌ها : دیازepam (قرص 2 و 5 و 10 شیاف و انما 5 و 10 شربت 2) – کلردازپوکساید (قرص 5 و 10) – اگرازپام (قرص 10) – لوراژپام (قرص 1 و 2 آمپول 2 و 4) – کلوبازام (قرص 10) – آلپرازولام (قرص 0.5 و 1) – فلورازپام (کپسول 15) – کلوناژپام (قرص 0.5 و 1 و 2) – نیتراژپام (قرص 5) – میدازولام (آمپول 5 و 15 محلول خوراکی 2.5 محلول دهانی 50 زولپیدم (قرص 5 و 10) – زالپلون (کپسول 5 و 10) – بوسپیرون (قرص 5 و 10) – ملاتونین (قرص 3 قرص 5 زیر زبانی)

### داروهای ضد افسردگی :

داروهای TCA (سه حلقه ای) : ایمی پرامین (قرص 10 و 25 و 50) – دزیپرامین (قرص 25) – آمی تریپتیلین (قرص 10 و 25 و 50 و 75 و 100 آمپول 50) – نورتریپتیلین (قرص 10 و 25) – کلومیپرامین (قرص و کپسول 10 و 25 قرص 50 و 75 آمپول 75) – دوکسپین (قرص و کپسول 10 و 25 آمپول 25) – مایروتیلین (قرص 25 و 75) (25)

داروهای SSRI (مهارکننده اختصاصی بازجذب سروتونین): فلوكستین (کپسول 10 و 20 قرص 20 شربت 20) – دولوكستین (قرص و کپسول 20 و 30 و 40 و 60) – داپوكستین (قرص 30 و 60) – پاروكستین (قرص 10 و 20 و 30 و 40) – سیتالوپرام (قرص 10 و 20 و 40 قطره 40) – اس سیتالوپرام (قرص 5 و 10 و 20) – سرتالین (قرص و کپسول 25 و 50 و 100) – فلوكسامین (قرص 50 و 100)

داروهای مهارکننده MAO (منوآمینو اکسیداز): ترانیل سیپرومین (قرص 10) – موکلوبیماید (قرص 150)

سایر داروهای ضد افسردگی : ترازوودون (قرص 50) – نفازودون () – بوپروپیون (قرص 75 و 100 و 150) – ونلافاکسین (قرص و کپسول 37.5 و 50 و 75 و 100 و 150)

**داروهای محرک در درمان ADHD (بیش فعالی و اختلال تمرکز) :** آمفاتامین (دکس آمفاتامین قرص 5) – متیل فنیدات (ریتالین) (قرص 10 و 20) – آتموکستین (قرص و کپسول 10 و 18 و 25 و 40 و 60)

سایر : پیراستام (قرص 800 شربت 20٪ آمپول 1 و 1.2 و 3) – سیتی کولین (آمپول 250)

**داروهای ضد دمانس (آلزایمر) :** ریواستیگمین (کپسول 1.5 و 3 و 4.5 و 6 شربت 2 پچ پوستی 4.6 و 9 و 18) – گالانتامین (قرص و کپسول 4 و 8 و 12 و 16 و 24) – دونپزیل (قرص 5 و 10) – ممانتین (قرص 5 و 10 و 20 محلول خوراکی 2 و 10) – جینکوبیلوبا (قرص و کپسول 40 و 60 و 62.5)

سایر : نئوستیگمین (قرص 15 آمپول 0.5 و 2.5) – بتانکول (قرص 10 و 25) – پیلوکاربین (قرص 5 قظره چشمی 1٪ و 2٪)

#### **داروهای درمان وابستگی و اعتیاد :**

دی سولفیرام (الکل) (قرص 200 و 250 و 500) – نالتروکسن (کپسول 25 و 50) – نالوکسان (آمپول 0.4 قرص 0.5 و 2 بهمراه بوپرنورفین) – بوپرنورفین (قرص 0.4 و 2 و 8 و 15 و قرص 2 و 8 بهمراه نالوکسان آمپول 0.3) – متادون (قرص 5 و 20 و 40 شربت 5 و 25)

#### **داروهای ضد سرگیجه :**

باتاهیستین (قرص 8 و 16) – سیناریزین (قرص 15 و 25 و 75) – فلوناریزین (قرص و کپسول 5 قرص 10)

سایر :

ترابنازین (قرص 25) – ریلوزول (قرص 50) – دکسترومتورفان (پرل و قرص 15 شربت 15 قطره 4)

#### **داروهای ضد انگل :**

**داروهای ضد پروتوزوا :** مترونیدازول (قرص خوراکی 250 قرص و شیاف واژینال 500 شربت خوراکی 125 ژل موضعی ٪ 0.75 ژل واژینال ٪ 0.75 سرم تزریقی 500) – تینیدازول (قرص 500) – کلروکین (قرص 150 آمپول 50) – هیدروکسی کلروکین (قرص 200 و 60) – پریماکین (قرص 15 سوسپانسیون 125) – آنتی موan ( )

**داروهای ضد کرم :** پرازی کوانتل (قرص 600) – تری کلابندازول (قرص 250)

**ضد نماتود :** مبندازول (قرص جویدنی 100) – تیابندازول (قرص جویدنی 500) – آلبندازول (قرص جویدنی 200 و 400) – پی برازین (شربت 750 قرص 500) – لومامیزول (قرص 50 شربت 40) – ایورمکتین (قرص 3) – نیکلوزامايد (قرص 500)

**انگل های خارج روده ای :** ترکیبات حاوی کلر : لیندان (لوسیون و شامپو ٪ 1) – پرمترين (کرم موضعی ٪ 5 شامپو ٪ 1)

سایر : بنزیل بنزووات (لوسیون 25٪ بالک) – مالاتیون ( ) – دایمیتیکون (لوسیون موضعی ٪ 4) – پرل 180 ، 125 قطره 40 (بنزیل الكل (بالک))

## داروهای سیستم تنفسی :

### داروهای مربوط به بینی :

دکونژستانت (ضد احتقان) ها : فنیل افرین (قطره و اسپری بینی 0.25٪ و 0.5٪ آمپول 10 قطره چشمی فنیل افرین زینک) – نفازولین (قطره و اسپری بینی 0.05٪ قطره چشمی نفازولین-آنتازولین) – اکسی متازولین (قطره و اسپری بینی 0.1٪ و 0.025٪ آمپول 30 و 15 قطره) – افادرین (قرص 0.01٪ و 0.025٪ و 0.1٪)

داروهای ضد آлерژی بجز کورتون ها : آزلاستین (آلرگودیل) (اسپری بینی 125 و 140) – کرومولین سدیم (اسپری بینی ٪ 2) – اسپری دهانی 1 کپسول استنشاقی 25 و 100 قطره چشمی ٪ 3) – اولاپاتادین (اسپری بینی ٪ 0.6) – آنتازولین (قطره نفازولین-آنتازولین)

کورتون ها : بکلومتازون (اسپری بینی 10 اسپری 50 و 100 و 250 کپسول استنشاقی 200) – دگزامتازون (قطره ٪ 0.1 قرص آمپول 8 بالک) – بودزوناید (اسپری بینی 64 اسپری دهانی 100 و 200 و 400 نبولايزر 1 انما 2 کپسول خوارکی (3) – بتامتازون (کرم و پماد و لوسيون و قطره و پماد چشمی ٪ 0.5 آمپول 4) – فلوتيکازون (اسپری بینی 50 اسپری دهانی 50 و 125 و 250) – مومتازون (لوسيون و کرم و پماد ٪ 0.1 اسپری بینی ٪ 0.05 اسپری دهانی 50 و 200 و 400)

داروهای دکونژستانت خوارکی : فنیل پروپانل آمین (در آنتی هیستامین دکونژستانت) – سودوافدرین (قرص 30 شربت 30) – فنیل افرین (قطره و اسپری بینی ٪ 0.25 و ٪ 0.5)

### داروهای مربوط به بیماری انسداد ریوی :

آگونیست های بتا و آلفا : اپی نفرین (قطره چشمی ٪ 1 آمپول 1)

آگونیست های انتخابی بتا 2 : سالبیوتامول (شربت 2 قرص 2 آمپول ٪ 0.5 اسپری 100) – سالمترول (اسپری 25 و 50) – فورمترول (کپسول استنشاقی 4.5 و 9 و 12)

سایر : ایپراتروپیوم بروماید (آترونت) (اسپری 20 نبولايزر 250) – تیوتروپیوم بروماید (اسپیریو) (کپسول استنشاقی 18)

سایر : تئوفیلین (قرص 100 و 200 شربت تئوفیلین جی) – آمینوفیلین (آمپول 250) – تیوبرومین – زفیرلوکاست (قرص 20) – مونته لوکاست (قرص 5 و 10 سашه 4)

### داروهای ضد سرفه :

اکسپکتورانت ها (خلط آور) : پتاسیم یدید (قرص 65 و 130) – گایافنرین (شربت 100 پرل 100 و 200) – سینثول (در اکالیپتوس) – آمونیوم کلراید (در دیفن کامپاند)

موکولیتیک (نرم کننده خلط) : استیل سیستئین (قرص 200 جوشان و ساشه 600 آمپول 200 و 300 ویال 2) – برم هگزین (قرص 8 آمپول 4 شربت 4)

**ضد سرفه های مرکزی :** کدئین - دکسترومتورفان (پرل و قرص 15 شربت 15) - نوسکاپین (اپیوکاف) - کلوبوتینول (قرص 40 قظره 60) - دیفن هیدرامین (قرص و پرل 25 شربت 12.5 آمپول 20 و 50)

#### آنتمی هیستامین ها :

**نسل اول (خواب آور و خشک کننده) :** دیفن هیدرامین (قرص و پرل 25 شربت 12.5 آمپول 20 و 50) - کلماستین (قرص 1 آمپول 2) - کلوفنیرامین (آمپول 10 شربت 2 قرص 4) - پرومتاژین (قرص 10 و 25 آمپول 25 و 50 شربت 5) - هیدروکسی زین (قرص 10 و 25 آمپول 100 شربت 10)

**نسل دوم (خواب آوری کمتر) :** ستیریزین (قرص 5 و 10 شربت 5 پرل 10) - لووستیریزین (قرص 5) - لوراتادین (قرص و پرل 10 شربت 5) - دس لوراتادین (قرص 5 شربت) - فکسوفنادین (قرص 30 و 60 و 120 و 180)

**سایر :** اولاپاتادین (اسپری بینی 0.6٪ / 0.1٪) - کوتیفون (قطره چشمی 0.25٪ / قرص 1 شربت 1) - آزلاستین (اسپری بینی 125 و 140)

پایان

- در ورزنهای بعدی سعی میشود علاوه بر رفع اشکالات. دوزهای رایج مصرفی از دوزهای غیر رایج تفکیک شده همچنین توضیحات کلی راجع به هر دسته دارویی و نکات مهم تجویز هر دارو ذکر گردد