

**2024-2025-O'QUV YILIDA
UMUMTA'LIM MAKTABLARINING**

11-SINF

O'QUVCHILARI UCHUN

FIZIKA

**FANIDAN YAKUNIY ATTESTATSIYASINI
O'TKAZISH BO'YICHA
METODIK TAVSIYA VA MATERIALLAR**

**TANLOV
FANLAR**

**2024-2025-O'QUV YILIDA UMUMTA'LIM MAKTABLARINING
11-SINF O'QUVCHILARI UCHUN FIZIKA FANIDAN YAKUNIY
NAZORAT IMTIHONINI O'TKAZISH BO'YICHA TANLOV
SPETSIFIKATSIYASI**

Tuzuvchilar: **B.B.Kozimov** Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashgan maktabining fizika fani o'qituvchisi.

Taqrizchilar: **F.B.Norqobilov** Pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy-amaliy markazi mutaxassisi.

Ekspert: **J.A.Rahmatov** - Respublika Ta'lim Markazi metodisti.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRINING 2025-yil 20-fevraldagi "2024/2025-o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarning yakuniy davlat attestatsiyasini tashkil etish va o'tkazish to'g'risida"gi 65-son buyrug'i.

O'quvchilarning tanlob fizika fanidan olgan bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash uchun 2024 - 2025-o'quv yilida 11-sinflarda yakuniy imtihon yozma shaklda o'tkaziladi.

I. 11-sinflarda fizika fanidan yakuniy attestatsiya varianti tuzilishi

Imtihon ishining har bir varianti ikki qismdan iborat bo'lib, shakli va murakkablik darajasi turlicha bo'lgan 20 ta topshiriqni o'z ichiga oladi (1-jadval).

1-qism 17 ta qisqa javobli topshiriqdan tashkil topgan. Ularning 8 tasi javobni bitta yoki ikkita son ko'rinishida yozishni talab qilsa, 6 tasi bir nechta to'g'ri javobni tanlashni talab qiladigan javoblarni raqamlar ketma-ketligi shaklida yozish talab qiladi, 3 tasi moslikni o'rnatish (muvofigliklar) topshiriqlaridir.

2-qism kengaytirilgan javobli 3 ta topshiriqni o'z ichiga oladi, ularda masalaning yechimi yoki javobni o'rganilgan hodisalar yoki qonunlarga asoslangan holda tushuntirish tarzida taqdim etish lozim.

Fizikadan imtihon variant topshiriqlarini bajarish uchun 3 soat (jami 180 daqiqa) vaqt beriladi.

O'quvchilarning yozma ishlari 100 ball asosida baholanadi:

0 – 29% – “qoniqarsiz”;

30 – 65% – “qoniqarli”;

66 – 85% – “yaxshi”;

86 – 100% – “a'lo”.

Javoblar varaqasini to'ldirish shartlari

1-3, 6-7 va 10-12-topshiriqlar javob butun son yoki chekli o'nli kasr bo'ladi. Javobni savollar kitobchasidagi javob maydoniga yozing, so'ngra quyida keltirilgan namunaga muvofiq javob varaqasiga ko'chiring. Fizik kattaliklarning o'lchov birliklarini yozish shart emas.

Javob: 6,3 _____ (m/s²).

-	6	,	3												
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Javoblar varaqasi

5, 9 va 15-18 topshiriqlarning javobi raqamlar ketma-ketligidan iborat. Topshiriqlarda ikki yoki uchta to'g'ri javob ko'zda tutilgan. Javobni savollar kitobchasidagi javob maydoniga yozing, so'ngra quyida keltirilgan namunaga muvofiq bo'sh joy, vergul va boshqa qo'shimcha belgilarisiz javoblar varaqasiga ko'chiring.

Javob: 1, 2 va

1	2	5													
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Javoblar varaqasi

4, 8 va 13-topshiriqlar moslikni o'rnatish (muvofiqliklar) iborat. Javobni savollar kitobchasidagi javob maydoniga yozing, so'ngra quyida keltirilgan namunaga muvofiq bo'sh joy, vergul va boshqa qo'shimcha belgilarisiz javoblar varaqasiga ko'chiring.

Javob:

1	2	3	4
---	---	---	---

B	D	A													
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Javoblar varaqasi

14 va 19-20-topshiriqlar kengaytirilgan javobli topshiriq. Ushbu topshiriqlar batafsil tavsiflab berishni talab qiladi. Javoblar varaqasida topshiriq raqamini ko'rsating va uning to'liq yechimini yozing.

1-jadval

Imtihon topshiriqlarining qismlari bo'yicha taqsimoti

Ish qismi	Topshiriqlar soni	Maksimal ball	Topshiriq turi
1-qism	17	62	Qisqa javobli
2-qism	3	38	Kengaytirilgan javobli
Jami	20	100	

II. Umumiy o'rta ta'limning asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirish natijalarini tekshirish va mazmuniga ko'ra yakuniy attestatsiya varianti topshiriqlarini taqsimlash.

Imtihon variantida fizika kursining quyidagi bo'limlaridagi mazmun elementlari imtihon qilinadi:

1. Mexanika (kinematika, dinamika, statika, mexanikada saqlanish qonunlari, mexanik tebranishlar va to'lqinlar).

2. Molekulyar fizika (molekulyar-kinetik nazariya, termodinamika).

3. Elektrodinamika (elektr maydoni, o'zgarmas tok, magnit maydoni, elektromagnit induksiya, elektromagnit tebranishlar. va to'lqinlar, optika).

4. Optika (Geometrik optika, to'liq optikasi).
5. Kvant fizikasi (korpuskulyar-to'liq dualizmi, atom fizikasi, atom yadrosi fizikasi).

2-jadvalda fizika kursining bo'limlari bo'yicha topshiriqlarning taqsimlanishi keltirilgan.

2-jadval
Fizika kursi bo'limlari bo'yicha topshiriqlar taqsimoti

Imtihon ishiga kiritilgan fizika kursi bo'limi	Topshiriqlar soni
Mexanika	6
Molekulyar fizika	3
Elektrodinamika	6
Optika	4
Kvant fizikasi	1
Jami	20

Imtihon topshiriqlari umumiy o'rta ta'limning asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirishning fan natijalarini tekshirish zaruratidan kelib chiqqan holda ishlab chiqiladi. Fizika fan natijasini tekshiruvchi topshiriqlar soni ushbu natijaning Davlat ta'lim standarti talablarini amalga oshirishdagi ahamiyati va o'rta maktab fizika kursidagi mazmuniy elementlar miqdoriga bog'liq. Shu elementlar asosida mazkur fan natijasini baholash uchun topshiriqlar ishlab chiqilishi mumkin.

3-jadvalda tekshirilayotgan fan natijalari bo'yicha topshiriqlarning taqsimlanishi ko'rsatilgan.

3-jadval
Fizika fan natijalariga ko'ra topshiriqlar taqsimoti

O'quv fanining natijalari guruhi	Topshiriqlar soni
Fizika kursi tushunchalar apparatini bilish	7
O'rganilgan nazariy qoidalar, qonunlar va fizik kattaliklardan foydalangan holda fizik jarayonlar va hodisalarni tahlil qilish	7
Sifatli va hisoblash masalalarini yechish	3
Metodologik ko'nikmalarga ega bo'lish	3
Jami	20

Yakuniy attestatsiya topshiriqlarining mazmuni bo'yicha taqsimoti hamda Davlat ta'lim standartini o'zlashtirishning fan natijalariga qo'yiladigan talablar 2025-yilgi yakuniy attestatsiya variantining fizika fani bo'yicha umumlashtirilgan rejasida batafsil bayon etilgan (Ilovaga qarang).

III. Yakuniy attestatsiya topshiriqlarining murakkablik darajalari bo'yicha taqsimlanishi

Imtihon topshiriqlarida turli murakkablik darajalaridagi topshiriqlar taqdim etilgan: bilish, qo'llash va mulohaza darajadagi.

Bilish darajadagi topshiriqlar fizika kursining eng muhim mazmuniy elementlarini o'zlashtirishni tekshiradi. Bu elementlar ham asosiy, ham chuqurlashtirilgan fizika kurslariga kiritilgan bo'lib, ularsiz keyingi bosqichda ta'limni muvaffaqiyatli davom ettirish mumkin emas.

Qo'llash darajasi topshiriqlar imtihon topshiruvchilarning bajarish usuli aniq ko'rsatilmagan vaziyatlarda harakat qilish qobiliyatini tekshiradi. Bunda imtihon ishtirokchisi ma'lum usullar orasidan tanlashi yoki ikkita-uchta ma'lum usulni birlashtirib qo'llashi kerak bo'ladi.

Mulohaza darajadagi murakkablikdagi topshiriqlar imtihon topshiruvchilarning bajarish usuli aniq ko'rsatilmagan va imtihon ishtirokchisiga ma'lum bo'lgan usullarni birlashtirgan holda yechish yo'lini ishlab chiqish zarur bo'lgan masalalarni hal qilish qobiliyatini tekshiradi. 4-jadvalda topshiriqlarning murakkablik darajalari bo'yicha taqsimoti keltirilgan.

4-jadval
Topshiriqlarning murakkablik darajalari bo'yicha taqsimlanishi

Topshiriqlarning murakkablik darajasi	Topshiriqlar soni	Maksimal ball	Butun topshiriqlar uchun maksimal ball 100 ga teng bo'lganda, ushbu murakkablik darajasidagi topshiriqlar uchun erishilgan maksimal ballning foizi
Bilish	8	15 ball	15 %
Qo'llash	10	70 ball	70 %
Mulohaza	2	15 ball	15 %

IV. Qo'shimcha materiallar va jihozlar

Davlat imtihonini o'tkazishda foydalanishga ruxsat etilgan qo'shimcha materiallar va jihozlar ro'yxati Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi buyrug'i bilan tasdiqlanadi.

Trigonometrik funksiyalarni ($\cos$, $\sin$, $\tg$) hisoblash imkoniyatiga ega bo'lgan dasturlanmaydigan kalkulyator (imtihon qatnashchisining har biri uchun) hamda chizg'ich ishlatiladi.

V. Alohida topshiriqlar va imtihon ishini baholash tizimi

Qisqa javob talab qiladigan topshiriqlarning to'g'ri bajarilganligini baholash maxsus apparat va dasturiy vositalar yordamida amalga oshiriladi.

1-3, 6-7 va 10-12-topshiriqlarning har biri to'g'ri bajarilganda 2 ball bilan baholanadi. Agar javob topshiriqni bajarish bo'yicha ko'rsatmalarda belgilangan shaklda yozilgan va namuna javob bilan to'liq mos kelsa, topshiriq to'g'ri bajarilgan hisoblanadi.

4, 8 va 13-topshiriqlar moslikni o'rnatish (muvofigliklar) har birini to'g'ri bajarish 3 ball bilan baholanadi. Topshiriq to'g'ri bajarilgan deb hisoblanadi, agar javob topshiriqni bajarish bo'yicha ko'rsatmada belgilangan shaklda yozilgan va etalon javob bilan to'liq mos kelsa: javobdagi har bir belgi o'z o'rnida turadi, ortiqcha belgilar mavjud emas. Agar javobning biror bir joyida etalon javobda ko'rsatilgandan boshqa belgi yozilgan bo'lsa, 2 ball qo'yiladi. Boshqa barcha hollarda 0 ball qo'yiladi. Agar javobdagi belgilar soni talab qilinganidan ko'p bo'lsa, barcha zarur belgilar ko'rsatilgan bo'lishidan qat'i nazar, 0 ball qo'yiladi.

5, 9 va 15-18 topshiriqlar ko'p tanlovli topshiriqlarda ikkita yoki uchta to'g'ri javob bo'lishi mumkin. 5, 9 va 15-18 topshiriqlarning har birini to'g'ri bajarganlik uchun 6 ball beriladi. Agar javob topshiriqni bajarish bo'yicha ko'rsatmalarda belgilangan shaklda yozilgan bo'lsa, javobda har bir belgi mavjud bo'lsa va ortiqcha belgilar bo'lmasa, topshiriq to'g'ri bajarilgan hisoblanadi. Javobdagi belgilarni yozish tartibi ahamiyatga ega emas. Agar javobda ko'rsatilgan belgilardan faqat bittasi namunaga mos kelmasa (shu jumladan, to'g'ri belgilar qatorida bitta ortiqcha belgi bo'lsa) yoki faqat bitta belgi yetishmasa, 3 ball qo'yiladi; boshqa barcha hollarda 0 ball beriladi.

Kengaytirilgan javobli topshiriqlar Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi subyektlarining fan komissiyalari ekspertlari tomonidan belgilangan mezonlar asosida tekshiriladi. 14-raqamli kengaytirilgan javobli topshiriq uchun 10 ball, 19-20 topshiriqlar uchun 14 ballni tashkil etadi. Har bir topshiriqqa batafsil javoblarni baholash mezonlarida ekspertlar uchun mukammal yo'riqnoma berilgan bo'lib, unda har bir ball - noldan maksimal ballgacha qanday holatda qo'yilishi aniq ko'rsatilgan. Imtixon variantida har bir topshiriq turidan oldin javoblarni tayyorlashga oid umumiy talablar keltirilgan yo'riqnoma taqdim etiladi.

2025-yilgi Fizika fani bo'yicha Yakuniy attestatsiya variantining umumlashtirilgan rejasi.

Quyidagi shartli belgilardan foydalaniladi:

topshiriqlarning qiyinlik darajasi:

B - bilish;

Q – qo'llash;

M - mulohaza.

5-jadval

Sinov materiallari ballarining taqsimoti

Fizika	Qisqa javobli bali/soni		To'liq yechimli bali/soni	Mulohaza to'liq yechimli bali/soni	Jami
	Qisqa javobli	2 ball / 8 ta	11 ball / 1 ta	14 ball / 2 ta	100
	Moslikni aniqlash	3 ball / 3 ta			
	Ko'p tanlovli	6 ball / 6 ta			

Ilova:

Topshiriqlarda baholanadigan ko'nikmalar

T/r	Bo‘lim nomi	Baholanadigan ko‘nikmalar	Topshiriq shakli	Ko‘nik ma darajasi	Ball						
1-qism											
1	Kinimatika	Trayektoriya. Yo‘l. Ko‘chish. Tezliklarni qo‘shish. Oniy va o‘rtacha tezliklarga oid jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuni-yatlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli	B	2						
2	Dinamika	Nyutonning ikkinchi qonuni. Nyutonning uchinchi qonuni. Og‘irlik kuchi va butun olam tortishish kuchi. Guk qonuni. Deformatsiya va elastiklik kuchlari fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli	B	2						
3	Mexanikada saqlanish qonunlari va Statika elementlari	Moddiy nuqtaning impulsi. Impulsning saqlanish qonuni. Mexanikada energiyaning saqlanish qonuni. Ikki parallel kuchning teng ta’sir etuvchisi. Kuchlar ta’sirida jismning muvozanat shartlari. Kuch momenti. Juft kuchlar momenti. Qattiq jism muvozanatining umumiy sharti, fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli	B	2						
4	Dinamika. Mexanikada saqlanish qonunlari	Kuch. Massa. Massaning birligi. Nyutonning ikkinchi qonuni. Kuchlarning superpozitsiya prinsipi. Moddiy nuqtaning impulsi. Impulsning saqlanish qonuni. Energiya. Kinetik energiya. Potensial energiya. Mexanikada energiyaning saqlanish qonuniga oid o‘rganilgan asosiy	Qisqa javobli (Moslikni aniqlash) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3				Q	3
1	2	3									

		qoida va qonunlarni qo‘llab, fizik jarayonlar (hodisalar)ni tahlil qila oladi.									
5	Kinimatika	To‘g‘ri chiziqli tekis harakat. Tezlik. Harakat tenglamasi. Tezliklarni qo‘shish. Tezlanish. Harakatning kinematik xarakteristikalarini grafiklar yordamida aniqlash. Erkin tushishda o‘zgarmas tezlanishli harakat. Moddiy nuqtaning aylana bo‘ylab tekis harakatiga oid o‘rganilgan asosiy qoidalar va qonunlardan foydalanib, fizik jarayonlarni hodisalarini tahlil qila oladi. Fizik jarayonlar va hodisalarini tavsif-lashda kattaliklar va qonunlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli (Ko‘p tanlovli)	Q	6						
6	Molekulyar fizika	Molekulyar-kinetik nazariyaning asosiy qoidalari. Molekulalarning o‘lchamlari. Harorat va issiqlik muvozanati. Haroratning ta‘rifi. Molekulalarning issiqlik harakat energiyasi. Gaz qonunlari fizik jarayonlar va hodisalarini tavsif-lashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli	B	2						
7	Termodinamika elementlari	Ichki energiya. Termodinamika-ning birinchi qonunini izojara-yonlarga tatbiqi. Termodinamikaning ikkinchi qonuni. Issiqlik dvigatellarining ishlash prinsipi. Issiqlik dvigatellarining foydali ish koeffitsiyenti (FIK). Havoning namligi. Qattiq jismlarning va suyuqliklarning issiqlikdan kengayishi fizik jarayonlar va hodisalarini tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli	B	2						
8	Molekulyar fizika	Broun harakati. Molekulalarning o‘zaro ta‘sir kuchlari. Gazsimon, suyuq va qattiq jismlarning tuzilishi. Gazlar uchun molekulyar-kinetik nazariyaning asosiy tenglamasi. Gaz molekularlari tezliklarini o‘lchash. Gaz qonunlarida o‘rganilgan asosiy qoida va qonunlarni qo‘llab, fizik jarayonlar (hodisalar)ni tahlil qila oladi.	Qisqa javobli (Moslikni aniqlash) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3				Q	3
1	2	3									
9	Termodinamika elementlari	Ichki energiya. Termodinamika-kada ish. Issiqlik dvigatellarining ishlash prinsipi. Issiqlik dvigatellarining foydali ish koeffitsiyenti (FIK). Havoning namligi. Erish. Solishtirma erish issiqligi. Qattiq jismlarning va suyuqliklarning issiqlikdan kengayishi, fizika kursida o‘rganilgan asosiy qoidalar va qonunlardan foydalanib, fizik jarayonlarni hodisalarini tahlil qilish. Fizik jarayonlar va hodisalarini tavsiflashda kattaliklar va qonunlarni qo‘llash.	Qisqa javobli (Ko‘p tanlovli)	Q	6						
10	Elektrostatika. O‘zgarmas tok.	Kulon qonuni. Elektr zaryadning birligi. Elektrostatik maydonning potentsiali va	Qisqa javobli	B	2						

	Magnit maydon. va Tebranishlar va to‘lqinlar	potensiallar farqi. Elektr toki. Tok kuchi. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. Qarshilik. Amper kuchi. Parallel o‘tkazgichlardagi toklarning o‘zaro ta’siri. Magnit maydon-ning harakatlanayotgan zaryadli zarraga ta’siri. Lorens kuchi. Tebranma harakat parametrlari: davr, chastota va amplituda. O‘zgaruvchan elektr tok. O‘zgaruvchan tok zanjirida rezistor fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo‘llay oladi.									
11	Geometrik optika. To‘lqin optikasi	Yorug‘lik tezligi. Yupqa linza formulasi. Linzaning kattalashtirishi. Yorug‘lik interferensiyasi. Yorug‘lik difraksiyasi, fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli	B	2						
12	Korpuskulyar to‘lqin dualizmi va Atom fizikasi va atom yadrosi	Fotoeffekt. Borning kvant postulatlari. Atom yadrolarining bog‘lanish energiyasi. Radioaktiv yemirilish qonuni. Yarim yemirilish davri. Yadro energiya-sining qo‘llanilishi. Leptonlar fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli	B	2						
13	Elektrostatika. O‘zgarmas tok va Magnit maydon	Elektr zaryad va elementar zarralar. Zaryadning saqlanish qonuni. Elektr maydon kuchlan-ganligi. Kuch chiziqlari. Elektr sig‘im. Elektr sig‘imning birliklari. Kondensator. Zaryad-langani kondensator energiyasi. Kondensatorning qo‘llanilishi. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. Qarshilik. To‘liq zanjir uchun Om qonuni. Parallel o‘tkazgichlardagi toklarning o‘zaro ta’siri. Faradey tajribasi. Elektromagnit induksiyada o‘rga-nilgan asosiy qoida va qonunlarni qo‘llab, fizik jarayonlar (hodisalar) ni tahlil qila oladi.	Qisqa javobli (Moslikni aniqlash) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3				Q	3
1	2	3									
14	Kinematika. Dinamika. Mexanikada saqlanish qonunlari. Statika va Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari	To‘g‘ri chiziqli tekis harakat. Tezlik. Harakat tenglamasi. Harakatning kinematik xarakteristikalarini grafiklar yordamida aniqlash. Kuchlarning superpozitsiya prinsipi. Deformatsiya va elastiklik kuchlari. Guk qonuni. Energiya. Kinetik energiya. Mexanikada energiyaning saqlanish qonuni. Kuchlar ta’sirida jismning muvozanat shartlari. Moddiy nuqtaning inersiya momenti. Impuls momenti. Gaz qonunlari. Issiqlik dvigatel-larining ishlash prinsipi. Issiqlik dvigatellarining foydali ish koeffitsiyenti (FIK) aniq belgilangan fizik modellardan foydalangan holda	To‘liq yechimli	Q (masala)	11						

		namunaviy o'quv vaziyatlariga asoslangan holda fizika kursining bir nechta bo'limidagi qonun va formulalardan foydalanib hisobli masalalarni yecha oladi.			
15	Geometrik optika va To'lqin optikasi	Yorug'lik tezligi. Yorug'likning to'la qaytishi. Yorug'lik dispersiyasi. nterferensiyaning ba'zi qo'llanish sohalari. Nisbiylik nazariyasi postulatlar. Relyativistik dinamika elementlarida o'rganilgan asosiy qoidalar va qonunlardan foydalanib, fizik jarayonlarni hodisalarni tahlil qila oladi. Fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda kattaliklar va qonunlarni qo'llay oladi.	Qisqa javobli (Ko'p tanlovli)	Q	6
16	Kvant fizikasi	Fotoeffekt. Yorug'lik bosimi. Yorug'likning kimyoviy ta'siri. Borning kvant postulatlar. Lazerlar. Atom yadrosining tuzilishi. Yadroviy kuchlar. Radioaktivlik. Yadro reaktori. Termoyadro reaksiyalari. Yadro energiyasining qo'llanilishi. Izotoplar. Radioaktiv nurlanishlarning biologik ta'siriga oid o'rganilgan fizik kattaliklar, qonunlar va qonuniyatlarning fizik ma'nosini to'g'ri tushunish va izohlay oladi.	Qisqa javobli (Ko'p tanlovli)	Q	6
17	Mexanika. Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari	Kinematika. Dinamika. Mexa-nikada saqlanish qonunlari. Statika. Molekulyar fizika. Termodinamika elementlari oid o'lchash asboblarning ko'rsatkichlarini aniqlay oladi.	Qisqa javobli (Ko'p tanlovli)	Q	6
18	Elektrodina-mika asoslari. Optika	Elektrostatika. O'zgarmas tok. Magnit maydon. Tebranishlar va to'lqinlar. Geometrik optika. To'lqin optikasi bo'yicha tajribani rejalashtirishni biladi va asbob-uskunalarini tanlay oladi.	Qisqa javobli (Ko'p tanlovli)	Q	6
2-qism					
19	Elektrodina-mika asoslari. Optika	Elektrostatika. O'zgarmas tok. Magnit maydon. Tebranishlar va to'lqinlar. Geometrik optika. To'lqin optikasi. Fizikaning ushbu bo'limidagi qonun va formulalardan foydalangan hol-da, aniq berilgan fizik model asosida hisoblash masalalarini yecha oladi.	To'liq yechimli	M	14
20	Optika. Kvant fizikasi.	Geometrik optika. To'lqin optikasi. Korpuskulyar-to'lqin dualizmi. Atom fizikasi va atom yadrosi bo'limlaridagi qonun va formulalardan foydalanib hisoblash masalalarini yecha oladi, bunda	To'liq yechimli	M	14

		masalani hal qilish uchun tanlangan fizik modelni asoslab bera oladi.			
--	--	---	--	--	--

Asosiy foydalanishga tavsiya etiladigan adabiyotlar

1. Tabiiy fan (SCEINCE) 6-sinf. K.T.Suyarov, Z.B.Sangirova, M.T.Umaraliyeva, S.G'.Xasanova, M.K.Yuldasheva, D.T.Hasanova. "Ilm-nashr" 2022.
2. Fizika. 7-sinf. Habibullayev Po'lat Qirg'izboyevich, Boydedayev Ahmadjon, Bahromov Akbar Dalaboyevich, Burxonov Sattor Osimovich. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent – 2017.
3. Fizika. 8-sinf. P.Q.Habibullayev, A.Boydedayev, A.D.Bahromov va b. "O'qituvchi". 2019.
4. Fizika. 9-sinf. P.Q. Habibullayev, A. Boydedayev, A.D. Bahromov va b. "G'afur G'ulom". 2019.
5. Fizika. 10-sinf. K.A.Tursunmetov, SH.N.Usmonov va b. "Ilm-nashr" 2022.
6. Fizika. 11-sinf va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun. N.Sh. Turdiyev, K.A.Tursunmetov, A.G.G'aniyev va b. "Niso Poligraf". 2018.

11 sinf yakuniy imtixon materiallari fizika topshiriqlari

1	Kinimatika	Trayektoriya. Yo'l. Ko'chish. Tezliklarni qo'shish. Oniy va o'rtacha tezliklarga oid jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuni-yatlarni qo'llay oladi.	Qisqa javobli	B	2
---	-------------------	--	---------------	---	---

1. Koptok 2 m balandlikdan tashlab yuborilganidan keyin yerga urildi va 1,5 m balandlikka ko'tarildi. Koptokning ko'chishini metrda aniqlang.

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Odam diamteri 1 km bo'lgan aylana shaklidagi ko'lining atrofida harakatlanmoqda. Ko'lni bir marta to'liq aylanib chiqqanda bosib o'tgan yo'lini hisoblang (km).

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. O'quvchilar ekskursiya davomida sharq tomonga 5 km yo'l yurdilar, so'ngra g'arb tomonga 3 km yo'l yurib to'htadilar. O'quvchilarning ko'chish modulini toping (km).

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Koptok 4 m balandlikdan yerga tushdi va yerga urilganidan so'ng 2 m balandlikka ko'tarildi. Keyingi yerga urilishidan so'ng esa 1 m balandlikka ko'tarildi. Koptokning ko'chish modulini toping (m).

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Velosipedchi radiusi 1 km bo'lgan aylana shaklidagi trassani bir marta aylanib chiqish uchun 8 minutdan vaqt sarflamoqda. Velosipedchining 4 min vaqt davomidagi o'tgan yo'lini toping (m).

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Moddiy nuqta radiusi 3 m bo'lgan doira bo'ylab harakatlanmoqda. Aylanishning $\frac{1}{6}$ qismida uning o'tgan yo'lini toping (m).

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Ertalab avtobus yo'lga chiqib, kechqurun avtobazadagi o'z o'rniga qaytib keldi. Shunda hisoblagichning ko'rsatishi 500 km ga ortdi. Avtobusning yo'li L va ko'chish moduli s nimaga teng (km)?

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Toshkent avtomobil halqa yo'lining uzunligi 70 km. Avtomobil bu yo'lni ikki marta aylanib o'tganda, uning ko'chish moduli qanday bo'ladi (km)?

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Koptok 3 m balandlikdan yerga tushdi va yerdan qaytib ko'tarilayotganda, 70 cm balandlikda tutib olindi. Koptokning ko'chishini toping (m).

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


10. Radiusi 10 cm bo'lgan charxtosh chetidagi nuqta ma'lum vaqt ichida 5 marta to'liq aylandi. Nuqtaning bosib o'tgan yo'lini toping (cm).

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Dinamika	Nyutonning ikkinchi qonuni. Nyutonning uchinchi qonuni. Og'irlik kuchi va butun olam tortishish kuchi. Guk qonuni. Deformatsiya va elastiklik kuchlari fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo'llay oladi.	Qisqa javobli	B	2
---	-----------------	---	---------------	---	---

1. Rasmda ko'rsatilgan olmalardan qaysi birining og'irlik kuchi katta? Olmalarning zichligini bir xil deb hisoblang.



Javob: _____


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ birlik, qaysi fizik kattalikning birligiga teng?

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


3. Bikirligi bir xil bo'lgan qaysi prujinaga osilgan yukning massasi kattaroq?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Rasmda ko'rsatilgan qaysi prujining bikirligi kattaroq?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Prujinaning uzunligini 2 marta kamaytirsak bikirligi qanday o'zgaradi?

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Bir xil natijaviy kuch ta'sirida harakatlanayotgan uchta jismning tezlanishlari $a_1 > a_2 > a_3$ munosabatda bo'lsa, ularning qaysi biri eng inert?

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Samolyot 250 kN kuch bilan Yerga tortiladi. Yer samolyotga qanday kuch bilan tortiladi?

Javob: _____


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Massasi 50 kg bo'lgan, yerda turgan jismga ta'sir etuvchi og'irlik kuchi qanday (N)? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


9. Yerdan uzoqlashayotgan uchar likopchanning Yerga tortilish kuchi F ning yoʻnalishi rasmda koʻrsatilgan. Likopchanning Yerga taʼsir qiluvchi kuchining yoʻnalishi qaysi raqamga mos keladi?



Javob: _____

[illegible]


10. Ikkita bir xil vaznsiz dinamometrغا 10 kg massali yuk osilsa, pastdagi dinamometr necha Nyutonni ko'rsatadi? $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Javob: _____

3	Mexanikada saqlanish qonunlari va Statika elementlari	Moddiy nuqtaning impulsi. Impulsning saqlanish qonuni. Mexanikada energiyaning saqlanish qonuni. Ikki parallel kuchning teng ta'sir etuvchisi. Kuchlar ta'sirida jismning muvozanat shartlari. Kuch momenti. Juft kuchlar momenti. Qattiq jism muvozanatining umumiy sharti, fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo'llay oladi.	Qisqa javobli	B	2
---	--	---	---------------	---	---


1. Gorizonttal sirtda balandliklari va asos yuzlari bir xil bo'lgan bir jinsli yaxlit silindr, konus va kesik konus turibdi. Bu jismlarning qaysi biri turg'unroq?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Richakga rasmda ko'rsatilgan yo'nalishda kuch ta'sir qilmoqda. F kuchning yelkasi qaysi kesmaga mos keladi?



Javob: _____


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Jismning bir nuqtasiga 6 N va 8 N kuch bir-biriga nisbatan 0° burchak ostida qo'yilgan. Jismga ta'sir qiluvchi natijaviy kuchni toping (N).

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


4. Richakga rasmda ko'rsatilgan yo'nalishda kuch ta'sir qilmoqda. F kuchning yelkasi qaysi kesmaga mos keladi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Rasmda metall halqalar kiydirilgan 4 ta bir xil yog'och silindr tasvirlangan. Ularning qaysi biri turg'unroq?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Jismning bir nuqtasiga 6 N va 8 N kuch bir-biriga nisbatan 180° burchak ostida qo'yilgan. Jismga ta'sir qiluvchi natijaviy kuchni toping (N).

Javob: _____


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Modullari 6 N va 8 N bo'lgan o'zaro perpendikular ikki kuch jismning bir nuqtasiga qo'yilgan. Bu kuchlar teng ta'sir etuvchisining moduli qanday(N)?

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


8. Rasmda ko'rsatilgan tezlik grafigining qaysi qismlarida jismga ta'sir etuvchi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi nolga teng?




Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Moddiy nuqtaga ta'sir etuvchi kuchlar muvozanatda bo'lgandagi harakatlar qaysi grafiklarda tasvirlangan?



berilgan kattaliklarga to‘g‘ri keluvchi qiymatlarni, jadvalning ikkinchi ustunidan topib moslashtiring. Ikkinchi ustundagi bitta qiymat bir nechta kattalikka mos kelishi mumkin.




1	A nuqtadagi – E_k	A	280 J
2	B nuqtadagi – E_p	B	0
3	C nuqtadagi – E_t	C	190 J
		D	90 J

Javob:

1		2		3	
---	--	---	--	---	--


[illegible]

4. Sharcha tepalikning A nuqtasidan tinch holatdan harakat boshlab tepalikning ohiriga yetib bordi. Sharchaning massasi 200 g. Jadvalning birinchi ustunida berilgan kattaliklarga to'g'ri keluvchi qiymatlarni, jadvalning ikkinchi ustunidan topib moslashtiring. Ikkinchi ustundagi bitta qiymat bir nechta kattalikka mos kelishi mumkin.



1	B nuqtadagi – E_k	A	280 J
2	C nuqtadagi – E_p	B	120 J

to‘g‘ri keluvchi qiymatlarni, jadvalning ikkinchi ustunidan topib moslashtiring. Ikkinchi ustundagi bitta qiymat bir nechta kattalikka mos kelishi mumkin.




1	A nuqtadagi – E_k	A	200 J
2	B nuqtadagi – E_p	B	0
3	C nuqtadagi – E_t	C	10 kJ
		D	10,2 kJ

Javob:


1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

7. Attraksion mashinasi tepalikning A nuqtasidan tinch harakat boshlab tepalikning ohiriga yetib bordi (tepalik ohiridagi tezligi nolga teng). Mashina va bolaning birgalikdagi massasi 100 kg. Jadvalning birinchi ustunida berilgan kattaliklarga to‘g‘ri keluvchi qiymatlarni, jadvalning ikkinchi ustunidan topib moslashtiring. Ikkinchi ustundagi bitta qiymat bir nechta kattalikka mos kelishi mumkin.



9. Kichik o'lchamli yuk tepalikning A nuqtasidan tinch holatdan harakat boshlab tepalikning ohiriga yetib bordi. Yukning massasi 1 kg. Jadvalning birinchi ustunida berilgan kattaliklarga to'g'ri keluvchi qiymatlarni, jadvalning ikkinchi ustunidan topib moslashtiring. Ikkinchi ustundagi bitta qiymat bir nechta kattalikka mos kelishi mumkin. $v = 2 \text{ m/s}$, $h = 1,6 \text{ m}$.




1	A nuqtadagi – E_k	A	18 J
2	C nuqtadagi – E_p	B	0
3	B nuqtadagi – E_t	C	2 J
		D	10 J

Javob:

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]


10. Kichik oʻlchamli yuk tepalikning A nuqtasidan tinch holatdan harakat boshlab tepalikning ohiriga yetib bordi. Yukning massasi 1 kg. Jadvalning birinchi ustunida berilgan kattaliklarga toʻgʻri keluvchi qiymatlarni, jadvalning ikkinchi ustunidan topib moslashtiring. Ikkinchi ustundagi bitta qiymat bir nechta kattalikka mos kelishi mumkin. $v = 2 \text{ m/s}$, $h = 1,6 \text{ m}$.



1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

1. A va B jismlarning yo‘l grafigi rasmda ko‘rsatilgan. Grafikdagi ma’lumotlarga asosan quyida berilgan tasdiqlardan to‘g‘rilarini belgilang.




- 1) A va B jismlarning tezligi bir hil;
- 2) A jism 18 minutda 1,5 km masofani bosib o'tgan;
- 3) A jismning B jismning tezligidan katta;
- 4) B jism 5 km masofani bosib o'tish uchun 0,5 h vaqt sarflaydi;
- 5) 1,5 km masofani B jism 6 minutda bosib o'tadi;

Javob: _____

[illegible]

2. A va B jismlarning yo‘l grafigi rasmda ko‘rsatilgan. Grafikdagi ma’lumotlarga asosan quyida berilgan tasdiqlardan to‘g‘rilarini belgilang.




- 1) A va B jismlarning tezligi bir hil;
- 2) A jism 18 minutda 2 km masofani bosib o'tgan;
- 3) B jismning A jismning tezligidan katta;
- 4) B jism 5 km masofani bosib o'tish uchun 0,5 h vaqt sarflaydi;
- 5) A jism 0,5 h da 2,5 km masofani bosib o'tadi;

Javob: _____

[illegible]

3. Moddiy nuqtaning tezlik grafigi rasmda ko'rsatilgan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan quyida berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.




- 1) jismning harakati tekis tezlanuvchan;
- 2) jism 50 s da 4 km masofani bosib o'tadi;
- 3) jism to'htab turibdi;
- 4) jismning tezligi 28,8 km/h ga teng;
- 5) 10 minutda 4800 metr masofani bosib o'tadi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Jismning $s(t)$ grafigi rasmda ko'rsatilgan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri?




- 1) jism o'zgarmas tezlik bilan harakatlanmoqda;
- 2) 10 s da 2648 m yo'l yuradi;
- 3) jismning tezligi 91,9 km/h ga teng;

- 4) 3 s da 993 m masofa yuradi;
 5) jism tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Jismning $s(t)$ grafigi rasmda ko'rsatilgan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri?




- 1) jism 2 soat ichida tekis harakat qilgan;
 2) 1,5 soat ichida 40 km yo'l yurgan;
 3) 45 minut to'htab turgan;
 4) o'rtacha tezligi 30 km/h;
 5) 2 soat ichida bir hil tezlanish bilan harakat qilgan;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigi rasmda ko'rsatilgan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri?




- 1) jismning maksimal tezligi 2 m/s;

- 2) jism tekis tezlanuvchan harakat qilgan;
- 3) AB va BC qismlardagi tezliklar teng;
- 4) AB qismda 4 m yo‘l yurgan;
- 5) AB qismda 2 m yo‘l yurgan;

Javob: _____

7. Jismning $s(t)$ grafigi rasmda ko'rsatilgan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri?




- 1) I va II jismlarning tezliklari teng;
- 2) II jismning tezligi I jismnikidan katta;
- 3) I jismning tezligi II nikidan katta;
- 4) I jism 60 s da 120 m yo‘l yuradi;
- 5) I jismning tezligi 4 m/s;

Javob: _____

[illegible]

8. Jismning $s(t)$ grafigi rasmda ko'rsatilgan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri?




- 1) I va II jismlarning tezliklari teng;
- 2) I jismning tezligi II jismnikidan katta;
- 3) II jismning tezligi I nikidan katta;
- 4) II jism 40 s da 80 m yo‘l yuradi;
- 5) II jismning tezligi 1 m/s;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Jism tezligining vaqtga bog‘lanish grafigi rasmda ko‘rsatilgan. Grafikdagi ma’lumotlarga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to‘g‘ri?




- 1) CD qismda jism harakatlanmagan;
- 2) EF qismdagi tezlik 0,4 m/s;
- 3) jism harakati tekis tezlanuvchan;
- 4) dastlabki 10 s da 2 m yo‘l yurgan;
- 5) 20 cm/s – jismning minimal tezligi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Jism tezligining vaqtga bog‘lanish grafigi rasmda ko‘rsatilgan. Grafikdagi ma’lumotlarga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to‘g‘ri?




- 1) 14 s da 5,6 m yo‘l yurgan;
- 2) AB qismdagi tezlik 0,2 m/s;
- 3) jism harakati tekis tezlanuvchan;
- 4) dastlabki 10 s da 1,6 m yo‘l yurgan;
- 5) 20 cm/s – jismning minimal tezligi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	Molekulyar fizika	Molekulyar-kinetik nazariyaning asosiy qoidalari. Molekulalarning o‘lchamlari. Harorat va issiqlik muvozanati. Haroratning ta’rifi. Molekulalarning issiqlik harakat energiyasi. Gaz qonunlari fizik jarayonlar va hodisalarni tavsif-lashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli	B	2
---	--------------------------	--	---------------	---	---


1. Ideal gaz A holatdan B holatga rasmda tasvirlangan oraliq holatlardan o‘tadi. Bu oraliq holatlarning qaysi qismi izotermik jarayonga to‘g‘ri keladi?



Javob: _____


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Rasmdagi grafikning qaysi nuqtasi siklning minimal temperaturasiga mos keladi?



Javob: _____


3. Quyidagi rasmda uchta izoterma tasvirlangan. Ularning qaysi biri eng yuqori temperaturaga mos keladi?



Javob: _____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


4. Ideal gaz 1-holatdan 2-holatga o'tdi. Bunda gaz bosimi qanday o'zgaradi?



Javob: _____

[illegible]


5. Ideal gaz 1-holatdan 2-holatga o'tganda, hajmi qanday o'zgaradi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


6. Rasmda o'zgarmas massali ideal gazning turli holatlari ko'rsatilgan. Shu holatlarning qaysi birida gaz hajmi eng katta?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


7. Rasmda o'zgarmas massali ideal gaz hajmining temperaturaga bog'lanishi ko'rsatilgan. Grafikda keltirilgan qaysi nuqtaga mos holatda gaz bosimi eng katta bo'ladi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


8. Grafikda pV koordinatalarda ideal gaz holatining o'zgarishi ifodalangan. Grafikning qaysi nuqtasida gaz temperaturasi eng kichik qiymatga erishadi?



Javob: _____


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9. Rasmda muayyan massali ideal gaz uchun qandaydir jarayon diagrammasi p – V koordinatalarda keltirilgan. Diagrammaning qaysi nuqtasi gazning minimal temperaturali holatiga to‘g‘ri keladi?



Javob: _____

10. Gaz 1-holatdan 2-holatga o'tganda, uning zichligi qanday o'zgaradi? $m = \text{const.}$



Javob: _____


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

7	Termodinamika elementlari	Ichki energiya. Termodinamika-ning birinchi qonunini izojara-yonlarga tatbiqi. Termodinamikaning ikkinchi qonuni. Issiqlik dvigatellarining ishlash prinsipi.	Qisqa javobli	B	2
---	----------------------------------	---	---------------	---	---

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


4. Ideal gaz holatining o'zgarish diagrammasidagi qaysi nuqtaga ichki energiyaning eng katta qiymati mos keladi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


5. Ideal gaz holatining o'zgarish diagrammasidagi qaysi o'tishda (1-2, 2-3, 3-1) gazning bajargan ishi nolga teng bo'ladi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


6. Ideal gaz pV diagrammadagi qaysi nuqtaga mos keluvchi holatda eng katta ichki energiyaga ega bo'ladi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


7. Ideal gaz holatining o'zgarish diagrammasidagi qaysi nuqtaga ichki energiyaning eng kichik qiymati mos keladi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


8. Rasmda ko'rsatilgan grafiklarning qaysi birida shtrixlangan yuza bajarilgan ishni ifodalaydi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


9. Rasmda ko'rsatilgan siklning 1 – 3 (A_1) va 4 – 1 (A_2) o'tishlarida ideal gaz bajargan ishlarini taqqoslang.



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Ideal gaz holatining o'zgarish diagrammasidagi qaysi o'tishda gazning bajargan ishi minimal bo'ladi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	Molekulyar fizika	Broun harakati. Molekulalarning o'zaro ta'sir kuchlari. Gazsimon, suyuq va qattiq jismlarning tuzilishi. Gazlar uchun molekulyar-kinetik nazariyaning asosiy tenglamasi. Gaz molekulalari tezliklarini	Qisqa javobli (Moslikni aniqlash)	Q	3
---	--------------------------	--	--------------------------------------	---	---

		o'lchash. Gaz qonunlarida o'rganilgan asosiy qoida va qonunlarni qo'llab, fizik jarayonlar (hodisalar)ni tahlil qila oladi.	1	2	3		
--	--	---	---	---	---	--	--

1. Quyida berilgan tasdiqlardan qaysilari gaz holatidagi moddalar uchun tegishli?

- 1) molekulalar orasidagi masofa ularning o'lchamiga nisbatan juda katta;
- 2) molekulasi muvozanat vaziyati atrofida tebranib turadi;
- 3) hajmini siqish yo'li bilan o'zgartirib bo'lmaydi;
- 4) aniq shakl va hajmga ega;
- 5) siqish yo'li bilan hajmini oson o'zgartirish mumkin;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Quyida berilgan tasdiqlardan qaysilari suyuq holatidagi moddalar uchun tegishli?

- 1) molekulalar orasidagi masofa ularning o'lchamiga nisbatan juda katta;
- 2) molekulasi muvozanat vaziyati atrofida tebranib turadi;
- 3) hajmini siqish yo'li bilan o'zgartirib bo'lmaydi;
- 4) aniq shakl va hajmga ega;
- 5) siqish yo'li bilan hajmini oson o'zgartirish mumkin;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Quyida berilgan tasdiqlardan qaysilari qattiq holatidagi moddalar uchun tegishli?

- 1) molekulalar orasidagi masofa ularning o'lchamiga nisbatan juda katta;
- 2) molekulasi muvozanat vaziyati atrofida tebranib turadi;
- 3) hajmini siqish yo'li bilan o'zgartirib bo'lmaydi;
- 4) aniq shaklga ega ammo hajmga ega emas;
- 5) siqish yo'li bilan hajmini oson o'zgartirish mumkin;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Quyida berilgan moddalarning qaysilari hona haroratida (20°C) suyuq holatda bo'ladi?

- 1) qo'rg'oshin; 2) muz; 3) vodorod; 4) spirt; 5) azot;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Quyida berilgan moddalarning qaysilari hona haroratida (20°C) gaz holatda bo'ladi?

- 1) qo'rg'oshin; 2) muz; 3) vodorod; 4) spirt; 5) azot;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Quyida berilgan moddalarning qaysilari hona haroratida (20°C) qattiq holatda bo'ladi?

- 1) qo'rg'oshin; 2) muz; 3) vodorod; 4) spirt; 5) sham;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Molekular-kinetik nazariyaning asosiy qoidalari qaysi javoblarda to'g'ri bayon qilingan?

- 1) har qanday jism molekulalardan tuzilgan;
2) ular orasida o'zaro ta'sir kuchlari mavjud; 3) ular bir-biriga tinimsiz aylanib turadi;
4) modda elektron, betartib harakatdagi proton va neytronlardan tuzilgan, ular orasida o'zaro ta'sir kuchlari mavjud;
5) ular betartib harakatda bo'ladi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. O'zgarmas qiymatli kattaliklarning son qiymati qaysi javoblarda to'g'ri berilgan?

- 1) Universal gaz doimiysi – $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg;
2) Bolsman doimiysi – $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K;
3) Avagardo doimiysi – $8,31 \cdot 10^{23}$ 1/mol;
4) Bolsman doimiysi – $6,02 \cdot 10^{-19}$ J/K;
5) Universal gaz doimiysi – 8,31 J/(mol·K);

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Gaz molekularining oʻrtacha kvadratik tezligi quyida berilgan qaysi kattaliklarga bogʻliq?

- 1) harorat; 2) gaz hajmi; 3) zichlik; 4) idish massasi; 5) gaz turiga;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Gaz molekularining oʻrtacha kvadratik tezligini 2 marta orttirish uchun quyida berilgan qaysi shartlar bajarilishi kerak?


- 1) haroratini 2 marta oshirish; 2) konsentratsiyasini 4 marta oshirish;
3) haroratini 4 marta oshirish; 4) konsentratsiyani 2 marta kamaytirish;
5) konsentratsiyani 4 marta kamaytirish;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	Termodinamika elementlari	Ichki energiya. Termodinamika ish. Issiqlik dvigatellarining ishlash prinsipi. Issiqlik dvigatellarining foydali ish koeffitsiyenti (FIK). Havoning namligi. Erish. Solishtirma erish issiqligi. Qattiq jismlarning va suyuqliklarning issiqlikdan kengayishi, fizika kursida oʻrganilgan asosiy qoidalar va qonunlardan foydalanib, fizik jarayonlarni hodisalarni tahlil qilish. Fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda katta-liklar va qonunlarni qoʻllash.	Qisqa javobli (Koʻp tanlovli)	Q	6
---	----------------------------------	--	----------------------------------	---	---

1. Rasmdagi grafikda moddaning erish jarayoni tasvirlangan. Grafikdagi maʼlumotlarga asoslanib, quyida berilgan tasdiqlardan toʻgʻrilarini belgilang.




- 1) erish harorati 60°C ;
- 2) BC oraliq erish jarayoniga mos keladi;
- 3) erish 600 s davom etgan;
bo'lgan;
- 4) modda AB oraliqda suyuq holatda
- 5) erish 17,5 minut davom etgan;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Rasmdagi grafikda moddaning erish jarayoni tasvirlangan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosanib, quyida berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.




- 1) erish harorati 50°C ;
- 2) BC oraliq qotish jarayoniga mos keladi;
- 3) erish 450 s davom etgan;
bo'lgan;
- 4) modda AB oraliqda suyuq holatda
- 5) erish 17,5 minut davom etgan;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Rasmdagi grafikda moddaning erish jarayoni tasvirlangan. Grafikdagi ma'lumotlarga asoslanib, quyida berilgan tasdiqlardan to'g'riilarini belgilang.




- 1) qotish harorati 50°C ;
keladi;
- 2) CD oraliq erish jarayoniga mos
- 3) erish 17,5 minut davom etgan;
katta;
- 4) erish harorati qotish haroratidan
- 5) qotish 7,5 minut davom etgan;

Javob: _____

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

4. Rasmdagi grafikda moddaning erish jarayoni tasvirlangan. Grafikdagi ma'lumotlarga asoslanib, quyida berilgan tasdiqlardan to'g'riilarini belgilang.




- 1) qotish harorati 600°C ; keladi;
- 2) CD oraliq erish jarayoniga mos
- 3) erish 10 minut davom etgan; katta;
- 4) erish harorati qotish haroratidan
- 5) erish 4 minut davom etgan;

Javob: _____

[illegible]

5. Rasmdagi grafikda moddaning erish jarayoni tasvirlangan. Grafikdagi ma'lumotlarga asoslanib, quyida berilgan tasdiqlardan to'g'riilarini belgilang.




- 1) erish harorati 660°C ;
- 2) BC oraliq qotish jarayoniga mos keladi;
- 3) erish 600 s davom etgan;
- 4) modda AB oraliqda suyuq holatda bo'lgan;
- 5) grafikda amorf holatdagi moddaning erish jarayoni tasvirlangan;

Javob: _____



6. Rasmdagi grafikda moddaning erish jarayoni tasvirlangan. Grafikdagi ma'lumotlarga asoslanib, quyida berilgan tasdiqlardan to'g'riilarini belgilang.




- 1) erish harorati 600°C ; 2) AB oraliq qotish jarayoniga mos keladi;

- 3) erish 240 s davom etgan; 4) CD oraliq erish jarayoniga mos keladi;
5) grafikda kristall holatdagi moddaning erish jarayoni tasvirlangan;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Rasmdagi grafikda qattiq holatdagi moddaning erish va qotish jarayoni tasvirlangan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan quyidagi berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.




- 1) modda CD oraliqda qattiq holatda bo'lgan; 2) moddaning erish harorati – 0°C;
3) modda AB va CD oraliqlarda bir hil agregat holatda bo'lgan;
4) modda DE oraliqda suyuq holatda bo'lgan;
5) grafikda amorf holatdagi moddaning erish va qotish jarayoni tasvirlangan;

Javob: _____


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Rasmdagi grafikda qattiq holatdagi moddaning erish va qotish jarayoni tasvirlangan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan quyidagi berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.



- Javob: _____

1. Rasmda ko‘rsatilgan ideal tebranish konturini a sxemadan b sxemaga almashtirilganda, konturda hosil bo‘luvchi erkin elektromagnit tebranishlar davri qanday o‘zgaradi?



[illegible][illegible]

The diagram consists of two parts, (a) and (b), illustrating the forces between two point charges q .

Part (a) shows two blue circular charges, each labeled q above it and containing a minus sign. They are separated by a horizontal distance R , indicated by a double-headed arrow between them.

Part (b) shows two similar blue circular charges, each labeled q above it and containing a minus sign. They are separated by a horizontal distance $2R$, indicated by a double-headed arrow between them.


48



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


5. Rasmda ko'rsatilgan 1-o'tkazgich o'rniga 2-o'tkazgichdan foydalanilsa, elektr qarshilik qanday o'zgaradi? O'tkazgichlar bir xil moddadan tayyorlangan.



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. O'zaro ta'sirlashuvchi elektr zaryadlaradan birining zaryadi 2 marta oshirilsa, ular orasidagi o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Rasmda ko'rsatilgan ideal tebranish konturini *a* sxemadan *b* sxemaga almashtirilganda, konturda hosil bo'luvchi erkin elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi?

[illegible]

8. Rasmda ko‘rsatilgan elektr zanjirda tok manbaining kuchlanishi 9 V dan 36 V gacha oshirilsa rezistorning qarshiligi (R) qanday o‘zgaradi?



9. O‘zaro ta’sirlashuvchi elektr zaryadlaradan har birining zaryadi 2 martadan kamaytirilsa, ular orasidagi o‘zaro ta’sir kuchi qanday o‘zgaradi?

[illegible]

a)


b)

[illegible]

1. Rasmda ko‘rsatilgan linzalar shishadan tayyorlangan. Linzalar joylashgan muhitning nur sindirish ko‘rsatkichi esa shishanikidan katta ($n_m > n_{sh}$). Linzalarning qaysilari o‘zidan o‘tgan nurlarni bir nuqtaga yig‘adi? Mos linzalarning tartib raqamini yozing.




2. Rasmda ko‘rsatilgan linzalar shishadan tayyorlangan. Linzalar joylashgan muhitning nur sindirish ko‘rsatkichi esa shishanikidan katta ($n_m > n_{sh}$). Linzalarning qaysilari o‘zidan o‘tgan nurlarni sochadi? Mos linzalarning tartib raqamini yozing.



Javob: _____

[illegible]


3. Agar $n_1 > n_2$ bo'lsa, rasmda ko'rsatilgan linzaning turini aniqlang. n_2 - linza moddasining nur sindirish ko'rsatkichi, n_1 - muhitning nur sindirish ko'rsatkichi. Mos linzalarning tartib raqamini yozing.



Javob: _____

[illegible]


4. Agar $n_1 > n_2$ bo'lsa, rasmda ko'rsatilgan linzaning turini aniqlang. n_2 - linza moddasining nur sindirish ko'rsatkichi, n_1 - muhitning nur sindirish ko'rsatkichi. Mos linzalarning tartib raqamini yozing.



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


5. Agar $n_1 > n_2$ bo'lsa, rasmda ko'rsatilgan linzaning turini aniqlang. n_2 - linza moddasining nur sindirish ko'rsatkichi, n_1 - muhitning nur sindirish ko'rsatkichi. Mos linzalarning tartib raqamini yozing. 1-qavariq, 2-botiq.



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


6. Agar $n_1 < n_2$ bo'lsa, rasmda ko'rsatilgan linzaning turini aniqlang. n_2 - linza moddasining nur sindirish ko'rsatkichi, n_1 - muhitning nur sindirish ko'rsatkichi. Mos linzalarning tartib raqamini yozing. 1-qavariq, 2-botiq.



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


7. Agar $n_1 < n_2$ bo'lsa, rasmda ko'rsatilgan linzaning turini aniqlang. n_2 - linza moddasining nur sindirish ko'rsatkichi, n_1 - muhitning nur sindirish ko'rsatkichi. Mos linzalarning tartib raqamini yozing. 1-qavariq, 2-botiq.



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


8. Agar $n_1 < n_2$ bo'lsa, rasmda ko'rsatilgan linzaning turini aniqlang. n_2 - linza moddasining nur sindirish ko'rsatkichi, n_1 - muhitning nur sindirish ko'rsatkichi. Mos linzalarning tartib raqamini yozing. 1-qavariq, 2-botiq.



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


9. Rasmda ko'rsatilgan qaysi linzaning fokus masofasi katta? Mos linzalarning tartib raqamini yozing.



Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Rasmda ko'rsatilgan qaysi linzaning optik kuchi katta? Mos linzalarning tartib raqamini yozing.



Javob:

[illegible]

12	Korpuskulyar to‘lqin dualizmi va Atom fizikasi va atom yadrosi	Fotoeffekt. Borning kvant postulatları. Atom yadrolarining bog‘lanish energiyasi. Radioaktiv yemirilish qonuni. Yarim yemirilish davri. Yadro energi-yasining qo‘llanilishi. Leptonlar fizik jarayonlar va hodisalarni tavsiflashda miqdoriy kattaliklar va qonuniyatlarni qo‘llay oladi.	Qisqa javobli	B	2
----	---	---	---------------	---	---

1. Atom yadrosida 11 ta proton va 13 ta neytron bor bo'lsa, shu neytral atomning elektron qobig'ida nechta elektron bor?

Javob: _____

[illegible]

2. Zaryadi +1 elementar zaryadga ega bo'lgan va yadrosida 12 ta proton, 14 ta neytron bo'lgan ionda nechta elektron bor?

Javob:


[illegible]

3. 12 ta elektroni bo'lgan va massa soni 30 ga teng bo'lgan neytral atom yadrosida nechta neytron bor?


Javob: _____

[illegible]

4. Neytral atomning elektron qobig‘ida 25 ta elektron bor. Uning yadrosidagi protonlar va neytronlarning umumiy soni 55 ta. Yadroda nechta neytron bor?

Jayob: 


5. Zaryadi 2 proton zaryadiga teng ionda 8 ta elektron va 12 ta neytron bo'lsa, uning yadrosida nechta zarra bor?


Javob: 

6. Zaryadi 3 elektron zaryadiga teng manfiy ionda elektronlar soni 18 ta va yadrodagi nuklonlar soni 40 ta bo'lsa, yadroda nechta neytron bor?


Jayob: 

7. Rasmda ko'rsatilgan ionning zaryadi +2 ga teng. Shu ionning yadro zaryad soni qanday?



Javob: 

8. Alyuminiy atomi yadrosi atrofida 13 ta elektron harakatlanadi. Atom yadrosida 27 ta zarra bor. Bu neytral atom yadrosida nechta neytron mavjud?

Jayob: 

9. Natriy atomi yadrosida 12 ta neytron bor. Agar yadro atrofida 11 ta elektron harakatlansa, bu neytral atom yadrosida nechta zarra bor?


Javob: 

10. Atom massasi 52 ga teng bo'lgan neytral atomning elektronlar soni 24 ta bo'lsa, shu atom yadrosida nechta neytron bor?

Javob:

13	Elektrostatika. O‘zgarmas tok va Magnit maydon	Elektr zaryad va elementar zarralar. Zaryadning saqlanish qonuni. Elektr maydon kuchlan-ganligi. Kuch chiziqlari. Elektr sig‘im. Elektr sig‘imning birliklari. Kondensator. Zaryad-langan kondensator energiyasi. Kondensatorning qo‘llanilishi. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. Qarshilik. To‘liq zanjir uchun Om qonuni. Parallel o‘tkazgichlardagi toklarning o‘zaro ta’siri. Faradey tajribasi. Elektromagnit induksiyada o‘rga-nilgan asosiy qoida va qonunlarni qo‘llab, fizik jarayonlar (hodisalar) ni tahlil qila oladi.	Qisqa javobli (Moslikni aniqlash) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3				Q	3
1	2	3									


1. Ampermetrning ko'rsatishi 0,8 A va voltmetrning ko'rsatishi 3 V. Quyida berilgan jadvalning birinchi ustunidagi kattaliklarga to'g'ri keluvchi qiymatlarni jadvalning ikkinchi ustunidan topib moslashtiring. Bitta qiymat bir nechta kattalikka mos kelishi mumkin.



1	I_1	a	0,8 A
2	I_2	b	3 V
3	U_u	c	6 V
		d	1,6 A


Javob:

1		2		3	
---	--	---	--	---	--



1		2		3	
---	--	---	--	---	--

6. Rasmda 3 ta magnitning o‘zaro ta’sirlashishi ko‘rsatilgan. Shundan foydalanib doimiy magnitning qutblarini aniqlang. Jadvaldagi tasdiqlarni to‘g‘ri javoblar bilan moslashtiring.




1		2		3	
---	--	---	--	---	--

60

Javob:

8. Rasmda 3 ta zaryadlangan jismning o‘zaro ta’sirlashishi tasvirlangan. Shundan foydalanib jismlarning zaryadi ishoralarini aniqlang. Jadvaldagi tasdiqlarni to‘g‘ri javoblar bilan moslashtiring.


61

Javob:

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Ampermetrning ko'rsatishi 0,8 A va voltmetrning ko'rsatishi 3 V. Ikkinchi lampadagi kuchlanish 1 V. Quyida berilgan jadvalning birinchi ustunidagi kattaliklarga to'g'ri keluvchi qiymatlarni jadvalning ikkinchi ustunidan topib moslashtiring. Bitta qiymat bir nechta kattalikka mos kelishi mumkin.




1	I_u	a	0,8 A
2	I_2	b	3 V
3	U_1	c	6 V
		d	1,6 A

Javob:

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Ampermetrning ko'rsatishi 0,8 A, $V_1=2$ V va $V_2=3$ V. Quyida berilgan jadvalning birinchi ustunidagi kattaliklarga to'g'ri keluvchi qiymatlarni jadvalning ikkinchi ustunidan topib moslashtiring. Bitta qiymat bir nechta kattalikka mos kelishi mumkin.



1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

1. Daryoda bir-biridan 50 km masofada joylashgan ikki punkt orasida kater qatnaydi. Kater oqim bo'yicha suzganda bu masofani 2 soatda, oqimga qarshi suzganda 5 soatda o'tadi. Daryo oqimining tezligini toping (km/h).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Moddiy nuqtaning berilgan sanoq sistemasidagi harakati $x = 7 + 4t$ va $y = 5 + 3t$ tenglamalar bilan berilgan. Jism dastlabki 2 s ichida qanchaga ko‘chadi (m)?

.....

.....


.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Ikki jism harakati haqidagi ma’lumotlar grafikda keltirilgan. Birinchi jism harakat boshlagandan 20 s o‘tgach jismlar orasidagi masofani toping (m).



.....


.....

.....

.....
Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Kuchlarning teng ta'sir etuvchisini toping (N). ($\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$).



.....
.....
.....
.....
Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Bikirliklari 20 N/m va 30 N/m bo'lgan ikkita prujina ketma-ket ulandi. 120 mN kuch ta'sirida bu sistema necha cm ga cho'ziladi?

.....
.....
.....
.....
Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Yuqoriga tik ravishda 1600 J kinetik energiya bilan otilgan jismning uchish vaqti 16 s ga teng bo'lsa, uning massasi necha (kg) ga teng bo'ladi? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. 25 m balandlikdan yuqoriga vertikal otilgan 500 g massali jismning boshlang'ich kinetik energiyasi 50 J bo'lsa, u yer sirtidan necha metr balandlikka ko'tariladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

.....

.....


.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Rasmdagi Vaznsiz richag muvozanatda bo'lishi uchun uning tayanchi yuk osilgan nuqtalardan necha metr uzoqlikda bo'lishi kerak?



.....

.....


.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Rasmdagi vaznsiz richag kuchlar ta'sirida muvozanat turibdi. Richagning o'ng uchiga qo'yilgan kuchning qiymatini toping (N).



.....

.....


.....

.....

Javob: _____

[illegible]

10. Rasmda ko'rsatilgan jism A nuqtadan harakatlana boshladi. Jism B nuqtaga kelganda qanday tezlikka(m/s) erishadi? $h=3,75$ m. Ishqalanish yo'q.



.....

.....


.....

.....

Javob: _____

[illegible]

15	Geometrik optika va	Yorug'lik tezligi. Yorug'likning to'la qaytishi. Yorug'lik dispersiyasi. nterferensiyaning ba'zi qo'llanish sohalari.	Qisqa javobli	Q	6
----	----------------------------	---	---------------	---	---



- 1) Z kemandagi harakatdagi zichligi eng ko'p ortadi;
- 2) X kemandagi harakatdagi uzunligi eng ko'p qisqaradi;
- 3) Z kemandagi harakatdagi hajmi eng kam ortadi;
- 4) Y kemandagi harakatdagi massasi o'zgarmaydi;
- 5) Y kemandagi harakatdagi hajmining kamayishi eng kichik;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


3. Yorug'lik dispersiyasi qonuniyatlaridan foydalanib, quyida berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.

- 1) Muhit sindirish ko'rsatkichining tushayotgan yorug'lik chastotasiga bog'liqligi qutblanish deb ataladi.
- 2) Agar monoxromatik qizil yorug'lik prizma yo'naltirilsa, u holda spektrga ajraladi.
- 3) Binafsha nur uchun yig'uvchi linzaning fokus masofasi eng katta;
- 4) Qizil nur uchun yig'uvchi linzaning fokus masofasi eng katta;
- 5) Osmonda kamalakning hosil bo'lishi yorug'lik dispersiyasi yordamida tushintiriladi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Bir-biriga nisbatan perpendikular qutblangan, o'zaro kogerent, bir xil to'lqin uzunligida nurlanayotgan ikki manbadan chiqayotgan qaysi nurlar ekranda interferension manzara hosil qiladi?



- 1) 2 va 4; 2) 1 va 8; 3) 5 va 7; 4) 1 va 2; 5) 3 va 7;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Yorug'lik to'lqinlari tovush to'lqinlaridan nima bilan farq qiladi? To'g'ri javoblarni belgilang.

- 1) tovush to'lqinlari uzunroq; 2) yorug'lik ko'ndalang, tovush bo'ylama to'lqindir;
- 3) yorug'lik to'lqinlari bo'ylama, tovush to'lqinlari ko'ndalang;
- 4) yorug'lik ham, tovush ham bo'ylama to'lqindir;
- 5) yorug'lik interferensiyalanadi, tovush interferensiyalanmaydi.

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Quyida sanalgan to'lqinlardan qaysilari bo'ylama to'lqinlar turiga kiradi?

- 1) suv sirtidagi to'lqinlar; 2) gazlardagi tovush to'lqinlari;
- 3) radioto'lqinlar; 4) suyuqlikdagi ultratovush to'lqinlari;
- 5) yorug'lik to'lqinlari;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quyida sanalgan to‘lqinlardan qaysilari ko‘ndalang to‘lqinlar turiga kiradi?

- 1) suv betidagi to‘lqinlar;
- 2) gazdagi tovush to‘lqinlari;
- 3) yorug‘lik to‘lqinlari;
- 4) gipertovush to‘lqinlari;
- 5) suyuqlikdagi ultratovush to‘lqinlari;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Keltirilgan tasdiqlardan qaysilarini nisbiylik nazariyasining postulatlar deb hisoblasa bo‘ladi?

- 1) har qanday inersial sanoq sistemada tabiatdagi barcha jarayonlar bir xilda yuz beradi;
- 2) yorug‘likning vakuumdagi tezligi barcha inersial sanoq sistemalarda bir xildir;
- 3) tabiatdagi barcha jarayonlar nisbiydir va har xil inersial sanoq sistemalarda har xil yuz beradi;
- 4) yorug‘lik tezligi sanoq sistemaga bog‘liq;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Yorug‘lik qanday sharoitda to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishdan chetlashadi?

- 1) bir jinsli bo‘lmagan muhitda;
- 2) har qanday muhitda;
- 3) o‘lchamlari yorug‘lik to‘lqin uzunligi bilan solishtirarli to‘siqlarga uchraganda;
- 4) yorug‘lik to‘g‘ri chiziq bo‘ylab harakatidan chetlashmaydi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Quyida berilgan jismlardan qaysilarining tinchlikdagi energiyalari bir-biriga teng?

- 1) 6 kg suv; 2) 12 kg ko'mir; 3) 6 kg benzin;
4) 3 kg ko'mir; 5) 9 kg o'tin;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16	Kvant fizikasi	Fotoeffekt. Yorug'lik bosimi. Yorug'likning kimyoviy ta'siri. Borning kvant postulatlar. Lazerlar. Atom yadrosining tuzilishi. Yadroviy kuchlar. Radioaktivlik. Yadro reaktori. Termoyadro reaksiyalari. Yadro energiyasining qo'llanilishi. Izotoplar. Radioaktiv nurlanishlarning biologik ta'siriga oid o'rganilgan fizik kattaliklar, qonunlar va qonuniyatlarning fizik ma'nosini to'g'ri tushunish va izohlay oladi.	Qisqa javobli (Ko'p tanlovli)	Q	6
----	-----------------------	--	--------------------------------------	---	---

1. Elektronning chiqish ishi 3 eV bo'lgan metal sirtiga 2 eV energiyaga ega bo'lgan foton tushirildi. Shunga asosan quyida berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.

- 1) fotoelektronlarning kinetik energiyasi -1 eV ga teng;
- 2) tushayotgan yorug'lik chastotasini oshirsak, metallning chiqish ishi ortadi;
- 3) fotoelektronlarning kinetik energiyasi nolga teng;
- 4) metal uchun chiqish ishi $4,8 \cdot 10^{-19}$ J ga teng;
- 5) tushayotgan fotonlar sonini oshirsak, fotoelektronlarning tezligi ortadi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Elektronning chiqish ishi 3 eV bo'lgan metal sirtiga 2 eV energiyaga ega bo'lgan foton tushirildi. Shunga asosan quyida berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.

- 1) fotoelektronlarning kinetik energiyasi nolga teng;

- 2) tushayotgan yorug'lik chastotasini oshirsak, fotoelektronlarning tezligi ortadi;
- 3) fotoelektronlarning kinetik energiyasi 5 eV ga teng;
- 4) metall uchun chiqish ishi $4,8 \cdot 10^{-19}$ J ga teng;
- 5) tushayotgan fotonlar sonini oshirsak, fotoelektronlarning kinetik energiyasi ortadi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Elektronning chiqish ishi 3 eV bo'lgan metal sirtiga 5 eV energiyaga ega bo'lgan foton tushirildi. Shunga asosan quyida berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.

- 1) fotoelektronlarning kinetik energiyasi 2 eV ga teng;
- 2) tushayotgan yorug'lik to'lqin uzunligini oshirsak, metallning chiqish ishi ortadi;
- 3) fotoelektronlarning kinetik energiyasi nolga teng;
- 4) tushayotgan foton energiyasi $8 \cdot 10^{-19}$ J ga teng;
- 5) tushayotgan fotonlar sonini oshirsak, fotoelektronlarning tezligi ortadi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


4. Elektronning chiqish ishi 3 eV bo'lgan metal sirtiga 5 eV energiyaga ega bo'lgan foton tushirildi. Shunga asosan quyida berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.

- 1) fotoelektronlarning kinetik energiyasi 8 eV ga teng;
- 2) tushayotgan yorug'lik to'lqin uzunligini oshirsak, metallning chiqish o'zgarmaydi;
- 3) fotoelektronlarning kinetik energiyasi 2 eV teng;
- 4) tushayotgan foton energiyasi $8 \cdot 10^{-20}$ J ga teng;
- 5) tushayotgan fotonlar sonini oshirsak, fotoelektronlarning tezligi kamayadi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Chizmada atomning energetik sathlari orasidagi o'tishlar tasvirlangan. Shunga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri?




- 1) 1-o'tishda eng katta chastotali foton yutiladi;
- 2) 4-o'tishda eng katta chastotali foton chiqariladi;
- 3) 3-o'tishda eng kichik chastotali foton yutiladi;
- 4) 3-o'tishda eng katta chastotali foton chiqariladi;
- 5) 5-o'tishda eng kichik chastotali foton yutiladi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Chizmada atomning energetik sathlari orasidagi o'tishlar tasvirlangan. Shunga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri?




- 1) 1-o'tishda eng katta to'liqin uzunlikli foton chiqariladi;
- 2) 4-o'tishda eng katta chastotali foton chiqariladi;
- 3) 2-o'tishda eng kichik chastotali foton yutiladi;

- 4) 5-o'tishda eng katta chastotali foton chiqariladi;
 5) 3-o'tishda eng kichik to'lqin uzunlikli foton yutiladi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Chizmada atomning energetik sathlari orasidagi o'tishlar tasvirlangan. Shunga asosan quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri?



- 1) 5-o'tishda eng katta to'lqin uzunlikli foton yutiladi;
 2) 4-o'tishda eng katta chastotali foton yutiladi;
 3) 2-o'tishda eng kichik chastotali foton yutiladi;
 4) 5-o'tishda eng katta chastotali foton chiqariladi;
 5) 3-o'tishda eng kichik to'lqin uzunlikli foton yutiladi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. α – parchalanishda yadroda qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Quyida berilgan javoblardan to'g'rilarini belgilang.

- 1) protonlar soni 2 ta kamayadi; 2) massa soni $2u$ ga kamayadi;
 3) massa soni $4u$ ga ortadi; 4) neytronlar soni 2 ta kamayadi;
 5) protonlar soni o'zgarmaydi;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. β^- – parchalanishda yadroda qanday o‘zgarishlar ro‘y beradi? Quyida berilgan javoblardan to‘g‘rilarini belgilang.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) protonlar soni 2 ta ortadi; | 2) massa soni $2u$ ga kamayadi; |
| 3) neytronlar soni 1 ta ortadi; | 4) neytronlar soni 1 ta kamayadi; |
| 5) massa soni o‘zgarmaydi; | |

Javob: _____

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

10. γ – parchalanishda yadroda qanday o‘zgarishlar ro‘y beradi? Quyida berilgan javoblardan to‘g‘rilarini belgilang.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) protonlar soni o‘zgarmaydi; | 2) massa soni $2u$ ga kamayadi; |
| 3) neytronlar soni 1 ta ortadi; | 4) neytronlar soni 1 ta kamayadi; |
| 5) massa soni o‘zgarmaydi; | |

Javob: _____

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

17	Mexanika. Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari	Kinematika. Dinamika. Mexa-nikada saqlanish qonunlari. Statika. Molekulyar fizika. Termodinamika elementlari oid o‘lchash asboblarning ko‘rsatkichlarini aniqlay oladi.	Qisqa javobli (Ko‘p tanlovli)	Q	6
----	---	---	--------------------------------------	---	---

1. Ikki avtomobilning harakat tenglamalari $x_1 = t^2 + 5t$ va $x_2 = t^2 + 7t - 6$ ko‘rinishda berilgan. Avtomobillarning harakati haqidagi quyidagi tasdiqlardan to‘g‘rilarini belgilang.

- 1) birinchi avtomobilning boshlang‘ich tezligi 5 m/s;
- 2) ikkinchi avtomobil tekis sekinlanuvchan harakat qilmoqda;

- 3) birinchi avtomobilning tezlanishi 1 m/s^2 ;
- 4) ikkinchi avtomobilning tezlanishi 1 m/s^2 ;
- 5) ikkinchi avtomobil x o'qining musbat yo'nalishi bo'yicha harakatlanmoqda;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Ikki avtomobilning harakat tenglamalari $x_1 = t^2 + 5t$ va $x_2 = t^2 + 7t - 6$ ko'rinishda berilgan. Avtomobillarning harakati haqidagi quyidagi tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.

- 1) birinchi avtomobilning boshlang'ich tezligi 10 m/s ;
- 2) birinchi avtomobil tekis sekinlanuvchan harakat qilmoqda;
- 3) birinchi avtomobilning tezlanishi 1 m/s^2 ;
- 4) ikkinchi avtomobilning tezlanishi 2 m/s^2 ;
- 5) ikkinchi avtomobil -6 boshlang'ich koordinatadan harakat boshlagan;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Ikki avtomobilning harakat tenglamalari $x_1 = 2t^2 + 4t$ va $x_2 = 8t + 6$ ko'rinishda berilgan. Avtomobillarning harakati haqidagi quyidagi tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.

- 1) birinchi avtomobilning boshlang'ich tezligi 2 m/s ;
- 2) ikkinchi avtomobil tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda;
- 3) birinchi avtomobilning tezlanishi 4 m/s^2 ;
- 4) ikkinchi avtomobilning tezlanishi 0 ;
- 5) ikkinchi avtomobilning boshlang'ich tezligi 6 m/s ;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Ikki avtomobilning harakat tenglamalari $x_1 = 2t^2 + 4t$ va $x_2 = 8t + 6$ ko‘rinishda berilgan. Avtomobillarning harakati haqidagi quyidagi tasdiqlardan to‘g‘rilarini belgilang.

- 1) birinchi avtomobilning boshlang‘ich tezligi 2 m/s;
- 2) ikkinchi avtomobil tekis harakat qilmoqda;
- 3) birinchi avtomobilning tezlanishi 2 m/s²;
- 4) ikkinchi avtomobilning tezlanishi 8 m/s²;
- 5) birinchi avtomobilning boshlang‘ich koordinatasi 0;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


5. Bikirliklari 100 N/m dan bo‘lgan 2 ta prujina berilgan. Prujinalar uchun quyida berilgan tasdiqlardan to‘g‘rilarini belgilang.

- 1) ketma-ket ulanganda umumiy bikirlik 50 N/m;
- 2) parallel ulanganda umumiy bikirlik 200 N/m;
- 3) ikkinchisining yarmini kesib tashlasak, bikirligi 2 marta ortadi;
- 4) birinchisining yarmini kesib tashlasak, bikirligi 2 marta kamayadi;
- 5) ketma-ket ulanganda umumiy bikirlik 200 N/m;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Rasmda tasvirlangan richagning bir uchiga 10 kg massali yuk qo‘yilgan. Ikkinchi tomonidagi qaysi nuqtaga va necha kg yuk qo‘yilsa richag muvozanatda bo‘ladi? Berilgan javoblardan to‘g‘rilarini belgilang.




- 1) 4-nuqtaga 10 kg;
- 2) 8-nuqtaga 10 kg;
- 3) 6-nuqtaga 15 kg;
- 4) 4-nuqtaga 20 kg;
- 5) 2-nuqtaga 30 kg;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Rasmda tasvirlangan richagning bir uchiga 10 kg massali yuk qo'yilgan. Ikkinchi tomonidagi qaysi nuqtaga va necha kg yuk qo'yilsa richag muvozanatda bo'ladi? Berilgan javoblardan to'g'rilarini belgilang.




- 1) 4-nuqtaga 10 kg; 2) 8-nuqtaga 10 kg; 3) 2-nuqtaga 15 kg;
 4) 8-nuqtaga 5 kg; 5) 5-nuqtaga 5 kg;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Rasmda tasvirlangan richagning bir uchiga 15 kg massali yuk qo'yilgan. Ikkinchi tomonidagi qaysi nuqtaga va necha kg yuk qo'yilsa richag muvozanatda bo'ladi? Berilgan javoblardan to'g'rilarini belgilang.




- 1) 3-nuqtaga 15 kg; 2) 2-nuqtaga 20 kg; 3) 4-nuqtaga 15 kg;
 4) 8-nuqtaga 5 kg; 5) 3-nuqtaga 20 kg;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Rasmda jismning tezlik grafigi tasvirlangan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan, quyida berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.




- 1) dastlabki 4 sekunddagi yo'li 16 m;
- 2) jismning 8 sekunddagi ko'chishi 0 ga teng;
- 3) jismning 8 sekunddagi yo'li 48 m;
- 4) jismning butun harakati tekis harakatdir;
- 5) jismning ohirgi 4 sekunddagi ko'chishi 48 m;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Rasmda jismning tezlik grafigi tasvirlangan. Grafikdagi ma'lumotlarga asosan, quyida berilgan tasdiqlardan to'g'rilarini belgilang.




- 1) dastlabki 6 sekunddagi yo'li 40 m;
- 2) jismning 4 sekunddagi ko'chishi 0 ga teng;
- 3) jismning faqat bir tomonga harakatlangan;
- 4) jismning butun harakati tekis harakatdir;
- 5) jismning 0-6 sekunddagi ko'chishi 8 m;

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18	Elektrodinamika asoslari. Optika	Elektrostatika. O'zgarmas tok. Magnit maydon. Tebranishlar va to'liqlar. Geometrik optika. To'liq optikasi bo'yicha tajribani rejalashtirishni biladi va asbob-uskunalarni tanlay oladi.	Qisqa javobli (Ko'p tanlovli)	Q	6
----	---	--	--------------------------------------	---	---

1. O'tkazgichning qarshiligini o'lchash uchun ommetrlardan foydalanish mumkin. Quyidagi rasmda mis sterjenning qarshiligi ommetr yordamida o'lchanmoqda.




Bu sterjenning qarshiligini oshirish uchun quyida aytilganlardan qaysilarini bajarish kerak?

1. Sterjen bukishi kerak
2. Sterjenning yarmi kesib tashlashi kerak
3. Sterjenning ko'ndalang kesimini kamaytirishi kerak
4. Sterjenning uchlaridagi kuchlanishni oshirish kerak
5. Sterjendan o'tayotgan tok kuchini oshirish kerak

Javob: _____

2. Reostning jilgichni siljitish orqali undan o'tayotgan tok kuchini sozlash mumkin.




Reostning jilgichni siljitilganda berilganlardan qaysilari o'zgargani uchun qarshilik o'zgaradi?

1. O'tkazgichning (reostning) uzunligi
2. O'tkazgichning (reostning) kesim yuzasi
3. O'tkazgichning (reostning) turi
4. O'tkazgichning (reostning) uchlaridagi potentsiallar ayirmasi
- 5.

Javob: _____

3. Yassi (tayoqchasimon) magnit rasmda ko‘rsatilganidek A, B va C temir sterjenlari orasiga joylashtirilgan.




Ushbu mulohazalardan qaysilari to‘g‘ri?

1. A sterjen tortadi.
2. B sterjen tortadi.
3. C sterjen itaradi.
4. C sterjen tortadi.
5. A va B sterjen itariladi.

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Temir mix 1-rasmdagi kabi stol ustidagi to‘g‘nag‘ichlarga yaqinlashtirilganda, to‘g‘nag‘ichlarni tortmaydi. Boshqa hech qanday o‘zgarish qilmasdan 2-rasmdagi kabi magnit temir mixga yaqinlashtirilganda bu safar to‘g‘nag‘ichlarni tortgani ko‘rinadi.



Quyida berilganlardan qaysilari mixning to‘g‘nag‘ichlarni tortishiga sabab bo‘ladi?

1. Elektr bilan zaryadlanib
2. Magnit ta‘sirini o‘tkazish orqali
3. Magnitlanib


Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Quyida o‘zaro joylashtirilgan magnitlar bilan hosil qilingan 1-, 2- va 3-raqamli sistemalarning qaysilarida magnit maydon kuch chiziqlari to‘g‘ri tasvirlangan?

[illegible]

6. Quyidagi 1-, 2- va 3-raqamli qurilmalarda magnitlar orasidagi magnit maydon chiziqlari ko'rsatilgan.




Qaysi qurilmalarda magnit maydon chiziqlari to'g'ri tasvirlangan?

Javob:

[illegible]

7. Juda yengil temir shar, elektromagnit va yassi magnitdan foydalanib rasmda ko'rsatilgan zanjir hosil qilinadi.



Zanjirdagi kalit yopilganda quyidagilardan qaysilari ro'y beradi?


1. Yassi magnit 1-yoʻnalishida harakatlanadi.
2. Temir shar 2-yoʻnalishida harakatlanadi.

3. Sharning A tomoni N qutbga aylanadi.
4. Yassi magnit 2-yo‘nalishida harakatlanadi.
5. Temir shar 1-yo‘nalishida harakatlanadi.

Javob: _____

[illegible]

8. Havo muhitida joylashgan O markazli shishadan yasalgan yarim sharga bir xil rangdagi A, B, C nurlari yuboriladi.




Bunga ko‘ra ushbu mulohazalarning qaysilari to‘g‘ri?

1. A nur sinmasdan o‘tadi.
2. B nur shisha ichida to‘liq qaytishi mumkin.
3. C nur shisha ichida to‘liq qaytishi mumkin.
4. B va C nurlar sinmasdan o‘tadi.
5. A nur bilan to‘la ichki qaytish hodisasi kuzatiladi.

Javob: _____

[illegible]

9. Linza oldiga qo'yilgan shamning tasviri rasmdagi kabi teskari holatda hosil bo'ladi.




Ushbu linza haqida quyida keltirilganlardan qaysilari to'g'ri?

1. Yogʻochlarni yondirish mumkin.
2. Yaqindan koʻrarlik koʻz nuqsonini tuzatish mumkin.
3. Uzoqdan koʻrarlik koʻz nuqsonini tuzatish mumkin.
4. Astigmatizm koʻz nuqsonini tuzatish mumkin.
5. Nurlarni sochib yuboradi.

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Rasmda ko‘rsatilgan yomg‘ir tomchisida kamalak hosil bo‘lishi tasvirlangan.



Bunga ko‘ra kamalakni hosil bo‘lishi uchun quyidagi qanday hodisalar ro‘y bergan?

1. To‘la ichki qaytish
2. Interferensiya
3. Yorug‘likning sinish
4. Dispersiya
5. Difraksiya

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19	Elektrodina- mika asoslari. Optika	Elektrostatika. O‘zgarmas tok. Magnit maydon. Tebranishlar va to‘lqinlar. Geometrik optika. To‘lqin optikasi. Fizikaning ushbu bo‘limidagi qonun va formulalardan foydalangan hol-da, aniq berilgan fizik model asosida hisoblash masalalarini yecha oladi.	To‘liq yechimli	M	14
----	---	---	-----------------	---	----

1. Massasi 1000 kg bo‘lgan lift 0,025 soatda 81 m balandlikka tekis ko‘tarildi. FIK 90% bo‘lsa, motor iste‘mol qiladigan quvvat qanday (W)? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Tok kuchi 110 A va kuchlanish 600 V bo‘lganda, tramvay vagoni 3 kN tortish kuchi hosil qiladi. Agar FIK 60% bo‘lsa, tramvay gorizontal yo‘lda qanday tezlik (m/s) bilan harakatlanadi?

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Elektrovoz 1,5 kV kuchlanishli elektr tarmoqdan foydalanib, 18 m/s tezlikda 45 kN tortish kuchini hosil qilmoqda. Agar elektrovoz dvigatellarining FIKi 90% bo‘lsa, ulardagi umumiy tok kuchi necha Amper?

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Tezligi 13 m/s bo‘lgan elektrovozning tortish kuchi 380 kN. Kontakt tarmoqning kuchlanishi 3 kV va sakkizta dvigatelning har birining chulg‘amidagi tok kuchi 230 A bo‘lsa, elektrovozning FIK qancha bo‘lishini toping (%).

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Massasi 11 tonna bo‘lgan trolleybus 36 km/h tezlik bilan harakatlanmoqda. Agar kuchlanish 550 V va FIK 80% bo‘lsa, dvigatel chulg‘amidagi tok kuchini toping (A). Harakatlanishga qarshilik koeffitsienti 0,02 ga teng.

.....

.....

.....
.....
Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Ko‘tarish kranining elektr dvigateli 380 V kuchlanishda ishlaydi va 20 A tok kuchi iste’mol qiladi. Agar kran massasi 1 t bo‘lgan yukni 19 m balandlikka 50 s da ko‘tarsa, qurilmaning FIK qanday (%)? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

.....
.....
.....
.....
Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Suv qaynatkich elektr asbob spiralining qarshiligi 100°C haroratda 22Ω , 100°C haroratdagi 360 g suvni 6 minutda bug‘ga aylantirish uchun bu spiral orqali qanday tok o‘tkazish kerak (A)? Suvning solishtirma bug‘lanish issiqligi 2200 kJ/kg.

.....
.....
.....
.....
Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Qarshiligi 330Ω bo‘lgan isitkichdan o‘tayotgan tokning kuchi necha Amper bo‘lganda 0°C temperaturali 1 g muz 1 s da erib ketadi? Muznig solishtirma erish issiqligi $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Qarshiligi $16,8 \text{ k}\Omega$ bo'lgan isitkichda necha Amper tok kuchi 1 s da 10 g suvni erish nuqtasidan qaynash nuqtasigacha isitadi? Suvning solishtirma issiqlik sig'imi $4,2 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


10. Chulg'aming qarshiligi 50Ω bo'lgan elektrochoynakda temperaturasi 0°C bo'lgan 600 cm^3 suv bor. Agar tarmoqning kuchlanishi 200 V, choynakning FIK 60% bo'lsa, undagi hamma suvni qaynatib, bug'ga aylantirish uchun necha minut vaqt kerak bo'ladi? Suv uchun $c = 4,2 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $r = 2,3 \text{ MJ/kg}$.

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	Optika. Kvant fizikasi.	Geometrik optika. To'liq optikasi. Korpuskulyar-to'liq dualizmi. Atom fizikasi va atom yadrosi bo'limlaridagi qonun va formulalardan foydalanib hisoblash masalalarini yecha oladi, bunda	To'liq yechimli	M	14
----	--------------------------------	---	-----------------	---	----

3. O'quvchi prizmaning sindirish ko'rsatkichini aniqlash uchun optik tajriba o'tkazdi (rasm). Bu tajribaga asosan sindirish ko'rsatkichi qaysi formula bo'yicha aniqlanadi?



.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Buyumni linzadan 25 cm masofaga qo'ysak, uning haqiqiy tasviri linzadan 50 cm narida hosil bo'ladi. Buyum shu linzadan 0,2 m masofaga qo'yilsa, tasvir linzadan necha cm masofada hosil bo'ladi?

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Buyumdan yig'uvchi linzaning fokusigacha bo'lgan masofa 2 cm, haqiqiy tasvirdan ikkinchi fokusgacha bo'lgan masofa 8 cm. Linzaning fokus masofasini aniqlang (cm).

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Qo'zg'almas buyum va ekran orasida linza surilmoqda. Linzaning ikki holatida ekranda buyumning h_1 va h_2 o'lchamli aniq tasvirlari hosil bo'ladi. Buyumning o'lchami qanday?

.....

.....


.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Elektromagnit tebranishlar generatori G to'lqin uzunligi 3 cm bo'lgan monoxromatik to'lqin tarqatmoqda. M va N nuqtalarda generatordan kelayotgan va K ko'zgudan qaytgan to'lqinlar uchrashadilar (shaklda masofalar santimetrlarda berilgan). Bu nuqtalarda interferensiya natijalari qanday bo'ladi? Ko'zgudan qaytishda to'lqin fazasi π ga siljiydi deb hisoblang.



.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. 1 mm da 100 ta shtrixi bo'lgan difraksion panjaraga yorug'lik tushmoqda. Ekrandagi birinchi maksimum nolinci maksimumdan 12 cm uzoqlikda kuzatiladi. Ekran bilan difraksion panjara orasidagi masofa 2 m bo'lsa, yorug'likning to'lqin uzunligi qanday (μm)?

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. X va Y elementlar aralashmasi 120 g. 20 yildan so'ng bu aralashma 5 g bo'lib qoldi. X elementning yarim yemirilish davri 4 yil, Y elementniki 5 yil. Dastlabki aralashmada X va Y elementlar har biri qanchadan bo'lgan?

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Li_3^7 izotopi massa defekti $6,89 \cdot 10^{-20}$ g. Xuddi shunday izotopning 7 g massasini alohida proton va neytronlarga ajratib yuborish uchun qancha energiya kerak bo'ladi (MJ)?

.....

.....

.....

.....

Javob: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


**USHBU IMTIHON SAVOLLARINING JAVOBLARINI
TO'LIQ HOLDA, BIZNING TELEGRAM KANALIMIZ
ORQALI YUKLAB OLISHINGIZ MUMKIN!**

Telegram manzil: ➡ [@ustoz](https://t.me/ustoz)

Kanalga qo'shilish uchun ustiga bosing

<https://t.me/ustoz>

<https://t.me/ustoz>



Eslatma: Faqat **@ustoz** username ostidagi kanalga bizga tegishli,
qolganlari soxta kanallar!

